


ISEKI Ride-on Bush Cutter




Parts List

S R A — 8 0 0




1. Transmission (1)



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0671-111-200-0	Gear Box (FE29EB02)	1	G.BOX(FE29EB02)	
2	0674-110-210-0	Back Plate ASSY	1	バックプレートASSY	
3	0674-110-211-0	Brake Shoe	2	ブレーキシュー	
4	0674-110-212-0	Brake Drum	1	ブレーキドラム	
5	0674-110-213-0	Shoe Spring	1	シュースプリング	
6	0674-110-214-0	Packing	1	パッキン	
7	0674-110-011-0	Brake Bracket	1	ブレーキウケ	
8	0674-110-220-0 : 28	Under Guard COMP	1	アンダーガードCOMP	
9	V411-260-008-0	Washer	8	ミカキサガネ	
10	V401-160-008-0	Spring Washer	8	S.W	
11	V201-360-802-5	Bolt	M8X25	コナット	7T


Ref.2 includes Rdf.3~6

1. Transmission (2)



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0670-120-011-0	Adjust Elbow	1	アジャストエルボ [*]	
2	0670-120-013-0	Hose (HST)	1	ホース(HST)	
3	0384-111-012-0	Hose Band	2	ホースバンド [*]	
4	0670-120-200-1	HST Cup (280) COMP	1	HSTカップ(280)COMP	
5	0451-115-011-1	HST Oil Cap	1	HSTオイルキャップ [*]	
6	V211-360-802-0	Bolt (SP)	M8X20	1 コガタボルト(SP)	
7	4210-340-011-0	Motor Fan	1	モータファン	
8	V421-160-006-0	Washer (Outer)	M6	1 ハツキサガネ(ソト)	
9	0455-111-018-0	Locking Bolt (M6X12-9T)	1	1 ロックボルト(M6X12-9T)	
10	0670-120-220-0	Cap Collar COMP	1	1 マキツキボウシカラーCOMP	
11	V183-445-000-8	Hexagon Screw	M5X8	1 ロクカクアナクボミサキトメネジ	9T
12	0673-834-250-0 : 14	Stay (Engine Cover L) COMP	1	1 ステー(エンジンカバーL)COMP	


1. Transmission (3)



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0671-130-200-0 :28	HST Arm COMP	1	HSTアームCOMP	
2	4175-402-004-0	Pulley Set Bolt	1	プーリセットボルト	
3	0671-130-013-0	Link Ball (M8/L)	1	リンクボール(M8/L)	
4	0671-130-014-0	Link Ball (M8)	1	リンクボール(M8)	
5	0671-130-011-0	Rod (M8/175)	1	ロッド(M8X175)	
6	3900-540-016-0	Nut (L.M8)	1	コガタナツ(L.M8)	
7	V303-260-008-0	Nut	M8 1	コガタナツ	
8	V360-260-008-0	Flange Nut	1シユ M8 2	サラバネツキナツ	
9	0671-130-210-1 :28	HST Counter COMP	1	HSTカウンタCOMP	
10	0357-402-011-0	Bush 12X14X12	2	ブツシユ12X14X12	
11	0611-440-011-0	DU Bush (12X14X20)	1	DUブッシュ(12X14X20)	
12	V411-260-012-0	Washer	12 3	ミカキサガネ	
13	V704-140-012-0	Snap Ring (Jig)	12 2	コガタメワ(シク)	
14	V600-150-620-0	Bearing	6200DDU 1	R.B.B	
15	3768-361-029-0	Washer	1	ロータキヤートメサガネ	
16	V704-140-010-0	Snap Ring (Jig)	10 1	コガタメワ(シク)	
17	0670-130-013-0	HST Rod End	1	HSTロッドエンド	

When order Ref.9, Ref.10,11 is required


1. Transmission (4)



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-131-200-0 :28	Neutral Arm (805) COMP	1	ニュートラルアーム(805)COMP	
2	0357-402-011-0	Bush 12X14X12	2	ブッシュ12X14X12	
3	V411-260-012-0	Washer	12	ミカキサガネ	
4	V704-140-012-0	Snap Ring(Jig)	12	Ｃｶﾞﾀﾒﾜ(ｼﾞｸ)	
5	8935-042-034-0	Rear Cover Spring	1	ﾘﾔｶﾊﾞｰｶｲﾍｲSP	
6	0673-130-011-0 :28	Nertral Plate (803)	1	ニュートラルﾌﾟﾚｰﾄ(803)	
7	V210-360-601-6	Bolt (SP)	M6X16	ﾎﾙﾄ(SP)	


When order Ref.1, Ref.2 is required

1. Transmission (5)



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0471-116-011-0	U-bolt (56)	2	Uボルト(56)	
2	V300-260-010-0	Nut	8	ナット	
3	0450-110-011-0	Locking Bolt M8X25	1	ロックボルトM8X25	
4	V401-160-008-0	Spring Washer	1	S.W	
5	V411-260-008-0	Washer	1	ミカキザガネ	
6	0673-140-200-0 :08	Change Lever (803) COMP	1	チェンジレバー(803)COMP	
7	V580-140-502-5	Spring Pin (W)	1	スプリングピン(W)	
8	3536-111-008-0	Wire	1	スケットメハリガネ	
9	3912-213-016-0	End Cap (8X15)	1	エンドキャップ(8X15)	
10	0675-140-300-0 :28	Cover (Fan) F COMP	1	カバー(ファン)F COMP	
11	0674-141-011-0 :28	Fan Cover Stay (25)	1	ファンカバーステー(25)	
12	V211-360-802-0	Bolt (SP)	2	コガタボルト(SP)	


2. Frame



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-211-200-2 : 28	Frame (805) COMP	1	フレーム(805)COMP	
2	0670-750-259-0	DU Bush (22X25X15)	1	DUブッシュ(22X25X15)	
3	1394-221-202-0	Bush (12X14X15)	2	ブッシュ(12X14X15)	
4	3911-342-271-0	Bush (12X14X15)	2	ブッシュ(12X14X15)	
5	0673-211-011-0	Cap (34)	2	キャップ(34)	
6	0670-422-023-0	Rubber (20X50X5)	1	ゴム(20X50X5)	
7	0671-860-220-0 : 28	Brake Guard (885) COMP	1	ブレーキガード(885)COMP	
8	V211-361-002-5	Bolt (SP)	M10X25	2 コガタボルト(SP)	
9	V362-260-010-0	Flange Nut)	1 シュ M10	1 コガタサラバネツキナット	

When order Ref.1, Ref.2~6 is required


3. Traveling (1)



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0671-310-200-0 :28	Front Wheel Base COMP	1	フロントホイールベースCOMP	
2	0323-211-011-0	Bush (Plate/20X23X20)	4	ブッシュ(ツバ/20X23X20)	
3	0661-410-011-0	Bush (20X23X20)	2	ブッシュ(20X23X20)	
4	V767-400-000-0	Graese Nipple	A-M6F	グリスニツプル	
5	V201-261-004-5	Bolt	M10X45	コガタボルト	
6	V362-260-010-0	Flange Nut	1シユ M10	コガタサラハネツキナツ	
7	0673-311-200-0 :28	Knuckle Arm (805/L) COMP	1	ナックルアーム(805/L)COMP	
8	0673-311-210-0 :28	Knuckle Arm (805/R) COMP	1	ナックルアーム(805/R)COMP	
9	0670-310-011-0	Front Tyre Rubber	2	フロントタイヤゴム	
10	V361-260-006-0	Flange Nut	2シユ M6	サラハネツキナツ	
11	0670-310-015-0 :28	Dust Proof Cap (10)	2	ホウジンキャップ(10)	
12	V401-160-010-0	Spring Washer	10	S.W	
13	V203-461-002-0	Bolt (Narrow Spiral)	M10X1.25X20	コガタボルト(ホソメ)	9T
14	0670-310-210-0 :28	Center Shaft (Front) COMP	1	センターシャフト(フロント)COMP	
15	8935-058-026-0	Washer (SP)	1	SPウケザガネ	
16	0412-204-004-0	U-nut (M10)	1	Uナツ(M10)	
17	V211-360-801-6	Bolt (SP)	M8X16	コガタボルト(SP)	


When order Ref.1, Ref.2, 3 is required

3. Traveling (2)




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-324-200-0	Front Wheel (White/L) ASSY	1	ゼンリン(シロ/L)ASSY	
2	0673-324-210-0	Front Wheel (White/R) ASSY	1	ゼンリン(シロ/R)ASSY	
3	0670-320-206-0	Tyre (3.50-7-2PR)	2	タイヤ(3.50-7-2PR)	
4	0672-325-231-0	Wheel (7X3.00/DT) with Hole, White	2	ホイール(7X3.00/DT)アナツキシロ	
5	0672-325-232-0	Wheel (7X3.00/DT) without Hole, White	2	ホイール(7X3.00/DT)アナナシロ	
6	0670-320-205-0	Tube	2	チューブ	
7	V200-260-801-6	Bolt	8	ボルト	
8	V401-160-008-0	Spring Washer	8	S.W	
9	V300-260-008-0	Nut	8	ナット	
10	0675-320-011-0	Flange Bolt (M10X25)	8	フランジボルト(M10X25)	7T
11	0440-032-012-0 : 28	Front Wheel Boss	2	ゼンリンホイールボス	
12	V600-150-630-4	Bearing	2	R.B.B	
13	0670-330-011-0	Dust Proof Washer (26X52)	2	ハウジングサガネ(26X52)	
14	V705-140-052-0	Snap Ring (Hole)	2	Cガタメワ(アナ)	
15	V600-150-620-4	Bearing	2	R.B.B	
16	0330-203-003-0 : 28	Dust Proof Collar	2	ハウジングカラー	
17	V411-260-016-0	Washer	4	ミカキサガネ	
18	V327-261-216-0	Ditch Nut	2	ミゾツキナット(コウ)ホソメ	
19	V500-164-003-5	Split Pin	2	ワリピン	
20	0437-348-013-1	Wheel Cap	2	ホイールキャップ	

3. Traveling (3)




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-344-200-0	Rear Wheel (White/L) ASSY	1	コウリン(シロ/L)ASSY	
2	0673-344-220-0	Rear Wheel (White/R) ASSY	1	コウリン(シロ/R)ASSY	
3	0400-301-011-0	Tyre (16X7.00-2PR)	2	タイヤ(16X7.00-8-2PR)	
4	0400-301-240-0	Tube SET	2	チューブSET	
5	0673-344-212-0	Wheel (8X5.50SP/DCT) A White	2	ホイール(8X5.50SP/DCT)Aシロ	
6	0673-344-211-0	Wheel (8X5.50SP/DCT) B White	2	ホイール(8X5.50SP/DCT)Bシロ	
7	V200-260-801-6	Bolt M8X16	12	ボルト	
8	V401-160-008-0	Spring Washer 8	12	S.W	
9	V300-260-008-0	Nut M8	12	ナット	
10	0675-320-011-0	Flange Bolt (M10X25) M10X25	8	フランジボルト(M10X25)	7T
11	0675-350-011-0 :28	Metal (Rear Wheel) F	2	メタル(リヤホイール)F	
12	0337-120-012-1	Pin (10X69)	2	ピン(10X69)	
13	V500-163-001-5	Split Pin 3X15	2	ワリピン	

4. Engine (1) Engine




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0671-411-200-0	Engine FS481V ASSY	1	エンジンFS481VASSY	
2	0671-411-012-0	Bolt (3/8-16UNC) 32	4	ボルト(3/8-16UNC)32	
3	V401-160-010-0	Spring Washer	10	S.W	
4	3780-121-002-0	Tension Washer	4	テンションサカネ	
5	V120-354-001-2	Cross Head Screw (SP)	M4X12	プラスナベコネシ(SP)	
6	0673-411-011-1 : 28	Muffler Stay (805)	1	マフラスター(805)	
7	V211-360-801-6	Bolt (SP)	M8X16	コタボルト(SP)	
8	V362-260-008-0	Flange Nut	1シユ M8	コタサハラネツキナツ	
9	V211-360-802-5	Bolt (SP)	M8X25	コタボルト(SP)	
10	0671-411-300-2 : 32	Exhaust Pipe (20) COMP	1	ハイキパイプ(20)COMP	
11	0673-431-200-0 : 28	Engine Base (805) COMP	1	エンジンベース(805)COMP	
12	V211-360-802-0	Bolt (SP)	M8X20	コタボルト(SP)	
13	3731-551-008-0	Gear Presser Washer	2	ギヤ-オサエサカネ	
14	0671-432-011-0	Joint Hose (270)	1	ジョイントホース(270)	
15	0771-620-019-0	Reuse Cable Tie (90)	1	リヒートタイ(90)	
16	3536-142-006-1	Wire Tie	2	ワイヤトメカナグ	
17	0673-414-200-0 : 32	Tail Pipe (800) COMP	1	テールパイプ(800)COMP	
18	0774-440-014-0	Tapping Screw (4X10) Binc 4X10(2シユ)	1	タツピンネシ(4X10)パイント	
19	0673-414-210-0 : 32	Stay (Muffler Cover) COMP	1	ステー(マフラーカバー)COMP	
20	0673-834-240-0 : 14	Muffler Cover (800) COMP	1	マフラーカバー(800)COMP	

4. Engine (2) Fuel Tank




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-421-200-0	Fuel Tank (14) ASSY	1	ネンリョウタンク(14)ASSY	
2	0673-421-210-0	Cap	1	キャップ	
3	0673-421-011-0	Filter	1	コシヤミ	
4	V211-360-802-5	Bolt (SP)	4	コカ`タボルト(SP)	
5	1122-725-012-0	U-nut (M8)	4	Uナット(M8)	
6	0670-421-013-0	Fuel Hose (Tank) A	1	ネンリョウホース(タンク)A	
7	0673-421-012-0	Fuel Hose (1650)	1	ネンリョウホース(1650)	
8	0673-421-013-0	Protect Tube (14X1570)	1	ホコ`チューブ(14X1570)	
9	3615-311-003-0	Hose Band ASSY (D=12)	4	ホースバンド`ASSY(D=12)	
10	V411-260-008-0	Washer	8	ミガ`キサガ`ネ	

4. Engine (3) Battery




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0453-455-011-2	Battery 34A (G)	34A19R	1 バッテリー34A(G)	
2	0670-440-011-0 :28	Battery Presser		1 バッテリーオサエ	
3	0612-732-012-0	U-nut (M6)		2 Uナット(M6)	
4	0673-441-011-0	Earth Lead (380)		1 アースリードセン(380)	
5	0673-441-012-0	Plus Lead (630)		1 プラスリードセン(630)	
6	0673-441-013-0	Plus Lead (400)		1 プラスリードセン(400)	
7	V211-360-801-6	Bolt (SP)	M8X16	1 コガタボルト(SP)	
8	V401-160-006-0	Spring Washer	6	2 S.W	
9	V300-260-006-0	Nut	M6	2 ナット	

4. Engine (4) Electric




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-444-200-0	Main Code (800) ASSY	1	メインコード(800)ASSY	
2	0325-503-004-1	Reuse Cable Tie	6	リピータイ	
3	3536-142-006-1	Wire Tie	11	ワイヤトメカナグ	
4	4301-210-002-0	Sems Bolt 6X16 (Hexagon)	1	セムスボルト6X16(ロウカク)	
5	0670-440-017-0	Sensor	3	センサー(セーフティー)	
6	0670-440-016-0	Nut (M14)	3	ヒクナツト(M14)	
7	0453-440-011-0	Fuse Box Bracket	1	ヒューズボックスブラケット	
8	0612-630-011-0	Reuse Cable Tie (100)	2	リピータイ(100)	
9	0670-440-015-1	Knife Sensor Mounting	1	カリハセンサトリツケ	
10	0670-440-018-0 : 28	Brake Sensor Mounting	1	ブレーキセンサトリツケ	
11	0732-420-013-0	Button Y (M8X35)	M8X35	フラットボタンY(M8X35)	
12	V111-166-001-6	Cross Head Screw	M6X16	プラスナベコネジ	
13	V210-360-601-2	Bolt (SP)	M6X12	ボルト(SP)	
14	V303-260-008-0	Nut	M8	コガタナツト	
15	V360-260-006-0	Flange Nut	1シユ M6	サラバネツキナツト	
16	V362-260-008-0	Flange Nut	1シユ M8	コガタサラバネツキナツト	
17	V411-260-006-0	Washer	6	ミガキザガネ	

4. Engine (5) Panel



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-950-018-0 :28	Hour Meter Panel	1	アワメータパネル(M)	
2	0771-441-013-0	Truss Screw (M6X14)	2	トラスコネジ(M6X14)	
3	V361-260-006-0	Flange Nut	2シユ M6	サラバネツキナツト	
4	0375-436-011-0	Hour Meter	1	アワメータ	
5	0670-950-201-0	Earth Code (Hour Meter)	1	アースコード(アワメータ)	
6	0673-950-201-0	Hour Meter Code	1	アワメータコード	
7	V111-164-001-2	Cross Head Screw	M4X12	プラスナヘコネジ	
8	V401-160-004-0	Spring Washer	4	S.W	
9	V300-260-004-0	Nut	M4	ナツト	
10	0612-630-011-0	Reuse Cable Tie (100)	1	リピータイ(100)	
11	0674-951-300-0	LED Lamp (Red)	1	LEDランプ(アカ)	


4. Engine (6) Conduction



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0671-510-011-1 :28	Engine Pulley	1	エンジンプーリ(880)	
2	0661-173-013-0	Washer (12X40X03)	1	ワッシャ(12X40X03)	
3	V401-160-012-0	Spring Washer	12	1 S.W	
4	0670-510-012-0	V Belt (B-32) W800	1	Vベルト(B-32)W800	
5	0670-510-200-0 :28	Counter Pulley COMP	1	カウンタプーリCOMP	
6	8935-001-065-0	Key	1	ゴムロールジクキー	
7	3782-131-014-0	Rotor Shaft Washer	1	ロータジクリンフ	
8	V401-160-008-0	Spring Washer	8	1 S.W	
9	V201-460-801-6	Bolt	M8X16	1 コガタボルト	9T
10	0673-511-210-0 :28	Travel Tension (805) COMP	1	ソウコウテンション(805)COMP	
11	3911-342-231-0	Bush (DU/15X17X12)	2	ブシュ(DU/15X17X12)	
12	0670-511-011-2 :28	Tension Pulley (54/Plate)	1	テンションプーリ(54/ツハ)	
13	V600-150-620-4	Bearing	6204DDU	1 R.B.B	
14	V742-125-470-5	Oil Seal	VC25475	1 オイルシール	
15	V705-140-047-0	Snap Ring (Hole)	47	2 Oガタメワ(アナ)	
16	V704-140-020-0	Snap Ring (Jig)	20	1 Oガタメワ(ジク)	
17	0550-240-011-0	Blank Cap (47)	1	1 メクラブタ(47)	
18	3731-551-008-0	Gear Presser Washer	1	1 キヤーオサエサガネ	
19	V211-360-801-6	Bolt (SP)	M8X16	1 コガタボルト(SP)	
20	8935-042-034-0	Rear Cover Spring	1	1 リヤカバーカイヘイSP	
21	8935-005-026-0	Counter Tension Rod	1	1 カウンタテンションロッド	
22	V362-260-008-0	Flange Nut	1シユ M8	2 コガタサラハネツキナツト	
23	0670-510-220-1 :28	Belt Stopper COMP	1	1 ベルトストッパCOMP	

When order Ref.10, Ref.11 is required


5. Operation (1) HST Pedal



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-611-210-0 :28	HST Pedal COMP	1	HSTペダルCOMP	
2	0670-611-011-0	HST Pedal Tape (A)	1	HSTペダルテープ(A)	
3	0670-611-012-0	HST Pedal Point Bolt	1	HSTペダルシテンボルト	
4	V401-160-008-0	Spring Washer	8	S.W	
5	V341-120-008-0	Cap Nut	M8	コガタフクロナット	
6	V767-400-000-0	Grease Nipple	A-M6F	グリスニツプル	
7	0673-611-200-0 :28	Rod (HST805) COMP	1	ロッド(HST805)COMP	
8	0671-130-014-0	Link Ball (M8)	1	リンクボール(M8)	
9	V360-260-008-0	Flange Nut	1シユ M8	サラバネツキナツ	
10	V303-260-008-0	Nut	M8	コガタナツ	
11	V330-460-010-0	Nut (Narrow Spiral)	M10X1.25	ナツ(ホソメ)	7T
12	V411-260-010-0	Washer	10	ミカキザガネ	
13	0340-301-005-0	Gate Locking Spring	1	ゲートロックSP	

When order Ref.1, Ref.2 is required


5. Operation (2) Brake Pedal




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0674-620-210-0 :28	Brake Pedal (953) COMP	1	ブレーキペダル(953)COMP	
2	0451-611-011-1	Pedal Rubber	1	ペダルゴム	
3	1122-231-026-0	Bush (DU1515)	2	ブシュ(DU1515)	
4	V767-400-000-0	Grease Nipple	1	グリスニツプル	A-M6F
5	0670-620-011-0	Collar (10X15X46)	1	カラー(10X15X46)	
6	V201-261-006-5	Bolt	1	コガタボルト	M10X65
7	V411-260-010-0	Washer	1	ミカキサガネ	10
8	V401-160-010-0	Spring Washer	1	S.W	10
9	V303-260-010-0	Nut	1	コガタナツ	M10
10	0343-625-012-0	Spring (HE085)	1	スプリング(HE085)	
11	0674-621-011-0	Cable (Brake/955M)	1	ケーブル(ブレーキ/955M)	
12	V411-260-008-0	Washer	2	ミカキサガネ	8
13	V500-163-001-5	Split Pin	2	ワリピン	3X15
14	0380-623-021-0	Spring (HE66)	1	スプリング(HE66)	
15	4210-260-012-0	End Cap 4 (Red)	2	エンドキャップ4(アカ)	
16	0673-621-011-0 :28	Parking Brake Lever (805)	1	Pブレーキレバー(805)	
17	0675-622-011-0	Grip (03X17X74) OR	1	グリップ(03X17X74)OR	
18	0770-510-013-0	Spring (HE050)	1	スプリング(HE050)	
19	1122-725-012-0	U-nut (M8)	1	Uナツ(M8)	

When order Ref.1, Ref.3 is required

5. Operation (3) Rack & Pinion




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0670-630-200-0	Rack & Pinion ASSY	1	ラックアンドピニオンASSY	
2	0670-630-015-0	Rubber Washer (15X45X3)	1	ゴムサガネ(15X45X3)	
3	V411-260-008-0	Washer	8	ミカキサガネ	
4	V401-160-008-0	Spring Washer	8	S.W	
5	V201-460-802-0	Bolt	M8X20	コカタホルト	9T
6	0674-630-300-0 : 28	Slide Guide (953) COMP	1	スライドガイド(953)COMP	
7	V203-441-003-5	Bolt (Narrow Spiral)	M10X1.25X35	コカタホルト(ホソメ)	9T
8	V401-160-010-0	Spring Washer	10	S.W	
9	V211-360-802-0	Bolt (SP)	M8X20	コカタホルト(SP)	
10	0670-630-011-0	Link Ball (10/BL/L)	2	リンクボール(10/BL/L)	
11	0670-610-013-0	Link Ball (10/BL)	2	リンクボール(10/BL)	
12	3911-550-015-0	Spring (10)	4	サラバネ(10)	
13	0671-630-011-0	Drag Rod (98)	2	ドラックロッド(98)	
14	0670-630-013-0	Nut (Narrow Spiral) L	2	ナット(ホソメ)L	
15	V330-460-010-0	Nut (Narrow Spiral)	M10X1.25	ナット(ホソメ)	7T
16	0670-610-014-0	U-nut (M10X1.25)	4	Uナット(M10X1.25)	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0674-632-200-1	Steering Shaft (Under M) COMP	1	ステアリングシャフト(シタM)COMP	
2	0674-630-011-0	Key (Steering Shaft)	1	キー(ステアリングシャフト)	
3	V183-448-000-8	Screw M8X8	1	ロクカクアナクボミサキトメネジ	9T
4	0674-632-210-0	Steering Shaft (955M) COMP	1	STシャフト(955M)COMP	
5	0670-631-011-0	Bolt (M6X30)	1	ボルト(M6X30)	
6	0612-732-012-0	U-nut (M6)	1	Uナット(M6)	
7	V411-260-006-0	Washer 6	2	ミカキザガネ	
8	0673-634-011-0	Steering Shaft Cover (22X70)	1	STシャフトカバー(22X70)	
9	0673-634-012-0	Steering Shaft Cover (Out800)	1	STシャフトカバー(外8000)	
10	0674-630-500-0	Steering Wheel (U) ASSY	1	ステアリングホイール(U)ASSY	
11	V411-260-010-0	Washer 10	1	ミカキザガネ	
12	0670-610-014-0	U-nut (M10X1.25)	1	Uナット(M10X1.25)	

5. Operation (5) Throttle Lever




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-640-200-0 : 28	Throttle Lever (805) COMP	1	スロットルレバー(805)COMP	
2	V201-261-007-0	Bolt	M10X70	コッタボルト	
3	3768-361-029-0	Rotor Gear Washer	1	ロータギヤトメサガネ	
4	0374-626-011-0	Cap Washer (10X34)	1	サラハネ(10X34)	
5	4210-320-203-0	Thrust Washer (1X11X20)	2	スラストワッシャ(1X11X20)	
6	V303-260-010-0	Nut	M10	コッタナツト	
7	0673-640-011-0	Cable (Throttle FS/F)	1	ケーブル(スロットルFS/F)	
8	0675-642-011-0	Grip (OR)	1	ニギリ(OR)	
9	0672-651-011-0	Cable (Choke/24)	1	ケーブル(チョーク/24)	
10	0455-751-031-0	Protect Tube (10X330)	1	ホコチューブ(10X330)	
11	0325-503-004-1	Reuse Cable Tie	1	リヒートタイ	

5. Operation (6) Control Plate




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-660-200-2 : 16	Operation Plate (803) COMP	1	ソウサプレート(803)COMP	
2	0670-810-011-0	Flange Bolt (M8X20)	4	フランジボルト(M8X20)	

5. Operation (7) Differential Lock Lever




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0671-680-200-0 :28	Lever (Differential Lock) COMP	1	レバー(デフロック)COMP	
2	3911-530-017-0	Spring (HC032)	1	スプリング(HC032)	
3	V411-260-012-0	Washer	12	ミカキザガネ	
4	V704-140-012-0	Snap Ring (Jig)	12	Ｃｶﾞﾀﾒﾜ(ｼﾞｸ)	
5	0675-642-011-0	Grip (OR)	1	ﾆｷﾞﾘ(OR)	
6	0671-680-011-0	Cable (Differential Lock)	1	ｹｰﾌﾞﾙ(ﾃﾞﾌﾛｯｸ)	
7	8935-009-013-0	Split Pin	1	ﾜｲﾔﾌｯｸｻﾞﾖｳﾍｱｰﾋﾟﾝ	
8	3789-151-006-0	Washer	1	ﾎｼﾞﾖﾘﾝﾌ	
9	V500-162-001-5	Split Pin	2X15	ﾜﾘﾋﾟﾝ	

6. Cutting (1) Conduction 1




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0670-710-200-0 :28	Pulley (VC275.5) COMP	1	プーリ(VC275.5)COMP	
2	0670-710-031-0	Washer (12.5X34X4.5)	1	ワッシャ(12.5X34X4.5)	
3	V401-160-012-0	Spring Washer	12	3 S.W	
4	0670-710-018-0	Bolt (M12X30/M6)	1	ボルト(M12X30/M6)	
5	0451-612-024-0	Grease Nipple	1	グリスニツプル(B-M6F)	
6	0673-710-011-0	Drive Shaft 803 (Cutter)	1	ドライブシャフト803(カッター)	
7	0670-710-041-0	Bearing (6007/DU)	6007DU	2 R.B.B(6007/DU)	
8	0670-710-012-0	Washer (41X62)	1	サガネ(41X62)	
9	V705-140-062-0	Snap Ring (Hole)	62	4 Cガタメワ(アナ)	
10	V742-135-620-6	Oil Seal	VC35626	1 オイルシール	
11	V744-140-621-1	Oil Seal	TC406211	1 オイルシール	
12	0670-710-013-0 :28	Cutter Base	1	カッターベース	
13	0670-710-014-0 :28	Cover	1	カバー(カリハオサエ)	
14	V401-160-020-0	Spring Washer	20	1 S.W	
15	V330-260-020-0	Nut (Narrow Spiral)	M20X1.5	1 ナット(ホソメ)	
16	0671-710-021-1	Bolt (M12X1.25X40)	2	ボルト(M12X1.25X40)	
17	0674-710-250-0 :28	Washing Cup COMP	1	センジョウカップCOMP	

6. Cutting (2) Conduction 2



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0670-710-015-0	V Belt (B-76) W800	1	Vベルト(B-76)W800	
2	0670-710-210-0 :28	Counter Tension Stay COMP	1	カウンタテンションステーCOMP	
3	1122-231-026-0	Bush (DU1515)	2	ブシュ(DU1515)	
4	V411-260-014-0	Washer 14	1	ミガキザガネ	
5	V704-140-015-0	Snap Ring (Jig) 15	2	Cガタメワ(ジク)	
6	0670-710-016-0 :28	Roller (45X48)	1	ローラ(45X48)	
7	V600-150-620-2	Bearing 6202DDU	2	R.B.B	
8	V705-140-035-0	Snap Ring (Hole) 35	1	Cガタメワ(アナ)	
9	V742-117-350-5	Oil Seal VC17355	1	オイルシール	
10	0670-710-021-0	Rubber Washer (20X58X3)	1	ゴムサガネ(20X58X3)	
11	V704-140-020-0	Snap Ring (Jig) 20	1	Cガタメワ(ジク)	
12	0670-710-017-0 :28	Plate (Belt Stopper/F)	1	プレート(ベルトストッパ/F)	
13	0670-710-230-0 :28	Belt Stopper (R) COMP	1	ベルトストッパ(R)COMP	
14	0670-710-240-0 :28	Belt Stopper (L) COMP	1	ベルトストッパ(L)COMP	
15	V211-360-802-0	Bolt (SP) M8X20	3	コガタボルト(SP)	
16	V362-260-008-0	Flange Nut 1シユ M8	1	コガタサラバネツキナツ	


6. Cutting (3) Knife



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0670-720-210-0 : 28	Cutter Brake Point COMP	1	カッターブレーキシテンCOMP	
2	V211-360-802-0	Bolt (SP)	M8X20	コガタボルト(SP)	
3	0670-720-310-1 : 28	Brake Arm COMP	1	ブレーキアームCOMP	
4	0675-722-011-0	Brake Shoe (Cutter/EU)	1	ブレーキシュー(カッター/EU)	
5	0670-720-011-0	Bolt (M3X20)	2	ロクカクアナツキボルト(M3X20)	
6	V360-260-003-0	Flange Nut (M3)	M3	サラバネツキナット(M3)	4T
7	V411-260-003-0	Washer	3	ミガキザガネ	
8	1394-221-202-0	Bush (12X14X15)	2	ブシユ(12X14X15)	
9	V710-140-008-0	Snap Ring	8	Eカトメワ	
10	0673-731-011-0	Knife Stay (642B)	1	ナイフステー(642B)	
11	0670-730-012-0	Knife	2	ナイフ	
12	0670-730-013-0	Bolt	2	ナイフメボルト	
13	0670-730-014-0	Collar (14X21X7)	2	カラー(14X21X7)	
14	0670-730-015-0 : 28	Nut Guard	2	ナットガード	
15	0670-730-016-0	Hard Lock Nut (M14)	2	ハードロックナット(M14)	
16	0671-730-013-0 : 28	Spacer (Knife Blade)	1	スペーサ(ナイフプレート)	


When order Ref.3, Ref.8 is required

6. Cutting (4) Cutter Cover




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-744-200-0 : 28	Cutter Cover (800) COMP	1	カッターカバー(800)COMP	
2	0673-744-220-0 : 28	Side Cover (800L) COMP	1	サイドカバー(800L)COMP	
3	0673-744-012-0	Side Rubber (LR)	1	サイドゴム(LR)	
4	0673-744-013-0 : 28	Side Rubber Sheet (LR)	1	サイドゴムオサエ(LR)	
5	V411-260-008-0	Washer	8	ミカキザガネ	
6	1122-725-012-0	U-nut (M8)	8	Uナット(M8)	
7	0673-744-230-0 : 28	Side Cover (800R) COMP	1	サイドカバー(800R)COMP	
8	0671-742-260-0	Desorption Lever COMP	1	タッチャクレバーCOMP	
9	0671-742-011-0	Side Cover Point Pin	1	サイドカバーシテンピン	
10	0674-744-012-0	Spring (HC065)	1	スプリング(HC065)	
11	V580-140-402-0	Spring Pin (W)	4X20	スプリングピン(W)	
12	3913-523-012-0	Sems Bolt M6X12 (Hexago M6X12	1	セムスボルトM6X12(ロクカク)	
13	0673-740-012-0 : 28	Side Cover Hook 803	1	サイドカバーフック803	
14	3731-551-008-0	Gear Pressing Washer	1	ギヤオサエザガネ	
15	V401-160-008-0	Spring Washer	8	S.W	
16	0670-740-013-0	Handle (M8X20)	1	シザイハンドル(M8X20)	
17	V201-260-802-0	Bolt	M8X20	コカタボルト	
18	0673-744-014-0	Side Rubber (RR)	1	サイドゴム(RR)	
19	0673-744-015-0 : 28	Side Rubber Sheet (RR)	1	サイドゴムオサエ(RR)	
20	V210-160-802-0	Bolt (P)	M8X20	コカタボルト(P)	
21	0673-740-013-0 : 28	Rear Cover (803)	1	リヤカバー(803)	
22	V362-260-008-0	Flange Nut	1シユ M8	コカタサラバネツキナツト	
23	0660-760-031-0	Clamper (9)	1	クランパ(9)	

6. Cutting (5) Front Rubber




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0671-740-260-0 :28	Rubber Base (Front) COMP	1	ゴムベース(フロント)COMP	
2	0671-740-015-0	Front Rubber	1	フロントゴム	
3	0671-740-016-0 :28	Rubber Sheet (Front)	1	ゴムオサエ(フロント)	
4	0732-740-012-0	Sems Bolt M6X20 (Hexago M6X20	2	セムスボルトM6X20(ロクカク)	
5	0412-204-004-0	U-nut (M10)	2	Uナット(M10)	
6	V411-260-010-0	Washer	10	ミカキサガネ	

6. Cutting (6) Lift Up-and-down 1




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-750-200-0 :28	Arm 8 (Cutting Height/Front) COMP	2	アーム8(カリタカサ/フロント)COMP	
2	0673-750-210-0 :28	Arm 8 (Cutting Height/Rear/L) COMP	1	アーム8(カリタカサ/リヤ/L)COMP	
3	0673-750-220-0 :28	Arm 8 (Cutting Height/Rear/R) COMP	1	アーム8(カリタカサ/リヤ/R)COMP	
4	0670-750-011-0	Bolt (M10/16X83)	6	ボルト(M10/16X83)	
5	V411-260-010-0	Washer	10	ミカキザガネ	
6	0412-204-004-0	U-nut (M10)	6	Uナット(M10)	
7	V767-400-000-0	Grease Nipple)	A-M6F	グリスニツプル	
8	V411-260-016-0	Washer	16	ミカキザガネ	
9	V704-140-016-0	Snap Ring (Jig)	2	Cガットメワ(ジク)	

6. Cutting (7) Lift Up-and-down 2




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-751-230-0 : 28	Cutting Height Adjusting Shaft (F) COI	1	カリタサクトウジク805COMP	
2	V211-360-802-0	Bolt (SP)	M8X20	コカタボルト(SP)	
3	4207-260-014-0	Cap (19)		キャツプ(19)	
4	0671-750-011-0 : 28	Joint Plate (Cutter)		ジョイントプレート(カッター)	
5	0672-757-012-0	Washer (16X28X2)		サガネ(16X28X2)	
6	V704-140-015-0	Snap Ring (Jig)	15	コカタメワ(ジク)	
7	0670-750-300-0	Free Lock ASSY		フリーロックASSY	
8	V201-360-804-5	Bolt	M8X45	コカタボルト	7T
9	V303-260-008-0	Nut	M8	コカタナツ	
10	V710-140-006-0	Snap Ring	6	コカタメワ	

6. Cutting (8) Clutch Lever




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-761-210-0 : 28	Lever (Clutch 805) COMP	1	レバー(クラッチ805)COMP	
2	0675-762-011-0	Knob (Y)	1	レバーニギリ(Y)	
3	V411-260-012-0	Washer	12	ミカキザガネ	
4	V704-140-012-0	Snap Ring (Jig)	12	Ｃｶﾞﾀﾒﾜ(ｼﾞｸ)	
5	0673-760-011-0	Pin (12X49)	1	ｼﾃﾝﾋﾞﾝ(12X49)	
6	0671-760-012-0	Cable (Clutch/Cutter)	1	ｹｰﾌﾞﾙ(ｸﾗｯﾁ/ｶｯﾀｰ)	
7	V500-162-501-5	Split Pin	2.5X15	ワﾘﾋﾞﾝ	
8	0450-501-012-0	Counter Tension Spring	1	ｶｳﾝﾀﾃﾝｼｮﾝSP	
9	8935-004-032-0	Dropper Spring	1	ﾄﾞﾛｯﾊﾟｽﾌﾘﾝｸﾞ	
10	0671-760-013-0	Cable (Brake/Cutter)	1	ｹｰﾌﾞﾙ(ﾌﾚｰｷ/ｶｯﾀｰ)	
11	1122-231-019-0	Spring (HC103)	1	ｽﾌﾘﾝｸﾞ(HC103)	
12	3536-142-006-1	Wire Tie	1	ﾜｲﾔｰﾄﾒｶﾅｸﾞ	
13	0325-503-004-1	Reuse Cable Tie	1	ﾘﾋﾟｰﾄﾀｲ	
14	V411-260-008-0	Washer	8	ミカキザガネ	
15	V411-260-006-0	Washer	6	ミカキザガネ	

6. Cutting (9) Upper and Lower Lever




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-774-200-0	Lever (800) COMP	1	レバー(ジョウゲ800)COMP	
2	0675-772-011-0	Grip (13/Y)	1	グリップ(13/Y)	
3	V201-261-007-5	Bolt	M10X75	コガタボルト	
4	V303-260-010-0	Nut	M10	コガタナット	
5	0671-770-012-0	Cable (Free Lock)	1	ケーブル(フリーロック)	
6	3536-142-006-1	Wire Tie	1	ワイヤートメナグ	

6. Cutting (10) Knife Cleaning




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0671-780-200-0	Joint Pipe (W) COMP	1	ジョイントパイプ(W)COMP	
2	0674-780-011-0	Joint Hose (450)	1	ジョイントホース(450)	
3	0384-111-012-0	Hose Band	2	ホースバンド	
4	3536-142-006-1	Wire Tie	1	ワイヤートメカナグ	

7. Seat・Cover (1) Step




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-811-200-1 : 28	Step (805) COMP	1	ステップ(805)COMP	
2	0670-810-011-0	Flange Bolt (M8X20)	2	フランジボルト(M8X20)	
3	0772-530-012-0	Truss Head Screw (M8X20)	2	トラスコネジ(M8X20)	
4	V362-260-008-0	Flange Nut	1シユ M8	コガタサラハネツキナツ	
5	V201-260-802-5	Bolt	M8X25	コガタボルト	
6	V304-260-008-0	Nut	2シユ M8	コガタナツ	
7	0673-810-011-0	Step Mat	3	ステップマット(803)	
8	0673-824-011-0	Front Cover (SRA800)	1	フロントカバー(SRA800)	
9	0772-810-015-0	Rubber Washer (6)	2	ゴムサガネ(6)	
10	0771-441-013-0	Truss Head Screw (M6X14)	2	トラスコネジ(M6X14)	
11	4175-936-025-0	Lever Cap	2	レバーキャップ	

7. Seat・Cover (2) Engin Cover




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-834-200-0 : 16	Engine Guard (800) COMP	1	エンジンガード(800)COMP	
2	V211-360-801-6	Bolt (SP) M8X16	6	コガタボルト(SP)	
3	0673-834-220-0 : 16	Engine Cover (800) COMP	1	エンジンカバー(800)COMP	
4	1122-735-011-0	Knob Bolt (M8X20)	1	ノブボルト(M8X20)	
5	0673-834-011-0 : 14	Protect Plate	1	シャヘイバン	
6	V362-260-008-0	Flange Nut 1シユ M8	2	コガタサラバネツキナツト	
7	0673-834-230-0 : 14	Protect Plate (Outer) COMP	1	シャヘイバン(ソト)COMP	
8	V361-260-006-0	Flange Nut 2シユ M6	5	サラバネツキナツト	
9	0673-834-012-0	Engine Cover Rubber	1	エンジンカバーゴム	
10	0673-834-013-0 : 14	Engine Cover Rubber Sheet	1	エンジンカバーゴムオサエ	
11	4301-210-002-0	Sems Bolt 6X16 (Hexagon)	2	セムスボルト6X16(ロクカク)	
12	0672-830-012-0	Stopper Rubber (M6)	1	ストッパゴム(M6)	
13	0673-834-014-0 : 14	Engine Cover (L)	1	エンジンカバー(L)	
14	0771-441-013-0	Truss Head Screw (M6X14)	4	トラスコネジ(M6X14)	
15	0673-834-260-0 : 14	Engine Cover (R) COMP	1	エンジンカバー(R)COMP	

7. Seat・Cover (3) Rear Fender




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-850-200-0 : 16	Rear Fender 803 (L) COMP	1	リヤフェンダー803(L)COMP	
2	V211-360-802-0	Bolt (SP)	8	コガタボルト(SP)	
3	0673-850-011-0 : 16	Rear Fender 803 (R)	1	リヤフェンダー803(R)	
4	0673-851-011-0 : 28	Exhaust Pipe Cover (805)	1	EXパイプカバー(805)	
5	0673-864-200-0 : 28	Front Bumper (800) COMP	1	フロントバンパー(800)COMP	
6	V201-460-802-0	Bolt	4	コガタボルト	9T
7	V401-160-008-0	Spring Washer	4	S.W	
8	V411-260-008-0	Washer	4	ミカキザガネ	
9	V362-260-008-0	Flange Nut	1	コガタサラハネツキナツ	

7. Seat・Cover (4) Seat




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-844-200-0 :28	Seat Base (800) COMP	1	シートベース(800)COMP	
2	V211-360-802-0	Bolt (SP) M8X20	2	コガタボルト(SP)	
3	0673-840-210-0 :28	Seat Under Cover COMP	1	シートアンダーカバー-COMP	
4	4175-102-003-0	Knob Bolt (M6)	1	ノブボルト(M6)	
5	0673-870-200-0	Seat ASSY	1	シートASSY	
6	3731-551-008-0	Gear Pressing Washer	4	ギヤーオサエザガネ	
7	V363-260-008-0	Flange Nut 2シユ M8	4	コガタサラハネツキナツト	
8	0673-874-210-0 :28	Seat Stay Mounting (800) COMP	1	シートステーウケ(800)COMP	
9	V201-261-003-0	Bolt M10X30	2	コガタボルト	
10	V411-260-010-0	Washer 10	4	ミガキザガネ	
11	V304-260-010-0	Nut 2シユ M10	4	コガタナツト	
12	0673-870-011-0	Spring (HC034)	1	スプリング(HC034)	
13	0455-745-017-0	Rubber Plate	1	ゴムプレート(50X10X2)	
14	0775-420-012-0	Sponge (05X10X80)	2	スポンジ(05X10X80)	

8. HST Lever (1) 1/2




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-956-210-0 : 28	HST Lever Base COMP	1	HSTレバーベースCOMP	
2	0455-621-011-0	Bush (14X16X15)	2	ブッシュ(14X16X15)	
3	V211-360-802-C : 28	Bolt (SP)	2	コッタボルト(SP)	M8X20
4	0673-956-220-0A	HST Arm COMP	1	HSTアームCOMP	
5	0670-210-011-0	Bush (Plate/22X25X15)	1	ブッシュ(ツバ/22X25X15)	
6	0670-750-259-0	DU Bush (22X25X15)	1	DUブッシュ(22X25X15)	
7	V704-140-022-0	Sanp Ring (Jig)	1	カッターメワ(ジグ)	22
8	0673-956-230-0 : 28	HST Lever Arm COMP	1	HSTレバーアームCOMP	
9	0673-956-240-0 : 28	HST Lever (803) COMP	1	HSTレバー(803)COMP	
10	0323-622-015-0	Change Arm Point Pin	1	キリカエアームシテンピン	
11	1305-241-001-0A	Split Pin	1	ホイロヨウヘアピン	
12	0670-958-011-0	Spring (HT025)	1	スプリング(HT025)	
13	0675-612-011-0	Change Lever Grip (OR)	1	チェンジレバーニギリ(OR)	
14	0673-956-270-0 : 16	HST Guide Cover COMP	1	HSTガイドカバーCOMP	
15	V210-360-601-6	Bolt (SP)	4	ボルト(SP)	M6X16
16	0673-956-012-0 : 16	HST Cover	1	HSTカバー	
17	0771-441-013-0	Truss Head Screw (M6X14)	7	トラスコネジ(M6X14)	
18	0631-730-240-0	Brake ASSY	1	ブレーキASSY	
19	V704-140-014-0	Snap Ring (Jig)	1	カッターメワ(ジグ)	14
20	V211-260-801-6	Bolt (S)	3	コッタボルト(S)	M8X16

8. HST Lever (1) 2/2



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
21	8935-042-034-0	Rear Cover Spring	1	リヤカバーカハイSP	
22	0339-646-015-0	Motor Tension Rod	1	モータテンションロッド	
23	V362-260-008-0	Flange Nut	1シユ M8	2 コガタサラバネツキナツト	
24	0673-956-260-0A	Cable (Handle Lever 803)	1	ケーブル(ハンドレバー803)	
25	V411-260-008-0	Washer	8	1 ミガキサガネ	
26	V500-163-001-5	Split Pin	3X15	1 ワリピン	
27	0673-956-250-0 : 28	HST Lever Counter Base	COMP	1 HSTレバーカウンタベースCOMP	
28	V201-460-801-6	Bolt	M8X16	1 コガタボルト	9T
29	V401-160-008-0	Spring Washer	8	3 S.W	
30	3731-551-008-0	Gear Pressing Washer	1	1 キヤ-オサエサガネ	
31	V201-460-802-0	Bolt	M8X20	2 コガタボルト	9T
32	8935-056-025-0	Link (20)	4	4 リンク(20)	


9. Option Set (1) Safety Frame



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-930-200-0	Protect Frame (800) SET	1	プロテクションフレーム(800)SET OPT	
2	0673-930-210-0 : 28	Protect Frame (800) COMP	1	プロテクションフレーム(800)COMP	
3	V201-460-802-5	Bolt	M8X25	コカ'タ'ボルト	9T
4	V411-260-008-0	Washer	8	ミ'カ'キ'ザ'ガ'ネ	
5	V401-160-008-0	Spring Washer	8	S.W	

Ref.1 includes Rdf.2~5


9. Option Set (2) Rear Bumper



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-951-200-0	Rear Bumper SET	1	リヤバンパ°SET	OPT
2	0670-860-200-1 : 28	Rear Bumper COMP	1	リヤバンパ°COMP	
3	1394-740-013-0	Rotor Pin	2	ロータピン	
4	1305-241-001-0	Split Pin	2	ホイロヨウヘアーピン	

Ref.1 includes Rdf.2~4


9. Option Set (3) Towing Hook



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0670-960-200-0	Towing Hook SET	1	ケンインフックSET	OPT
2	0670-960-210-0 : 28	Towing Hook COMP	1	ケンインフックCOMP	
3	8935-056-025-0	Link (20)	4	リンク(20)	
4	V401-160-008-0	Spring Washer	8	S.W	
5	V201-460-802-5	Bolt	M8X25	コガタボルト	9T


Ref.1 includes Rdf.2~5

9. Option Set (4) Knife Change Tool N



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0672-989-200-0 : 16	Tool (Knife N) COMP	1	ツール(ナイフN)COMP	OPT

9. Option Set (5) Knife (114A) SET




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0672-982-200-0	Knife (114A) SET	1	ナイフ(114A)SET	OPT
2	0672-731-012-0	Knife (114A)	2	ナイフ(114A)	
3	0672-731-013-0	Knife Bolt (B)	2	ナイフメボルト(B)	
4	0672-731-014-0	Collar (Knife Bolt)	2	カラー(ナイフメボルト)	
5	0672-731-015-0 : 28	Nut Guard (B)	2	ナットガード(B)	
6	0672-731-016-0	Collar (25X48X6)	2	カラー(25X48X6)	
7	0670-730-016-0	Hard Lock Nut (M14)	2	ハードロックナット(M14)	
8	0672-982-300-0	Knife Bolt (B) SET	1	ナイフボルト(B)SET	
9	0672-731-013-0	Knife Bolt (B)	2	ナイフメボルト(B)	
10	0672-731-014-0	Collar (Knife Bolt)	2	カラー(ナイフメボルト)	
11	0672-731-015-0 : 28	Nut Guard (B)	2	ナットガード(B)	
12	0672-731-016-0	Collar (25X48X6)	2	カラー(25X48X6)	
13	0670-730-016-0	Hard Lock Nut (M14)	2	ハードロックナット(M14)	

Ref.1 includes Rdf.2~13

Ref.8 includes Rdf.9~13


9. Repair Parts (1) Knife SET



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0670-980-200-0	Knife SET	1	ナイフSET	REP
2	0670-730-012-0	Knife	2	ナイフ	
3	0670-730-013-0	Knife Bolt	2	ナイフメボルト	
4	0670-730-014-0	Collar (14X21X7)	2	カラー(14X21X7)	
5	0670-730-015-0	Nut Guard	2	ナットガード	
6	0670-730-016-0	Hard Lock Nut (M14)	2	ハードロックナット(M14)	
7	0670-980-300-0	Knife Bolt SET	2	ナイフボルトSET	
8	0670-730-013-0	Knife Bolt	2	ナイフメボルト	
9	0670-730-014-0	Collar (14X21X7)	2	カラー(14X21X7)	
10	0670-730-015-0	Nut Guard	2	ナットガード	
11	0670-730-016-0	Hard Lock Nut (M14)	2	ハードロックナット(M14)	
12	0670-980-500-0	Knife (50) SET	1	ナイフ(50)SET	A set of Knife 50 sheets
13	0670-730-012-0	Knife	50	ナイフ	



Ref.1 includes Rdf.2~6
 Ref.7 includes Rdf.8~11
 Ref.12 includes Rdf.13

10. Label



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-914-011-0	Model Mark (800)	1	キシマ-ク(800)	
2	0673-914-012-0	Panel Mark (800)	1	パ-ネルマ-ク(800)	
3	0673-914-013-0	Operation Mark (Side/800)	1	ソウサマ-ク(サイド/800)	
4	0673-914-014-0	Mark (Differential Lock)	1	マ-ク(デフロック)	
5	0673-914-014-0	Operation Mark (HST/800)	1	ソウサマ-ク(HST/800)	
6	0673-914-015-0	Pattern Mark (800/L)	1	カタシキマ-ク(800/L)	
7	0673-914-016-0	Pattern Mark (800/R)	1	カタシキマ-ク(800/R)	
8	0673-914-017-0	Change Mark	1	チェンジマ-ク	
9	0675-912-021-0	Handle Mark	1	ハンドルマ-ク	
10	1614-906-008-0	Symbol Mark (ISEKI/N)	1	オーナメント(iseki/N)	
11	0674-917-011-0	HST Oil Mark	1	HSTオイルマ-ク	
12	1688-901-003-0	Symbol Mark (ISEKI/N)	1	オーナメント(iseki/シンボル)	
13	0675-912-031-0	Label (Danger/Fire) Gasoline	1	ラベル(キケン/インカ)ガソリン	
14	1705-902-006-0	Label (Warning/Fan)	1	ラベル(ケイコク/ファン)	
15	0674-916-035-0	Label (Caution/Operation) M	1	ラベル(チュウイ/トリアツカイ)M	
16	0674-916-034-0	Label (Danger/Knife Cover) M	2	ラベル(キケン/カリハカバ-)M	
17	1705-904-002-1	Label (Battery)	1	ラベル(バッテリー)	
18	1728-903-003-0	Label (Battery)	1	ラベル(バッテリー)	
19	8595-901-006-0	Label (Warning/Belt)	2	ラベル(ケイコク/ベルト)	
20	8595-901-007-0	Label (Warning/Hot)	1	ラベル(ケイコク/ホット)	
21	1705-902-007-0	Label (Warning/Start)	1	ラベル(ケイコク/スタート)	
22	2500-901-027-0	Label (CE)	1	ラベル(CE)	
23	0675-912-041-0	Label (EC/100)	1	ラベル(EC/100)	
24	0675-912-042-0	Label (Soundproof)	1	ラベル(ホ-ウオン)	
25	0674-916-016-0	Label (Engin Oil)	1	ラベル(エンジンオイル)	

11. Asccessories




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-944-011-0	Operation Manual	1	トリアツカイセツメイシヨ(800)	
2	P103-931-004-1	Tool Bag	1	ハツク*(ツール)	


12. Maintenance (1) Consumption Parts

Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	11013-7049	Paper Element	Engine Part	1 ペーパーエレメント	エンジン部品
2	49065-7007	Oil Filter	Engine Part	1 オイルフィルタ	エンジン部品
3	0673-731-011-0	Knife Stay (642B)	1	1 ナイフステー(642B)	P25
4	0670-980-200-0	Knife SET	1	1 ナイフSET	P44
5	0670-980-300-0	Knife Bolt SET	2	2 ナイフボルトSET	P44
6	0673-744-200-0	Cutter Cover (800) COMP	1	1 カッターカバー(800)COMP	P26
7	0673-744-220-0	Side Cover (800L) COMP	1	1 サイドカバー(800L)COMP	P26
8	0673-744-230-0	Side Cover (800R) COMP	1	1 サイドカバー(800R)COMP	P26
9	0673-740-013-0	Rear Cover (803)	1	1 リヤカバー(803)	P26
10	11013-7046	Form Element	Engine Part	1 フォームエレメント	エンジン部品
11	92070-7004	Spark Plug	Engine Part	2 スパークプラグ	エンジン部品
12	49019-0707	Fuel Filter	Engine Part	1 燃料フィルタ	エンジン部品
13	0670-710-015-0	V Belt (B-76) W800	1	1 Vベルト(B-76)W800	P24
14	0670-510-012-0	V Belt (B-32) W800	1	1 Vベルト(B-32)W800	P15
15	0675-722-011-0	Brake Shoe (Cutter/EU)	1	1 ブレーキシュー(カッター/EU)	P25
16	0453-455-011-2	Battery 34A (G)	1	1 バッテリー34A(G)	P12
17	0674-440-201-0	Fuse (5A)	1	1 ヒューズ(5A)	P49
18	0453-440-012-0	Fuse (10A)	1	1 ヒューズ(10A)	P49
19	0455-440-221-0	Fuse (20A)	2	2 ヒューズ(20A)	P49
20	0673-324-210-0	Front Wheel (White/R) ASSY	1	1 センリン(シロ/R)ASSY	P8
21	0673-324-200-0	Front Wheel (White/L) ASSY	1	1 センリン(シロ/L)ASSY	P8
22	0673-344-220-0	Rear Wheel (White/R) ASSY	1	1 コウリン(シロ/R)ASSY	P9
23	0673-344-200-0	Rear Wheel (White/L) ASSY	1	1 コウリン(シロ/L)ASSY	P9
24	0670-320-206-0	Tyre (3.50-7-2PR)	2	2 タイヤ(3.50-7-2PR)	P8
25	0400-301-011-0	Tyre (16X7.00-8)	2	2 タイヤ(16×7.00-8)	P9
26	0670-320-205-0	Tube	2	2 チューブ	P8
27	0400-301-240-0	Tube SET	2	2 チューブSET	P9
28	0674-110-210-0	Back Plate ASSY	1	1 バックプレートASSY	P1
29	0674-110-211-0	Brake Shoe	2	2 ブレーキシュー	P1
30	0674-110-212-0	Brake Drum	1	1 ブレーキドラム	P1
31	0670-421-013-0	Fuel Hose (Tank) A	1	1 ネンリョウホース(タンク)A	P11
32	0673-421-012-0	Fuel Hose (1650)	1	1 ネンリョウホース(1650)	P11
33	92192-7172	Tube (6.35X12.7X185)	Engine Part	1 チューブ(6.35×12.7×185)	エンジン部品
34	92192-7148	Tube (6.4X12.7X150)	Engine Part	1 チューブ(6.4×12.7×150)	エンジン部品
35	92192-7185	Tube (6.35X12.7X375)	Engine Part	1 チューブ(6.35×12.7×375)	エンジン部品
36	49040-7008	Fuel Pump	Engine Part	1 燃料ポンプ	エンジン部品
37	51023-2159	Fuel Cock	Engine Part	1 燃料コック	エンジン部品
38	0673-640-011-0	Cable (Throttle FS/F)	1	1 ケーブル(スロットルFS/F)	P20
39	0672-651-011-0	Cable (Choke)	1	1 ケーブル(チョーク/24)	P20
40	0674-621-011-0	Cable (Brake/955M)	1	1 ケーブル(ブレーキ/955M)	P17
41	0671-680-011-0	Cable (Differential Lock)	1	1 ケーブル(デフロック)	P22
42	0671-760-012-0	Cable (Clutch/Cutter)	1	1 ケーブル(クラッチ/カッター)	P30
43	0671-760-013-0	Cable (Brake/Cutter)	1	1 ケーブル(ブレーキ/カッター)	P30
44	0671-770-012-0	Cable (Free Lock)	1	1 ケーブル(フリーロック)	P31
45	0673-956-260-0	Cable (Handle Lever 803)	1	1 ケーブル(ハンドレバー803)	P38
46	0671-740-015-0	Front Rubber	1	1 フロントゴム	P27
47	0670-310-011-0	Front Tyre Rubber	2	2 フロントタイヤゴム	P7
48	0673-744-012-0	Side Rubber (LR)	1	1 サイドゴム(LR)	P26
49	0673-744-014-0	Side Rubber (RR)	1	1 サイドゴム(RR)	P26

12. Maintenance (2) Spray Paint




Spray (Black No.4)



Spray (Super Red)



Spray (Black 3 Gloss Luster)



Spray (Dynamic Yellow)




Spray (Neo Blue)

Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	1300-977-002-0	Spray (Black No.4)	1	スプレー(黒色4号)	
2	S550-110-000-3	Spray (Super Red)	1	スプレー(スーパーレッド)	
3	1300-977-001-0	Spray (Black 3 Gloss Luster)	1	スプレー(ブラック3分ツヤ有)	
4	1300-978-001-0	Spray (Dynamic Yellow)	1	スプレー(ダイナミックイエロー)	
5	1300-972-003-0	Spray (Neo Blue)	1	スプレー(ネオブルー)	

12. Maintenance (1) Diagram

Wiring Diagram



INDEX

Contents No.			Page No.
1.	Transmission (1)	ギヤーボックス関係(その1)	1
1.	Transmission (2)	ギヤーボックス関係(その2)	2
1.	Transmission (3)	ギヤーボックス関係(その3)	3
1.	Transmission (4)	ギヤーボックス関係(その4)	4
1.	Transmission (5)	ギヤーボックス関係(その5)	5
2.	Frame	フレーム関係	6
3.	Traveling (1)	走行装置関係(その1)	7
3.	Traveling (2)	走行装置関係(その2)	8
3.	Traveling (3)	走行装置関係(その3)	9
4.	Engine (1) Engine	エンジン関係(その1)エンジン	10
4.	Engine (2) Fuel Tank	エンジン関係(その2)燃料タンク	11
4.	Engine (3) Battery	エンジン関係(その3)バッテリー	12
4.	Engine (4) Electric	エンジン関係(その4)電ソウ	13
4.	Engine (5) Panel	エンジン関係(その5)パネル	14
4.	Engine (6) Conduction	エンジン関係(その6)デンドウ	15
5.	Operation (1) HST Pedal	操作関係(その1)HSTペダル	16
5.	Operation (2) Brake Pedal	操作関係(その2)ブレーキペダル	17
5.	Operation (3) Rack & Pinion	操作関係(その3)ラックアンドピニオン	18
5.	Operation (4) Steering	操作関係(その4)ステアリング	19
5.	Operation (5) Throttle Lever	操作関係(その5)スロットルレバー	20
5.	Operation (6) Control Plate	操作関係(その6)ソウサプレート	21
5.	Operation (7) Differential Lock Lever	操作関係(その7)レバーデフロック	22
6.	Cutting (1) Conduction 1	刈取装置関係(その1)デンドウ1	23
6.	Cutting (2) Conduction 2	刈取装置関係(その2)デンドウ2	24
6.	Cutting (3) Knife	刈取装置関係(その3)ナイフ	25
6.	Cutting (4) Cutter Cover	刈取装置関係(その4)カッターカバー	26
6.	Cutting (5) Front Rubber	刈取装置関係(その5)フロントゴム	27
6.	Cutting (6) Lift Up-and-down 1	刈取装置関係(その6)ショウコウソウチ1	28
6.	Cutting (7) Lift Up-and-down 2	刈取装置関係(その7)ショウコウソウチ2	29
6.	Cutting (8) Clutch Lever	刈取装置関係(その8)レバークラッチ	30
6.	Cutting (9) Upper and Lower Lever	刈取装置関係(その9)レバージョウゲ	31
6.	Cutting (10) Knife Cleaning	刈取装置関係(その10)カリハセンジョウ	32

INDEX

Contents No.			Page No.
7.	Seat・Cover (1) Step	シート・カバー関係(その1)ステップ	33
7.	Seat・Cover (2) Engin Cover	シート・カバー関係(その2)エンジンカバー	34
7.	Seat・Cover (3) Rear Fender	シート・カバー関係(その3)リアフェンダー	35
7.	Seat・Cover (4) Seat	シート・カバー関係(その4)シート	36
8.	HST Lever (1) 1/2	HSTレバー関係(その1)1/2	37
8.	HST Lever (1) 2/2	HSTレバー関係(その1)2/2	38
9.	Option Set (1) Safety Frame	オプションセット関係(その1) セーフティーフレーム	39
9.	Option Set (2) Rear Bumper	オプションセット関係(その2) リヤバンパ	40
9.	Option Set (3) Towing Hook	オプションセット関係(その3) ケンインフック	41
9.	Option Set (4) Knife Change Tool N	オプションセット関係(その4) コウゲナイフコウカンN	42
9.	Option Set (5) Knife (114A) SET	オプションセット関係(その5) ナイフ(114A)SET	43
9.	Repair Parts (1) Knife SET	REP関係(その1) ナイフSET	44
10.	Label	ラベル関係	45
11.	Asccessories	付帯品関係	46
12.	Maintenance (1) Consumption Parts	サービス資料(その1)主な消耗部品	47
12.	Maintenance (2) Spray Paint	サービス資料(その2)スプレー塗料	48
12.	Maintenance (1) Diagram	サービス資料(その3)配線図	49


◎Paint Color

◎塗装色コードについて

(○○○○-○○○-○○○-○○:□□) The two digits parts code represents the paint color code.

- 1): 28---Black No.4
- 2): 08---Super Red
- 3): 16---Neo Blue
- 4): 14---Black 3 Gloss Luster
- 5): 12---Dynamic Yellow
- 6): 32---Black Heat-resistant Paint

- 1): 28---黒色4号
- 2): 08---スーパーレッド
- 3): 16---ネオブルー
- 4): 14---ブラック3分ツヤ
- 5): 12---ダイナミックイエロー
- 6): 32---耐熱塗料ブラック



SRA800

ISEKI & CO., LTD.

Overseas Business Department
3-14, Nishi-Nippori, 5-chome, Arakawa-ku,
Tokyo 116-8541, Japan
Phone: (03) 5604-7658
Fax: (03) 5604-7703