


For the use of ISEKI EUROPE

Parts List

N.V. ISEKI EUROPE S.A.
Sterrebeekstraat 179 D4
B-1930 Zaventem - Belgium

TS2810

TS2510



TRACTOR




Parts Code 1400-099-0090-0

エンジン
ENGINE

2AB1-B
TS2510

No. 1 シリンダ
Fig. 1 CYLINDER




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
1- 1	5681-111-0097-0	シリンダ ヘッド ASSY CYLINDER HEAD ASS'Y	1		2~15含む Included 2 ~ 15
1- 2	5691-112-9006-0	シーリング キャップ リヤ フェイス SEALING CAP, rear face	1	D=44.5φ	91112-90060
1- 3	5691-112-9081-0	シーリング キャップ アンダ フェイス SEALING CAP, under face	2	D=16φ	91112-90810
1- 4	5691-112-9082-0	シーリング キャップ アップ フェイス SEALING CAP, upper face	2	D=18φ	91112-90820
1- 5	5691-112-9083-0	シーリング キャップ ドリル パッセージ SEALING CAP, drilled passage	2	D=12φ	91112-90830
1- 6	5690-920-2008-0	プラグ PLUG	1		90920-20080
1- 7	5690-992-0843-0	パッキン PACKING	1		90992-08430
1- 8	5691-172-1113-0	バルブ ガイド・インレット シリンダ ヘッド VALVE GUIDE, inlet cylinder	2		91172-11130
1- 9	5691-172-1159-0	バルブ ガイド・エキゾースト シリンダ ヘッド VALVE GUIDE, exhaust cylinder head	2		91172-11590
1-10	5681-256-9004-0	バルブ シール SEAL, valve	4		51256-90040
1-11	5691-171-5054-0	バルブ シート・インサート・インレット VALVE SEAT, insert inlet	2		91171-50540
1-12	5691-171-1066-0	バルブ シート・インサート・エキゾースト VALVE SEAT, insert exhaust	2		91171-10660
1-13	5691-115-0604-0	ホット プラグ ASSY HOT PLUG ASS'Y	2		91115-06040
1-14	5690-986-0522-0	プラグ PLUG	2		90986-05220
1-15	5690-966-4034-0	プラグ PLUG	1		90966-40340
1-16	5690-983-0212-0	スタッド STUD	2		90983-02120
1-17	5690-963-0034-0	スタッド STUD	2		90963-00340
1-18	5691-177-7152-0	ハンガ・エンジン リフティング ギヤ HANGER, engine lifting gear	1		91177-71521
1-19	5690-204-0818-0	ボルト BOLT	2		90204-08180
1-20	5690-915-0508-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	2	M8	90915-05080
1-21	5691-114-1641-0	シリンダ ヘッド ガasket GASKET, cylinder head	1		91114-16410
1-22	5690-980-2514-0	ボルト BOLT	11		90980-25140
1-23	5681-117-0083-0	シリンダ ヘッド カバー ASSY CYLINDER HEAD COVER	1		24 含む Included 24
1-24	5691-117-9228-0	バッフル プレート BAFFLE PLATE	1		91117-92280
1-25	5699-347-0508-0	スクリュー SCREW	5		99347-05080
1-26	5690-915-0505-0	ワッシャ WASHER	5		90915-05050
1-27	5691-175-0602-0	オイル フィルタ キャップ ASSY OIL FILTER CAP ASS'Y	1		91175-06020
1-28	5681-117-3005-0	ヘッド カバー パッキン PACKING, head cover	1		51117-30050
1-29	5691-117-5011-0	ヘッド カバー ナット NUT, head cover	2		91117-50110
1-30	5691-117-9105-0	ワッシャ WASHER	2		91117-91050
1-31	5691-117-9030-0	パッキン・ヘッド カバー ナット PACKING, head cover nut	2		91117-90300
1-32	5691-371-6613-0	ハウジング・サーモスタット HOUSING, thermostat	1		5-13716-028-0 91371-66131
1-33	5691-371-3064-0	ウォーター アウト レット パイプ PIPE, water outlet	1		91371-30641
1-34	5681-377-0022-0	サーモスタット THERMOSTAT	1		51377-00220
1-35	5690-920-4517-0	プラグ PLUG	1		90920-45170
1-36	5690-966-1005-0	プラグ (サーモメータ) PLUG	1		90966-10050
1-37	5690-957-1316-0	パッキン PACKING	1		90957-13160
1-38	5680-963-7013-0	パッキン PACKING	1		50963-70130

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
1-39	5690-197-0838-0	セムスボルト BOLT, sems	2		90197-08380
1-40	5681-177-7004-0	ハンガ・エンジン リフティング フロント HANGER, engine lifting front	1		51177-70040
1-41	5691-374-3005-0	パッキング (ハウジング → ヘッド) PACKING, housing to head	1		91374-30050
1-42	5690-911-0408-0	ナット NUT	2		90911-04080
1-43	5690-190-0822-0	セムス ボルト BOLT, sems	2		90190-08220
1-44	5690-915-0508-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	2	M8	90915-0508
1-45	5691-372-1132-0	ラバー ホース バイパス HOSE, rubber by pass	1		91372-11320
1-46	5690-991-5442-0	ホース クリップ CLIP, hose	2		90991-54420
1-47	5691-973-2074-0	コネクタ CONNECTOR	1		91973-20740
1-48	5698-251-1978-0	グロー プラグ PLUG, glow	2		98251-19780

[illegible]

No. 2 クランク ケース **Fig. 2 CRANK CASE**




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
2- 1	5691-121-7803-0	シリンダー ボデー ASSY CYLINDER BODY ASS'Y	1		91121-78030 2~7含む Included 2~7
2- 2	5690-980-2591-0	ボルト BOLT	6		90980-25910
2- 3	5691-121-9005-0	シーリング キャップ リヤー フェイス SEALING CAP, rear face	1	D=38.1φ	91121-90050
2- 4	5691-121-9195-0	シーリング キャップ リヤー フェイス SEALING CAP, rear face	1	D=36φ	91121-91950
2- 5	5691-112-9006-0	シーリング キャップ (L) SEALING CAP, (L.H)	1	D=45φ	91112-90060
2- 6	5691-121-9006-0	シーリング キャップ (L) SEALING CAP, (L.H)	2	D=31.75φ	91121-90060
2- 7	5690-966-4034-0	プラグ PLUG	2		90966-40340
2- 8	5690-920-1056-0	プラグ PLUG	1		90920-10560
2- 9	5690-920-1318-0	プラグ PLUG	1		90920-13180
2-10	5690-986-4015-0	プラグ PLUG	1		90986-40150
2-11	5690-920-1328-0	プラグ PLUG	2		90920-13280
2-12	5690-920-1345-0	プラグ PLUG	2		90920-13450
2-13	5690-990-2299-0	ニップル NIPPLE	1		90990-22990
2-14	5691-134-1809-0	リヤー プレート・シリンダー ボデー REAR PLATE, cylinder body	1		91134-18090
2-15	5690-816-1022-0	ストレート ピン PIN, straight	1		90816-10220
2-16	5690-980-0684-0	ボルト BOLT	3		90980-06840
2-17	5690-992-4449-0	シール SEAL	1		90992-44490
2-18	5690-816-1032-0	ストレート ピン PIN, straight	1		90816-10320
2-19	5690-960-6535-0	リーマ ボルト BOLT, reamer	1	L=43	90960-65350
2-20	5690-911-0410-0	ナット NUT	1		90911-04100
2-21	5690-915-0510-0	スプリング ワッシャー WASHER, spring	1	M10	90915-0510
2-22	5690-205-1030-0	ボルト BOLT	3		90205-10300
2-23	5690-915-0510-0	スプリング ワッシャー WASHER, spring	3	M10	90915-0510
2-24	5690-235-1235-0	ボルト BOLT	2		90235-12350
2-25	5690-915-0510-0	スプリング ワッシャー WASHER, spring	2	M12	90915-0512
2-26	5681-121-5012-0	クランク ケース CASE, crank	1		51121-50121 300
2-27	5690-815-1222-0	ストレート ピン PIN, straight	2		90815-12220
2-28	5691-137-0636-0	オイル パン ASSY OIL PAN ASS'Y	1		5-1136-0355-0 28~30含む 91137-06361 Included 28~30
2-29	5690-966-2012-0	プラグ PLUG	2		90966-20120
2-30	5690-992-0651-0	パッキン PACKING	2		90992-06510
2-31	5691-136-7801-0	パッキン (オイル パン クランク ケース) PACKING, oil pan to crank	1		91136-78010
2-32	5690-205-0614-0	ボルト BOLT	21		90205-06140
2-33	5690-915-0506-0	スプリング ワッシャー WASHER, spring	21	M6	90915-0506
2-34	5691-176-0628-0	オイル レベル ゲージ ASSY OIL LEVEL GAUGE ASS'Y	1		5 00521 91176-06280
2-35	5690-992-0609-0	パッキン レベル ゲージ PACKING, level gauge	1		90992-06090
2-36	5691-125-8108-0	パッキン (ベアリングケース ベアリングキャップ) PACKING, bearing case to bearing	2		91125-81080
2-37	5690-206-0822-0	ボルト BOLT	8		9-0106-58450 90206-08220
2-38	5690-106-5880-0	ボルト BOLT	2	M8 × 60	90106-58800

No.2

見出番号 Ref No.	部 品 コ ード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
2-39	5690-960-2070-0	ボルト BOLT	3		90960-20700
2-40	5690-915-05080	スプリング ワッシャ WASHER, spring	14	M8	90915-0508
2-41	5688-241-0012-0	オイル プレッシャ オォーニング スイッチ OIL PRESSURE, warning	1		58241-00120
2-42	5690-204-0814-0	ボルト BOLT	1		90204-08140
2-43	5690-915-0508-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	1	M8	90915-0508
2-44	5690-916-0708	ワッシャ WASHER	1		90916-07080
2-45	5681-372-1028-0	ウォータ ドレーン パイプ WASHER DRAIN PIPE	1		51372-10280
2-46	5690-960-0082-0	ボルト・オイル パン BOLT, oil pan	1	L=129	90960-00820

[illegible]

No.3 タイミングギヤーケースおよびファン
Fig.3 TIMING GEAR CASE and FAN



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
3- 1	5691-131-1807-0	タイミング ギヤークース ASSY TIMING GEAR CASE ASS'Y	1		91131-18071
3- 2	5691-132-1137-0	ギヤークース カバー COVER, gear case	1		91132-11370
3- 3	5691-132-2066-0	ギヤークース カバー パッキン PACKING, gear case cover	1		91132-20660
3- 4	5690-204-0614-0	ボルト BOLT	2		90204-06140
3- 5	5690-916-0506-0	ワッシャ WASHER	2		90916-05060
3- 6	5690-916-0506-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	2	M6	90915-0506
3- 7	5691-131-2046-0	ギヤークース パッキン PACKING, gear case	1		91131-20460
3- 8	5690-992-4448-0	オイル シール OIL SEAL	1		90992-44480
3- 9	5691-132-7045-0	ポインタ・タイミング ギヤークース POINTER, timing gear case	1		91132-70450
3-10	5690-411-0820-0	スタッド・ハイドロリック ポンプ ファイキング STUD, gydraulic pump firing	3		90411-08200
3-11	5691-131-2803-0	ギヤークース パッキン PACKING, gear case	1		91131-28030
3-12	5690-197-0 5690-197-0	セムス ボルト BOLT, sems	7		569030-0150 90197-08400
3-13	5690-105-5855-0	ボルト BOLT	2		90105-58550
3-14	5690-916-4508-0	ワッシャ WASHER	2		90916-45080
3-15	5690-915-0508-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	2	M8	90915-0508
3-16	5691-132-1179-0	ギヤークース カバー COVER, gear case	1		91132-11790
3-17	5691-132-2083-0	パッキン・ギヤークース カバー PACKING, gear case cover	1		91132-20830
3-18	5690-911-4008-0	ナット NUT	4		90911-04080
3-19	5690-105-5875-0	ボルト BOLT	1		90105-58750
3-20	5690-916-4508-0	ワッシャ WASHER	4		90916-45080
3-21	5690-915-0508-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	4	M8	90915-0508
3-22	5691-252-5801-0	ギヤーク・ハイドロリック ポンプ ドライブ GEAR, hydraulic pump drive	1		91252-58010
3-23	5691-253-3801-0	ドライブ ギヤーク・シャフト SHAFT, drive gear	1		91253-38010
3-24	5690-009-0667-0	ラジアル ボール ベアリング BEARING, radial ball	2		90009-06670
3-25	5691-131-1806-0	プレート・シリンダ ボデー フロント PLATE, cylinder body front	1		91131-1806-0
3-26	5691-131-2083-0 5691-131-2083-0	パッキン(フロント プレート シリンダ ボデー) PACKING, front plate to cylinder body	1		569131-20830
3-27	5690-815-1030-0	ストレート ピン PIN, straight	2		90815-10300
3-28	5690-190-0822-0	セムス ボルト BOLT, sems	3		90190-08220
3-29	5690-411-0822-0	スタッド STUD	1		90411-08220
3-30	5681-361-0054-0 5681-361-0054-0	ウォーター ポンプ ASSY WASHER PUMP ASS'Y	1		51361-00541 31~42含む Included 31~42
3-31	5690-920-4517-0	ヒータ プラグ PLUG, heater	1		90920-45170
3-32	5690-981-4014-0	セット スクリュ SCREW, set	1		90981-40140
3-33	5690-915-0508-0	ワッシャ スプリング WASHER, spring	1	M8	90915-0508
3-34	5691-362-1076-0	インペラ IMPELLER	1		91362-10760
3-35	5691-364-2080-0	センタ ファン CENTER, fan	1		91364-20800
3-36	5691-361-2053-0	カバー・ウォーター ポンプ ボディ COVER, water pump body	1		91361-30530
3-37	5690-304-0816-0	スクリュ スロットル SCREW, slotted	1		90304-08160
3-38	5698-851-1169-0	ウォーター ポンプ キット WATER PUMP KIT	1		98851-11690 40~43含む Included 40~43


No.3

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
3-39	5681-363-1005-0	ベアリング ユニット BEARING UNIT	1		51363-10050
3-40	5691-363-9001-0	スロア ベアリング ユニット THROWER, bearing unit	1		91363-90010
3-41	5691-362-0016-0	シール ユニット ASSY SEAL UNIT ASS'Y	1		91362-00160
3-42	5691-361-3608-0	パッキン (カバー ボデー) PACKING, cover to body	1		91361-36070
3-43	5691-361-4043-0	パッキン (ポンプ シリンダ ボデー) PACKING, pump to cylinder body	1		91361-40430
3-44	5690-900-0089-0	セムス ボルト BOLT, sems	1		509000-0890
3-45	5690-900-0088-0	セムス ボルト BOLT, sems	4		509000-0880
3-46	5690-105-6055-0	セムス ボルト BOLT, sems	1		90105-6055-0
	5690-915-0510-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	1		90915-0510-0
3-47	5691-367-5212-0	アジャスト プレート ファン ベルト ADJUST PLATE, fan belt	1		91367-52120
3-48-1	5691-366-2144-0 ²	クーリング ファン アッパ COOLING FAN, upper	1		91366-2144 ²
3-48-2	5691-366-2145-0	クーリング ファン ロワー COOLING FAN, lower	1		91366-21451
3-49	5691-364-1609-0	プーリー PLLEY	1		91364-16090
3-50	5691-364-2078-0	スペーサ ファン SPACER, fan	1		91364-20780
3-51	5690-105-5650-0	ボルト BOLT	4		90105-56500
3-52	5690-915-0506-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	4	M6	90915-0506
3-53	5691-367-1809-0	ベルト・クーリング ファン BELT, cooling fan	1	L973	91367-18090

SERVICE MEMO


Blank lined paper with horizontal ruling lines.

No. 4 クランク シャフト **Fig. 4 CRANK SHAFT**




見出番号 Ref No.	部 品 コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
4- 1	5681-151-0011-0	クランク ベアリング キット スタンダード CRANK BEARING KIT S.T.D.	1		51151-00110
	5681-153-0011-0	クランク ベアリング キット アンダー サイズ CRANK BEARING KIT U.S	1	0.25	51153-00110
	5681-154-0011-0	クランク ベアリング キット アンダー サイズ CRANK BEARING KIT U.S	1	0.50	51154-00110
	5681-155-0011-0	クランク ベアリング キット アンダー サイズ CRANK BEARING KIT U.S	1	0.75	51155-00110
4- 2	5691-158-1057-0	スラスト ベアリング BEARING, thrust	2		91158-10570
4- 3	5681-211- 1064-0 ¹¹³⁷	ピストン スタンダード PISTON S.T.D.	2		旧型 9-12411-813-0 51211- 10640 ¹¹³⁷⁰
	5681-211-4064-0	ピストン オーバ サイズ PISTON O.S	2	0.50	51211-40640
4- 4	5681-218-1010- 0 ²	ピストン リング キット オーバ サイズ PISTON RING KIT S.T.D	1		51218-1010 0 ²
	5681-218-4010-0	ピストン リング キット オーバ サイズ PISTON RING KIT O.S	1	0.50	51218-40100
4- 5	5691-223- 0181-0 ^{8 00280}	コネクティング ロッド ASSY CONNECTING ROD ASS'Y	2		51233-0181-0 ⁵¹²³³⁻⁰²⁸⁰ 6~7含む
4- 6	5691-223-5089-0 ^{8 0}	ボルト・コネクティング ロッド BOLT, connecting rod	4		51233-50890 ⁵¹²³³⁻⁵⁰⁰⁶⁰
4- 7	5691-225-1062-0	ブッシュ スモールエンド BUSH, small end	2		91225-10620
4- 8	5681-227-1005-0	コネクティング ロッド ベアリング セット オーバ サイズ CONNECTING ROD BRARING SET	2		51227-10050
	5681-227-3005-0	コネクティング ロッド ベアリング S.T.D セット オーバ サイズ	2	0.25	51227-30050
	5681-227-4005-0	コネクティング ロッド ベアリング O.S セット オーバ サイズ	2	0.50	51227-40050
	5681-227-5005-0	コネクティング ロッド ベアリング O.S セット オーバ サイズ	2	0.75	51227-50050
	5681-227-6005-0	コネクティング ロッド ベアリング O.S セット オーバ サイズ	2	1.00	51227-60050
	5681-227-7005-0	コネクティング ロッド ベアリング O.S セット オーバ サイズ	2	1.25	51227-70050
4- 9	5681-221-1009-0	ピストン ピン PIN, piston	2		51221-10090
4-10	5680-958-7001-0	スナップ リング SNAP-RING	4		50958-70010
4-11	5691-232-0801- 0 ¹	クランク シャフト ASSY CRANK SHAFT ASS'Y	1		91232-0801 0 ¹ 12含む Included 12
4-12	5690-815-1222-0	ストレート ピン PIN, straight	1		90815-12220
4-13	5691-233-0809-0	フライ ホイール ASSY FLY WHEEL ASS'Y	1		91233-08090 14含む Included 14
4-14	5691-233-3036-0	リング ギヤー RING-GEAR	1		91233-3036 0 ¹
4-15	5680-980-1001-0	ラジアル ボール ベアリング BEARING, radial ball	1		50980-10010
4-16	5681-233-6002-0	ワッシャ WASHER	1		51233-6002-0
4-17	5690-803-0743-0	フュザ キー KEY, father	1		90803-07430
4-18	5691-252-1042-0	ギヤー・クランク シャフト GEAR, crank shaft	1		91252-10420
4-19	5680-900-0018-0	ボルト BOLT	6		50900-0018 0 ¹
4-20	5691-237-3605- 0 ¹	プーリ・クランク シャフト PULLEY, crank shaft	1		91237-36051 ³²⁷
4-21	5690-980-2606-0	ボルト BOLT	1		90980-26060
4-22	5690-985-5263-0	ワッシャ・タブクロー WASHER, tab claw	1		90985-52630
4-23	5691-237-9016-0	ワッシャ・クランク プーリ WASHER, crank pulley	1		91237-90160
4-24	5691-236-2039-0	オイル スロワー OIL THROWER	1		91236-20390

No. 5 バルブ メカニズム
Fig. 5 VALVE MECHANISM




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
5- 1	5681-251-1023-0	カム シャフト SHAFT, cam	1		51251-10230
5- 2	5691-168-1010-0	スラスト プレート PLATE, thrust	1		91168-10100
5- 3	5690-800-0718-0	キー KEY	1		90800-07180
5- 4	5691-252-2801-0	カム シャフト ギヤー GEAR, cam shaft	1		91252-28010
5- 5	5681-251-9002-0	ワッシャ・タイミング ホイール WASHER, timing wheel	1		51251-90021
5- 6	5680-900-0069-0	ボルト BOLT	1		50900-00690
5- 7	5690-190-0816-0	セムス ボルト BOLT, sems	2	M8 × 16	90190-08160
5- 8	5691-253-1024-0	シャフト・アイドル ギヤー SHAFT, idle gear~	1		91253-10240
5- 9	5691-252-3080-0	アイドル ギヤー (ブッシュ付き) IDLE GEAR, with bush	1		91252-30800
	5691-252-8801-0	ブッシュ・アイドル ギヤー BUSH, idle gear	1		91252-88010
5-10	5691-253-5007-0	スラスト カラー COLLAR, thrust	1		91253-50070
5-11	5680-900-0084-0	セムス ボルト BOLT, sems	2		50900-00840
5-12	5691-255-1802-0	インレット バルブ VALVE, inlet	2		91255-18020
5-13	5691-255-2801-0	エキゾースト バルブ VALVE, exhaust	2		91255-28010
5-14	5691-256-1037-0	スプリング バルブ SPRING, VALVE	4		91256-10370
5-15	5691-256-3095-0	スプリング シート ASSY SPRING SEAT ASS'Y	4		91256-30950
5-16	5691-256-5012-0	スプリット カラー COLLAR, sprit	8		91256-50120
5-17	5691-257-1801-0	タペット TAPPET	4		91257-18010
5-18	5691-257-5208-0	ブッシュ ロッド ROD, push	4		91257-52080
5-19	5691-261-1347-0	ロッカ アーム (C) ASSY ROCKER ARM ASS'Y (C)	2		91261-13470
	5691-261-5018-0	ブッシュ BUSH	2		91261-50180
5-20	5691-261-1349-0	ロッカ アーム (D) ASSY ROCKER ARM ASS'Y (D)	2		91261-13490
	5691-261-5018-0	ブッシュ BUSH	2		91261-50180
5-21	5691-261-6023-0	アジャスト スクリュ SCREW, adjust	4		91261-60230
5-22	5690-911-1108-0	ナット NUT	4		90911-11080
5-23	5691-262-1126-0	ロッカ アーム シャフト SHAFT, rocker arm	1		91262-1126
5-24	5691-262-6005-0	プラグ・ロッカ アーム PLUG, rocker arm	2		91262-60050
5-25	5691-262-8093-0	ブラケット・ロッカ アーム BRACKET, rocker shaft	2		91262-80930
5-26	5690-994-0607-0	スプリング・コンプレッション SPRING COMP	1		90994-06070
5-27	5690-918-0019-0	スナップ リング SNAP-RING	2		90918-00190
5-28	5690-101-0850-0	ボルト BOLT	2	M8 × 50	90101-08500
5-29	5690-916-4008-0	ワッシャ WASHER	2		90916-40080
5-30	5690-911-0508-0	ナット NUT	2		90911-05080
5-31	5690-916-4508-0	ワッシャ WASHER	2		90916-45080

No. 6 **フュエル システム**
Fig. 6 **FUEL SYSTEM**




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
6- 1	5651-533-0003-0	インジェクション ノズル ASSY (ノズルナシ) INJECTION NOZZLE ASS'Y	2		51533-00030
	5681-531-1006-0	ノズル NOZZLE	2		51531-10060
	5681-553-0003-0	ノズル ホルダ HOLDER, nozzle	2		51533-00030
6- 2	5691-531-5027-0	シールド・ノズル ホルダ SHIELD, nozzle heat	2		91531-50270
6- 3	5691-531-5026-0	ワッシャ・ノズル ホルダ WASHER, nozzle holder	2		91531-50260
6- 4	5691-531-5028-0	ワッシャ・ヒート シールド WASHER, heat shield	2		91531-50280
6- 5	5691-531-5074-0	ワッシャ・コルゲート WASHER, corrugated	2		91531-50740
6- 6	5691-541-2878-0	インジェクション パイプ ASSY №1 INJECTION PIPE ASS'Y NO.1	1		91541-28780
6- 7	5691-541-2879-0	インジェクション パイプ ASSY №2 INJECTION PIPE ASS'Y NO.2	1		91541-28790
6- 8	5691-541-9072-0	クリップ ASSY CLIP ASS'Y	1		91541-90720 9~10含む
6- 9	5690-980-2539-0	スクリュ・クリップ ファイキシング SCREW, clip fixing	1		90980-25390
6-10	5690-915-0505	スプリング ワッシャ WASHER, spring	1	M5	90915-0505-0
6-11	5690-971-3057-0	ビニール パイプ PIPE, vinyl	1		90971-30570
6-12	5681-541- 1259 ⁵⁴⁷ -0	フュエル パイプ ASSY FUEL PIPE ASS'Y	1		51541- 12590 ⁵⁴⁷⁰
6-13	5690-971-6141-0	クリップ CLIP	1		90971-61410
6-14	5690-204-1016-0	ボルト BOLT	1		90204-10160 75年よりなし
6-15	5690-915-0510-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	1	M10	90915-0510
6-16	5691-320-1812-0	オイル フィルタ ASSY OIL FILTER ASS'Y	1		91320-18121 第9図参照 See Fig. 9
6-17	5691-321-9077-0	パッキン PACKING	1		91321-90770
6-18	5690-196-0835-0	セムス ボルト BOLT, sems	3		90196-08350
6-19	5690- 104 ⁹⁰⁰ - 5845 ⁹⁰⁰ -0	ボルト BOLT	1		90104- 58450 ⁹⁰⁰⁰
6-20	5690-915-0508-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	1	M8	90915-0508
6-21	5690-916-0508-0	ワッシャ WASHER	1		90916-05080
6-22	5691-331-2338-0	オイル パイプ ASSY OIL PIPE ASS'Y	1		91331-23380
6-23	5690-990-6105-0	ジョイント ボルト BOLT, joint	1		90990-61051
6-24	5690-992-0900-0	パッキン PACKING	2		90992-09000
6-25	5681-560-0214-0	インジェクション ポンプ ASSY INJECTION PUMP ASS'Y	1		51560-02140 第10図参照 See Fig. 10
6-26	5691-131- 9802 ⁹⁰⁵⁶ -0	パッキン PACKING	1		511314-98020 ⁵⁰⁹⁰³⁰⁻⁰⁰¹⁵⁻⁰
6-27	5690-105-5870-0	ボルト BOLT	1		90105-58700
6-28	5690- 107 ⁰⁵⁵⁸⁵⁵ - 0840 ⁰⁸⁴⁰ -0	セムス ボルト BOLT, sems	1		90105-58550
6-29	5690- 911 ⁰³⁰⁰¹⁵ - 5408 ⁵⁴⁰⁸ -0	ボルト BOLT	1		90911-04080
6-30	5690-911-0408-0	ナット NUT	1		90911-54080
6-31	5690-915-0508-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	3	M8	90915-0508-0
6-32	5690-916-4508-0	ワッシャ WASHER	2		90916-45080
6-33	5690-204-0814-0	ボルト BOLT	1		90204-08140
6-34	5690-915-0508-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	1	M8	90915-0508
6-35	5690-957-1408-0	パッキン PACKING	4		90957-14080

No.7 エンジン パーツ **Fig.7 ENGINE PARTS**




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
7- 1	5691-411-2816-0	インレット マニホールド MANFOLD, inlet	1		91411-28160
7- 2	5681-414-1035-0	エキゾースト マニホールド MANFOLD, exhaust	1		5-14141-035-0
7- 3	5690-411-0830-0	スタッド STUD	4		90411-08300
7- 4	5691-414-6088-0	ガスケット GASKET	1		91414-60880
7- 5	5690-104-5830-0	ボルト BOLT	1		90104-58300
7- 6	5690-196-0835-0	セムス ボルト BOLT, sems	4		90196-08350
7- 7	5690-915-0508-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	1		90915-0508
7- 8	5690-916-4508-0	ワッシャ WASHER	1		90916-45080
7- 9	5698-210-0608-0	スタータ ASSY STATER ASS'Y	1	12V	98210-06080 第11図参照 See Fig. 11
7-10	5690-165-6245-0	小形六角ボルト BOLT	2	M12 × 45	90165-62450
7-11	5690-915-0512-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	2	M12	90915-05120
7-12	5690-916-0612-0	ワッシャ WASHER	2		90916-06120
7-13	5690-916-0412-0	ナット NUT	2		90912-04120
7-14	5688-120-0110-0	ゼネレータ ASSY GENERATOR ASS'Y	1		58120-01100 第12図参照 See Fig. 12
7-15	5691-971-1803-0	ブラケット BRACKET	1		91971-18030
7-16	5699-205-1225-0	ボルト BOLT	2		99205-12250
7-17	5690-915-0512-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	2	M12	90915-0512-0
7-18	5690-197-0830-0	セムス ボルト BOLT, sems	2		90197-08300
7-19	5690-911-0508-0	ナット NUT	2		90911-05080
7-20	5690-191-0820-0	セムス ボルト BOLT, sems	1		90191-08200
7-21	5690-916-4708-0	ワッシャ WASHER	1		90916-47080
7-22	5698-225-0113-0	レギュレータ ASSY REGULATOR ASS'Y	1		98225-01130
7-23	5698-253-0110-0	レジスタンス コントロール RESISTANCE, control	1		98253-01100
7-24	5691-432-0652-0	インテーク シャッター ASSY INTAKE SHUTTER ASS'Y	1		91432-06521
7-25	5680-992-1868-0 5680-992-1868-0	パッキン PACKING	2 3		90992-18680 509637-0150
7-26	5681-431-9100-0	クリップ CLLP	1		51431-91000
7-26-1	5699-344-0612-0	スクリュ SCREW	1		99344-06120
7-27	5690-410-0848-0	スタッド STUD	2		90410-08480
7-28	5690-915-0508-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	2		90915-0508-0
7-29	5690-911-0408-0	ナット NUT	2		90911-04080
7-30	5690-916-4508-0	平ワッシャ WASHER, plain	2		90916-45080
7-31	5690-994-2600-0	リターン スプリング SPRING, return	1		90994-26000
7-32	5691-433-4613-0	スプリング アイ EYE, spring	1		91433-46130

No.8 オイルポンプ **Fig.8 OIL PUMP**




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
8- 0-1	5691-310-0615-0	オイル ポンプ ASSY ストレーナツキ OIL PUMP ASS'Y, with strainer	1		1~16含む 91310-06150- Included 1 ~16
8- 0-1a	5691-311-0075-0	オイル ポンプ ASSY ストレーナナシ OIL PUMP ASS'Y, not strainer	1		1~12含む 91311-00750 Included 1 ~12
8- 0-2	5691-312-0601-0	ロータ セット ROTOR SET	1		1~4含む 91312-06010 Included 1 ~4
8- 1		オイル ポンプ ドライブ シャフト SHAFT, oil pump drive	1		△
8- 2		ロータ・オイル ポンプ ROTOR, oil pump	1		△
8- 3		ピン PIN	1		△
8- 4		オイル ポンプ ベン VANE, oil pump	1		△
8- 5	5691-312-8079-0	ピニオン PINION	1		91312-80790
8- 6	5690-987-8084-0	ピン PIN	1		90987-80840
8- 7	5693-113-0860-0	オイル ポンプ カバー COVER, oil pump	1		91311-30860
8- 8	5690-104-5850-0	ボルト BOLT	2		90104-58500
8- 9	5690-915-0508-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	2	M8	90915-0508
8-10	5690-204-0825-0	ボルト BOLT	2		90204-08250
8-11	5690-915-0508-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	2	M8	90915-0508
8-12	5690-916-4508-0	ワッシャ WASHER	2		90916-45080
8-13	5691-314-3603-0	ゴーズ・オイル ストレーナ GAUZE, oil strainer	1		91314-36030
8-14	5691-314-1604-0	ケース CASE	1		91314-16041
8-15	5690-204-0812-0	ボルト BOLT	1		90204-08120
8-16	5690-915-0508-0	スプリング ワッシャ WASHER, spring	1	M8	90915-0508
8-17	5690-197-0825-0	セムス ボルト BOLT, sems	2		90197-08250
8-18	5691-331-2325-0	オイル パイプ ASSY OIL PIPE ASS'Y	1		91331-23250

No.9 オイルフィルタ
Fig.9 OIL FILTER



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
9- 0-1	5691-320-1812-0	オイル フィルタ ASSY OIL FILTER ASS'Y	1		91320-18121 1～8 含む Included 1～8
9- 1	5690-316-0081-0	オイル フィルタ カバー COVER, oil filter	1		90316-00810 1～7 含む Included 1～7
9- 2	5691-316-0068-0	リリーフ バルブ ASSY(パッキンツキ) RELIEF VALVE ASS'Y, with packing	1		91316-00680
9- 3	5690-992-0525-0	O リング O-RING	1		90992-05250
9- 4	5690-009-7011-0	ボール・セフティ バルブ BALL, safety valve	1		90009-70110
9- 5	5690-994-0582-0	スプリング・コイル SPRING, coil	1		90994-05820
9- 6	5690-992-0841-0	パッキン PACKING	1		90992-08410
9- 7	5691-326-3011-0	キャップ・バルブ スプリング CAP, valve spring	1		91326-30110
9- 8	5691-324-0804-0	カートリッジ CARTRIDGE	1		91324-08041

No.10 インテークシャッター **Fig.10 INTAKE SHUTTER**



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
10- 0-1	5681-560-0214-0	インジェクション ポンプ ASSY INJECTION PUMP ASS'Y	1		Included 1 ~ 121 1~121含む 51560-02140 (4300-220)
10- 1		ハウジング ポンプ PUMP, housing	1		(30000-102) △
10- 2		カバー ASSY COVER ASS'Y	1		(30010-042) △
10- 3		ボルト BOLT	2		(21106-104) △
10- 4		スプリング ワッシャ WASHER, spring	2		(14110-644) △
10- 5		キャップ CAP	2		(30034-000) △
10- 6		スタッド ボルト STUD BOLT	2		(29040-602) △
10- 7		ワッシャ WASHER	2		(29300-603) △
10- 8		スプリング ワッシャ WASHER, spring	2		(14110-644) △
10- 9		ナット NUT	2		(23000-604) △
10-10		カバー COVER	1		(30040-502) △
10-11		O リング O-RING	1		(29632-006) △
10-12		プランジャ PLUNGER	2		(30101-062) △
10-13		デリバリ バルブ VALVE, delivery	2		(40110-032) △
10-14		デリバリ バルブ スプリング SPRING, delivery valve	2		(31112-060) △
10-15		ガスケット GASKET	2		(40115-030) △
10-16		ホルダ HOLDER	2		(30116-030) △
10-17		プレート バルブ ホルダ ロック PLATE, valve holder lock	1		(30122-000) △
10-18		プレート バルブ ホルダ ロック PLATE	1		(30122-010) △
10-19		スプリング ワッシャ WASHER, spring	1		(14110-544) △
10-20		ボルト BOLT	1		(29010-504) △
10-21	5698-122-1243-0	タペット ASSY TAPPET ASS'Y	2		Included 22 ~ 27 22~27含む 9-8122-1243-0
10-22		タペット TAPPET	2		(30200-020) △
10-23		アジャスティング ボルト ナット NUT, adjusting bolt	2		(30201-000) △
10-24		ボルト BOLT	2		(30202-000) △
10-25		ローラ ビン PIN, roller	2		(30203-010) △
10-26		タペット ローラ ROLLER, tappet	2		(52112-010) △
10-27		タペット ガイド GUIDE, tappet	2		(30206-000) △
10-28		プランジャ スプリング SPRING, plunger	2		9-8124-1307-0
10-29		プランジャ スプリング シート・アッパー SEAT, plunger spring, upper	2		(40216-070) △
10-30		プランジャ スプリング シート・ロソー SEAT, plunger spring, lower	2		(30217-000) △
10-31	5698-124-1307-0	コントロール ラック BACK, control	1		(30223-042) △
10-32		ラック ストップ スクリュ SCREW, rack stop	1		(31226-030) △
10-33		ピニオン PINION	2		(40240-010) △
10-34		コントロール スリーブ SLEEVE, control	2		(40241-180) △
10-35		ピニオン クランプ スクリュ SCREW, pinion clamp	2		(31242-010) △
10-36		カム シャフト CAM SHAFT	1		(30300-050) △
10-37		ラジアル ボール ベアリング BEARING, radial ball	2		(28001-701) △

No.10

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
10-38		カム シャフト リング RING, cam shaft	2		(30302-010)△
10-39		シム SHIM	AR	t=0.10	(29311-701)△
		シム SHIM	AR	t=0.12	(29311-702)△
		シム SHIM	AR	t=0.14	(29311-703)△
		シム SHIM	AR	t=0.16	(29311-704)△
		シム SHIM	AR	t=0.18	(29311-705)△
		シム SHIM	AR	t=0.50	(29311-706)△
		シム SHIM	AR	t=0.30	(29311-709)△
10-40	5698-122-5041-0	オイル シール OIL SEAL	1		9-8122-5041-0
10-41		ベアリング カバー COVER, bearing	1		(30316-040)△
10-42		ボルト BOLT	3		(29010-633)△
10-43		ポンプ サイド カップリング COUPLING, pump side	1		(56611-970)△
10-44	5691-252-8404-0	インジェクション ポンプ ギヤ GEAR, injection pump	1		91252-48040
10-45		ボルト BOLT	6		(29010-633)△
10-46		スプリング ワッシャ WASHER, spring	1		(14111-244)△
10-47		ナット NUT	1		(13121-204)△
10-48		ウッド ラフ キー KEY, wood ruff	1		(25803-161)△
10-49		ホース ジョイント JOINT, hose	1		(30431-032)△
10-50		パイプ ジョイント ボルト BOLT, pipe joint	1		(29731-209)△
10-51		コメット パッキン PACKING, comet	2		(29341-208)△
10-52		プラグ スクリュー SCREW, plug	1		(29110-602)△
10-53		ガスケット GASKET	1		(29330-609)△
10-54		エア ブリー アダプタ ADAPTER, air bleeder	1		(31419-020)△
10-55		スクリュー SCREW	1		(31420-040)△
10-56		ガスケット GASKET	1		(26512-154)△
10-57		ガスケット GASKET	1		(29340-602)△
10-58		キャップ CAP	1		(30448-020)△
10-59	5691-975-1803-0	ブラケット BRACKET	1		91975-18030
10-60	5690-992-0740-0	O リング O-RING	1		90992-07400
10-61		スタッド ボルト STUD BOLT	3		(29040-837)△
10-62		ワッシャ WASHER	3		(14010-814)△
10-63		スプリング ワッシャ WASHER, spring	3		(14110-834)△
10-64		ナット NUT	3		(13020-804)△
10-65		ホース ジョイント JOINT, hose	1		(30431-002)△
10-66		クリップ CLIP	1		(30447-000)△
10-67		ボルト BOLT	1		(10006-074)△
10-68		スプリング ワッシャ WASHER, spring	1		(14110-644)△
10-69		コントロール レバー LEVER, control	1		(54309-280)△


見出番号 Ref No.	部 品 コ ー ド Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
10-70		コントロール レバー LEVER, control	1		(54309-290)△
10-71		ボルト BOLT	1		(29010-635)△
10-72		ボルト BOLT	1		(29010-633)△
10-73		コントロール シャフト SHAFT, control	1		(54324-150)△
10-74		O リング O-RING	1		(29630-808)△
10-75		シ ム SHIM	AR	t=0.50	(29311-107)△
		シ ム SHIM	AR	t=0.30	(29311-109)△
10-76		ワッシャ WASHER	1		(29301-107)△
10-77		スイベル レバー LEVER, swivel	1		(54200-332)△
10-78		スプリング ワッシャ WASHER, spring	1		(14110-844)△
10-79		ナット NUT	1		(23000-802)△
10-80		ガバナ スプリング SPRING, governor	1		(54150-350)△
10-81		テンション レバー LEVER, tension	1		(54236-292)△
10-82		フル ロッド ストップー ボルト BOLT, full load stopper	1		(54031-200)△
10-83		ガイド レバー LEVER, guide	1		(54210-562)△
10-84		ローラ ROLLER	2		(54106-030)△
10-85		シャフト SHAFT	1		(54310-090)△
10-86		パッキン PACKING	1		(29331-009)△
10-87		プラグ スクリュー SCREW, plug	1		(29111-001)△
10-88		シ ム SHIM	AR	t=0.50	(29311-206)△
		シ ム SHIM	AR	t=0.60	(29311-213)△
		シ ム SHIM	AR	t=0.70	(29311-214)△
		シ ム SHIM	AR	t=0.80	(29311-215)△
		シ ム SHIM	AR	t=0.90	(29311-216)△
10-89		スリーブ SLEEVE	1		(54123-090)△
10-90		フライ ウェイト WEIGHT, fly	1		Included 91 91含む (54102-142)△
10-91		フライ ウェイト ローラ ROLLER, fly weight	2		(54106-010)△
10-92		スプリング ワッシャ WASHER, spring	1		(14110-844)△
10-93		ナット NUT	1		(29230-800)△
10-94		スプリング シート SEAT, spring	1		(54325-080)△
10-95		セッティング スプリング SPRING, sating	1		(54171-340)△
10-96		シ ム SHIM	AR	t=0.20	(29310-801)△
		シ ム SHIM	AR	t=0.30	(29310-802)△
		シ ム SHIM	AR	t=0.50	(29310-849)△
		シ ム SHIM	AR	t=1.00	(29310-850)△
10-97		ガスケット GASKET	1		(54350-350)△
10-98		カバー ASSY COVER ASS'Y	1		(54060-812)△
10-99		ボルト BOLT	7		(29010-633)△

見出番号 Ref No.	部 品 コ ー ド Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
10-100		ナット NUT	1		(54011-010)△
10-101		ボルト BOLT	1		(29010-638)△
10-102		ストッパ ー ボルト BOLT, stopper	1		(55615-100)△
10-103		ナット NUT	1		(29240-601)△
10-104		リード シール SEAL, lead	2		(29158-001)△
10-105		リード シール ワイヤ WIRE, lead seal	2		(29161-006)△
10-106		スプリング ワッシャ WASHER, spring	1		(29321-402)△
10-107		アングリッチ スプリング ASSY ANGLEICH SPRING ASS'Y	1		Included 108 108含む (54175-792)△
10-108		シ ム SHIM	AR	t=0,20	(29310-406)△
10-109		シ ム SHIM	AR	t=0,10	(29310-407)△
10-109		リード シール ワイヤ WIRE, lead seal	1		(29161-002)△
10-110		ガスケット GASKET	1		(26512-164)△
10-111		エアー フリーザー BREATHHER, air	1		(55406-012)△
10-112		アイドル スプリング SPRING, idle	1		(54173-130)△
10-113		アイドル リング ロッド ROD, idling	1		(54174-220)△
10-114		アイドル スプリング ガイド GUIDE, idle spring	1		(54170-090)△
10-115		ガスケット GASKET	2		(29331-209)△
10-116		ナット NUT	1		(29201-203)△
10-117		キャップ CAP	1		(54159-010)△
10-118		オイル シール OIL-SEAL	1		(29621-004)△
10-119		タコメータ ドライブ DRIVE, tachometer	1		(54316-442)△
10-120		アイドル ストッパ ー ASSY IDLE STOPPER ASS'Y	1		(55007-082)△
10-121		ナット NUT	1		(29241-006)△

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

No. 11 **スタータ**
Fig. 11 **STARTOR**

SERVICE MEMO




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Qty	規格 Standard	備考 Remarks
11- 0-1	5698-210-0608-0	スタータ ASSY STARTER ASS'Y	1		1~57含む 98210-0608 Included 1~57△
11- 1	5698-212-3104-0	アマチュア ASSY ARMATURE ASS'Y	1		9-8212-3104-0 △
11- 2		スラスト ワッシャ WASHER, thrust	2		△
11- 3		アジャスト・プレート PLATE, adjust	2		△
11- 4		ストッパー STOPPER	1		△
11- 5		クリップ リング CLIP RING	2		△
11- 6	5698-211-1298-0	フィールド コイル ASSY FIELD COIL ASS'Y	1		9-8211-1298-0
11- 7		コネクタ バー BAR, connect	1		△
11- 8		ターミナル ボルト BOLT, terminal	1		△
11- 9		インシュレート ワッシャ WASHER, insulate	1		△
11-10		インシュレート ブッシュ BUSHING, insulate	1		△
11-11		O リング O-RING	1		△
11-12		O リング O-RING	1		△
11-13		O リング O-RING	1		△
11-14		オーバー ライニング クッチ ASSY OVER RUNNING CLUTCH ASS'Y	1		15~23含む Included 15~23 △
11-15		ピニオン ASSY PINION ASS'Y	1		16含む Included 16 △
11-16		ピニオン メタル METAL, pinion	1		△
11-17		ドライブ スプリング SPRING, drive	1		△
11-18		シフト スリーブ SLEEVE, shift	1		△
11-19		ディスク DISK	1		△
11-20		ディスク ストップ クリップリンク CLIPRING, disk stop	1		△
11-21		シフト リング RING, shift	1		△
11-22		シフト リング RING, shift	1		△
11-23		クリップ リング CLIP RING	1		△
11-24	5698-211-1384-0	フロント ブラケット ASSY FRONT BRACKET ASS'Y	1		9-8211-1384-0 25含む Included 25 △
11-25		ギヤー ケース メタル METAL, gear case	1		△
11-26		レバー ASSY LEVER ASS'Y	1		△
11-27	5698-212-6107-0	センタ ブラケット COMP CENTER BRACKET COMP	1		9-8212-6107-0 28含む Included 28 △
11-28		センタ ベアリング メタル METAL, center bearing	1		△
11-29	5698-211-3402-0	リアー ブラケット ASSY REAR BRACKET ASS'Y	1		9-8211-3402-0 30含む Included 30 △
11-30		リアー メタル METAL, rear	1		△
11-31		ブラシュ BRUSH	4		△
11-32	5698-211-1731-0	ブラシュ スプリング SPRING, brush	4		9-8211-1731-0
11-33		ラバー キャップ CAP, rubber	2		△
11-34		スルー ボルト (6φ) BOLT, through (6φ)	2		△
11-35		マグネティック スイッチ SWITCH, magneto	1		36~55含む Included 36~55 △
11-36		ホルダ プレート PLATE, holder	1		△
11-37		コネクタ CONNECTOR	1		△

No.11

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
11-38		ブランジャ サポータ SUPPORTER, plunger	1		△
11-39		クッション スプリング SPRING, cushion	1		△
11-40		クリップ リング サポータ SUPPORTER, clip ring	1		△
11-41		クリップ リング CLIP RING	1		△
11-42		クリップ リング CLIP RING	1		△
11-43		ブランジャ ASSY PLUNGER ASS'Y	1		△
11-44		スプリング サポータ SUPPORTER, spring	1		△
11-45		リターン スプリング SPRING, return	1		△
11-46		スイッチ ケース ASSY SWITCH CASE ASS'Y	1		△
11-47		ワッシャ (6φ) WASHER (6φ)	1		△
11-48		コンタクタ スプリング SPRING, contactor	1		△
11-49		ムービング コンタクタ CONTACTOR, moving	1		△
11-50		ラバー パッキン PACKING, rubber	1		△
11-0-2		カバー ASSY COVER ASS'Y	1		51~55含む Included 51 ~ 55 △
11-51		ターミナル ボルト BOLT, terminal	2		△
11-52		シート パッキン PACKING, seat	2		△
11-53		スイッチ カバー COVER, switch	1		△
11-54		インシュレータ プレート PLATE, insulate	1		△
11-55		ターミナル ボルト (C) HOLDER, terminal(C)	1		△
11-56		シート パッキン PACKING, seat	1		△
11-57		ブラシュ カバー COVER, brush	1		△


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

No.12 ゼネレータ
Fig.12 **GENERATOR**



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
12 - 0-1	5688-120-0110-0	ゼネレータ ASSY GENERATOR ASS'Y	1		1-28含む 58120-01100 Included 1-28
12 - 1	5698-222-3109-0	ロータ ASSY ROTOR ASS'Y	1		2含む 9-8222-3109-0 Included 2
12 - 2		スリップ リング RING, slip	2		△
12 - 3		ウッド ラフ キー KEY, wood ruff	1		△
12 - 4		ダスタ プルーフ プレート PLATE, duster proof	1		△
12 - 5		カバー COLLAR	1		△
12 - 6		リテーナ ベアリング BEARING, retainer	1		△
12 - 7	5698-223-1109-0	ステータ ASSY STATOR ASS'Y	1		9-8223-1109-0
12 - 8		フロント ブラケット BRACKET, front	1		△
12 - 9		プーリ PULLEY	1		△
12 -10		リヤー ブラケット BRACKET, rear	1		11含む Included 11
12 -11		スリーブ SLEEVE	1		△
12 -12		ブラシュ BUSHING	1		△
12 -13		ターミナル ソケット ASSY TERMINAL SOCKET ASS'Y	1		△
12 -14		ブラシ カバー COVER, brush	1		△
12 -15		ソケット カバー COVER, socket	1		△
12 -16		インシュレート ブッシュ BUSHING, insulate	1		△
12 -17		インシュレート ブッシュ BUSHING, insulate	1		△
12 -18		インシュレート プレート PLATE, insulate	1		△
12 -19		スリー ボルト BOLT, through	2		△
12 -20		カバー COVER	1		△
12 -21	5688-121-9005-0	リクチフィア ASSY RECTIFIER ASS'Y	1		22, 23含む 5-81219-005-0 Included 22, 23
12 -22		ダイオード DIODE	3		△
12 -23		ダイオード DIODE	3		△
12 -24		ブラシュ ボックス BOX, brush	1		△
12 -25		ブラシュ BRUSH	2		△
12 -26		ブラシュ スプリング SPRING, brush	2		△
12 -27		スプリング ホルダ HOLDER, spring	2		△
12 -28		リテーナ RETAINER	2		△

No. 13 ツール
Fig. 13 TOOLS




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
13- 1	5698-523-1423-0	リブレーサ・バルブスプリング REPLACE, valve spring	1		98523-14230 ★
13- 2	5698-523-1212-0	リブレーサ・バルブガイド REPLACE, valve guide	1		98523-12120 ★
13- 3	5698-511-3503-0	レンチ・オイル パン WRENCH, oil pan	1		98511-35030 ★
13- 4	5698-511-1601-0	レンチ・インサイド ヘクス WRENCH, inside hex	1		98511-16010 ★
13- 5	5698-511-1340-0	レンチ・スターティング クロー WRENCH, starting clow	1		98511-13400 ★
13- 6	5698-521-0062-0	プーラ ASSY PULLER ASS'Y	1		98521-00620 ★
13- 7	5698-521-0063-0	プーラ ASSY PULLER ASS'Y	1		98521-00630 ★
13- 8	5698-522-0021-0	セッティング ツール SETTING TOOL	1		98522-00210 ★
13- 9	5698-523-1807-0	プーラ・パイロット ベアリング PULLER, pilot bearing	1		98523-18070 ★
13-10	5698-522-1279-0	セッティング ツール SETTING TOOL	1		98522-12790 ★
13-11	5698-511-3701-0	レンチ・インジェクション ポンプ WRENCH, injection pump	1		98511-37010 ★
13-12	5698-511-3703-0	レンチ・インジェクション ポンプ WRENCH, injection pump	1		98511-37030 ★

シ ャ シ
CHASSIS




W-100 BT-24
NOTARIAL BT-24

No.18 ラジエータ
Fig.18 RADIATOR




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
18- 0-1	1424-101-2000-0	ラジエータ ASSY RADIATOR ASS'Y	1		
18- 1	1424-101-2010-0	ラジエータ ・ RADIATOR	1		
18- 2	1424-101-2020-0	キャップ ・ CAP	1		
18- 3	1424-101-2030-0	プラグ ・ PLUG	1		
18- 4	1424-101-2040-0	パッキン ・ PACKING	1		
18- 5	1424-101-0020-0	ラバー ホース ラジエータ ロワー HOSE, rubber radiator lower	1		
18- 6	1424-101-0030-0	ラバー ホース ラジエータ アップ HOSE, rubber radiator upper	1		
18- 7	1424-101-0040-0	クリップ (45) CLIP (45)	1		
18- 8	1424-101-0050-0	クリップ (42) CLIP (42)	3		
18- 9	1423-101-0060-0	サーモメータ THERMOMETER	1	L=1500	

No.19 インテークシステム **Fig.19 INTAKE SYSTEM**




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
19- 0-1	1423-100-0510-0	エア クリーナ ASSY AIR CLEANER ASS'Y	1		
19- 1	1423-101-0020-0	ボデー ASSY ● BODY ASS'Y	1		
19- 2	1416-101-0081-0	ペーパー エLEMENT ASSY ● PAPER ELEMENT ASS'Y	1		
19- 3	1416-101-0110-0	パッキング ASSY ● PACKING ASS'Y	1		
19- 4	1416-101-0100-0	ウイング ナット ● WING NUT	1	M10 P=1.25	
19- 5	1416-101-0070-0	バンド ASSY ● BAND ASS'Y	1		
19- 6	1416-101-0140-0	O リング ● O-RING	1		
19- 7	1416-101-0120-0	ダスト パン ASSY ● DUST PAN ASS'Y	1		
19- 8	1416-101-0130-0	ディバイダー ASSY ● DIVIDER ASS'Y	1		
19- 9	1421-101-1000-0	チョウ ボルト COMP WING BOLT COMP	1		
19-10	V40126-000800	S . W WASHER, spring	1	M8	
o 19-11	1423-602-4000-1	ブラケット COMP BRACKET COMP	1		2810.No.1~1082 2510.No.1~1677
o 19-11a	1423-602-4001-1	ブラケット COMP BRACKET COMP	1		2810.No.1083~ 2510.No.1678~
19-12	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	2	M8×20	
19-13	V40126-000800	S . W WASHER, spring	2	M8	
19-14	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	4	M8×20	
19-15	V40126-000800	S . W WASHER, spring	4	M8	
19-16	1421-602-0080-0	クッション ゴム (C) RUBBER, cushion (C)	2		

No. 20 エキゾースト およびインテーク システム
Fig. 20 EXHAUST and INTAKE SYSTEM



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
○ 20- 1	1425-101-0010-0	エキゾースト パイプ PIPE, exhaust	1		TS2810
○ 20- 1-1	1423-101-0010-1	エキゾースト パイプ PIPE, exhaust	1		TS2510
20- 2	1415-101-0180-0	ガスケット GASKET	1		
20- 3	1415-101-0160-0	コガタ ナット NUT	4	M8	
20- 4	1415-101-0170-0	コガタ ナット (3シュ) NUT	4	M8	
20- 5	1421-101-3000-0	マフラ COMP MUFFLER COMP	1		
20- 6	1421-101-0030-0	テール パイプ PIPE, tail	1		
20- 7	1421-101-0040-0	マフラ クランプ CLAMP, muffler	2		
20- 8	V20126-080800	コガタ ボルト BOLT	2	M8×80	
20- 9	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M8	
20-10	V40126-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
20-11	V30026-000800	ナット NUT	2	M8	
20-12	1423-101-0030-0	ゴム パイプ PIPE, rubber	1		
20-13	1415-101-0400-0	クリップ (C) CLIP (C)	2		
○ 20-14	1425-101-1000-0	インレット パイプ COMP INLET PIPE COMP	1		TS2810
○ 20-14-1	1424-101-1000-0	インレット パイプ COMP INLET PIPE COMP	1		TS2510
20-15	1415-101-0390-0	インレット パッキン PACKING, inlet	1		
20-16	1415-101-0100-0	ラジエータ クッション CUSHION, radiator	4		
20-17	1421-101-0010-0	ボルト (M10×42) BOLT	2	M10×42	
20-18	V41316-001200	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M12	
20-19	1305-241-0010-0	ホイルヨウ ヘヤー ピン PIN, hair	2		
20-20	1425-101-0020-0	ドレーン ホース HOSE, drain	1	8×14	TS2810
20-20-1	1424-101-0010-0	ドレーン ホース HOSE, drain	1	M8×14	TS2510
20-21	1417-102-0050-0	ホース バンド BAND, Hose	2		

No.21 ボンネット (TS2810用)
Fig.21 BONNET (For TS2810)



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
○21- 1	1425-601-1000-0	ボンネット COMP BONNET COMP	1		
21- 2	1423-903-0030-0	オイル マーク MARK, oil	1		
21- 2-1	1423-904-0010-0	オイル マーク MARK, oil	1		輸出用 For Export
21- 3	1421-903-0100-0	フュエル マーク MARK, fuel	1		
21- 3-1	1421-904-0070-0	フュエル マーク MARK, fuel	1		輸出用 For Export
21- 4	1423-903-0080-0	ワイヤリング マーク MARK, wiring	1		
21- 4-1	1423-904-0020-0	ワイヤリング マーク MARK, wiring	1		輸出用 For Export
○21- 5	1425-601-0010-1	ボンネット サイド (L) SIDE, bonnet (L.H.)	1		
21- 6	1425-903-0010-0	サイド マーク (A) (L) MARK, side (A) (L.H.)	1		
○21- 7	1425-601-0020-1	ボンネット サイド (R) SIDE, bonnet (R.H.)	1		
21- 8	1425-903-0020-0	サイド マーク (A) (R) MARK, side (A) (R.H.)	1		
21- 9	1421-601-0030-0	セット ボルト BOLT, set	8		
21-10	V41315-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	8	M8	
○21-11	1423-601-2000-1	サイド プレート (L) COMP SIDE PLATE COMP (L.H.)	1		
○21-12	1423-601-3000-1	サイド プレート (R) COMP SIDE PLATE COMP (R.H.)	1		
21-13	V30026-000800	ナット NUT	4	M8	
21-14	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
○21-15	1423-601-0030-1	フロント マスク MASK, front	1		
21-16	1423-901-0030-0	フロント マーク MARK, front	1		
21-17	V20026-600160	ボルト BOLT	4	M6×16	
21-18	V40126-000600	S.W WASHER, spring	4	M6	
21-19	V30026-000600	ナット NUT	4	M6	
○21-20	1423-601-4000-1	グリル COMP GRILL COMP	1		
21-21	1423-601-0050-0	グリル セット ボルト BOLT, grill set	4		
21-22	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
○21-23	1423-601-0040-1	ネット NET	1		
21-24	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	5	M8×16	
21-25	V40126-000800	S.W WASHER, spring	5	M8	
21-26	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M8	
21-27	1421-601-5000-0	ライト ステア (L) COMP LIGHT STAY COMP (L.H.)	1		
21-28	1421-601-6000-0	ライト ステア (R) COMP LIGHT STAY COMP (R.H.)	1		
21-29	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	4	M8×20	
21-30	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
21-31	1421-601-0080-0	サイド マーカ (L) MARKER, side (L.H.)	1		
21-32	1421-601-0090-0	サイド マーカ (R) MARKER, side (R.H.)	1		
21-33	V20026-060120	ボルト BOLT	4	M6×12	
21-34	V40126-000600	S.W WASHER, spring	4	M6	
21-35	1423-601-0060-0	シール SEAL	1		


S No. 1-4420
LD No. 200001-200070
DU No. 100001-100969
F No. 1-892

No. 21

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
o 21- 0-1	1421-600-0600-1	バック ミラー ASSY BACK MIRROR ASS'Y	1		
o 21-36	1421-621-0350-0	ブラケット セット • BRACKET SET	1		△
o 21-37	1421-621-0340-1	ステー セット • STAY SET	1		
21-38	1416-621-0200-0	ミラー セット • MIRROR SET	1		
21-39	1326-616-0010-0	フェンダ トリツケ ザガネ WASHER, fender fitting	1		
21-40	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M8	
21-41	1423-601-0080-0	テンション ゴム (B) RUBBER, tension (B)	3		No.1083 ~
21-42	1421-901-0040-0	ペット マーク MARK, pet	1		No.1083 ~
21-43	3746-411-0260-0	スピード ナット (5) NUT, speed	2		No.1083 ~
21-27a	1421-601-0110-0	LIGHT STAY LH	1		S No.4421- F No.893- LD No.200071-
21-28a	1421-601-0120-0	LIGHT STAY RH	1		DU No.100970- S No.4421- F No.893- LD No.200071- DU No.100970

SERVICE MEMO

No.21A ボンネット (TS2510用)
Fig.21A BONNET (For TS2510)



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
○ 21A- 1	1424-601-1000-0	ボンネット COMP BONNET COMP	1		
21A- 2	1423-903-0030-0	オイル マーク MARK, oil	1		
21A--2-1	1423-904-0010-0	オイル マーク MARK, oil	1		輸出用 For Export
21A- 3	1421-903-0100-0	フュエル マーク MARK, fuel	1		
21A- 3-1	1421-904-0070-0	フュエル マーク MARK, fuel	1		輸出用 For Export
21A- 4	1423-903-0080-0	ワイヤリング マーク MARK, wiring	1		
21A- 4-1	1423-904-0020-0	ワイヤリング マーク MARK, wiring	1		輸出用 For Export
○ 21A- 5	1424-601-0010-0	ボンネット サイド (L) SIDE, bonnet (L.H)	1		
21A- 6	1424-903-0010-0	サイド マーク (A) (L) MARK, side (A) (L.H)	1		
○ 21A- 7	1424-601-0020-0	ボンネット サイド (R) SIDE, bonnet (R.H)	1		
21A- 8	1424-903-0020-0	サイド マーク (A) (R) MARK, side (A) (R.H)	1		
21A- 9	1421-601-0030-0	セット ボルト BOLT, set	8		
21A-10	V41315-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	8	M8	
○ 21A-11	1423-601-2000-1	サイド プレート (L) COMP SIDE PLATE COMP (L.H)	1		
○ 21A-12	1423-601-3000-1	サイド プレート (R) COMP SIDE PLATE COMP (R.H)	1		
21A-13	V30026-000800	ナット NUT	4	M8	
21A-14	V40126-000800	S.W WASHER	4	M8	
○ 21A-15	1423-601-0030-1	フロント マスク MASK, front	1		
21A-16	1423-901-0030-0	フロント マーク MARK, front	1		
21A-17	V20026-060160	ボルト BOLT	4	M6×16	
21A-18	V40126-000600	S.W WASHER, spring	4	M6	
21A-19	V30026-000600	ナット NUT	4	M6	
○ 21A-20	1423-601-4000-1	グリル COMP GRILL COMP	1		
21A-21	1423-601-0050-0	グリル セット ボルト GRILL SET BOLT	4		
21A-22	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
○ 21A-23	1423-601-0040-1	ネット NET	1		
21A-24	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	4	M8×16	
21A-25	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
21A-26	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M8	
21A-27	1421-601-5000-0	ライト ステア (L) COMP LIGHT STAY COMP (L.H)	1		No.1-5962
21A-28	1421-601-6000-0	ライト ステア (R) COMP LIGHT STAY COMP (R.H)	1		No.1-5962
21A-29	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	4	M8×20	
21A-30	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
21A-31	1421-601-0080-0	サイド マーカ (L) MARKER, side (L.H)	1		
21A-32	1421-601-0090-0	サイド マーカ (R) MARKER, side (R.H)	1		
21A-33	V20026-060120	ボルト BOLT	4	M6×12	
21A-34	V40126-000600	S.W WASHER, spring	4	M6	
21A-35	1423-601-0060-0	シール SEAL	1		
21A-27a	1421-601-0110-0	LIGHT STAY LH	1		No.5963-

No. 21A


見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
○ 21A-0-1	1421-600-0600-1	バック ミラー ASSY BACK MIRROR ASS'Y	1		
○ 21A-36	1421-621-0350-0	ブラケット セット ● BRACKET SET	1		△
○ 21A-37	1421-621-0340-1	ステー セット ● STAY SET	1		
21A-38	1416-621-0200-0	ミラー セット ● MIRROR SET	1		
21A-39	1326-616-0010-0	フェンダー トリツケ ザガネ WASHER, fender fitting	1		
21A-40	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M8	
21A-41	1423-601-0080-0	テンション ゴム (B) RUBBER, tension (B)	3		No.1678 ~
21A-42	1421-901-0040-0	ベット マーク MARK, pet	1		No.1678 ~
21A-43	3746-411-0260-0	スピード ナット (5) NUT, speed (5)	2		No.1678 ~

SERVICE MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

No. 22 フレーム & ファンカバー
Fig. 22 FRAME & FAN COVER

(TS2810用)
(For TS2810)




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
○22- 1	1424-602-1000-1	フロント フレーム COMP FRONT FRAME COMP	1		
22- 2	1421-602-0010-0	ブッシュ BUSHING	2		
22- 3	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	6	M8×16	
22- 4	V40126-000800	S.W WASHER, spring	6	M8	
○22- 5	1425-602-1001-0	リヤ フレーム COMP REAR FRAME COMP	1		
22- 6	1414-112-0020-0	バッテリ クッション ゴム (B) RUBBER, battery cushion (B)	6		No.1~2532
22- 6a	3746-261-2050-0	ヒキオコン ボウオン イタ PLATE, raise-up	4		No.2533 ~
22- 7	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	4	M8×16	
22- 8	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
○22- 9	1425-602-2000-0	キャッチャー ステー COMP CATCHER STAY COMP	1		
○22-10	1421-602-4000-1	フック COMP HOOK COMP	1		
○22-11	1421-602-5000-1	スプリング サポート COMP SPRING SUPPORT COMP	1		
22-12	1421-602-0020-0	クッション ゴム (A) RUBBER, cushion (A)	1		
22-13	1421-602-0030-0	テンション スプリング (65) SPRING, tension (65)	1		
22-14	1421-602-0040-0	プレッシャ スプリング (85) SPRING, pressure (85)	1		
22-15	V50015-250150	ワリ ピン PIN, cotter	2	2.5φ×15	
22-16	V20126-080300	コガタ ボルト BOLT	1	M8×30	
22-17	V20126-080350	コガタ ボルト BOLT	1	M8×35	
22-18	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M8	
22-19	V40126-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
22-20	1421-602-0050-0	クッション ゴム (B) RUBBER, cushion (B)	2		
22-21	V30226-000800	ナット (3シュ) NUT	2	M8	
○22-22	1423-602-0010-1	シール プレート PLATE, seal	1		
22-23	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	2	M8×16	
22-24	V30026-000800	ナット NUT	2	M8	
22-25	V40126-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
22-26	1421-602-8000-0	ボンネット ストップ COMP BONNET STOPPER COMP	1		
22-27	1421-602-0070-0	ロッド スプリング SPRING, rod	1		
22-28	V20126-060120	コガタ ボルト BOLT	1	M6×12	
22-29	V30026-000600	ナット NUT	1	M6	
22-30	V40126-000600	S.W WASHER, spring	1	M6	
22-31	V50015-200180	ワリ ピン PIN, cotter	1	Mφ×18	
○22-32	1425-604-1000-1	ファン カバー (A) COMP FAN COVER (A) COMP	1		
○22-33	1424-604-2000-1	ファン カバー (B) COMP FAN COVER (B) COMP	1		
○22-34	1421-604-4000-1	カバー ステー (B) COMP COVER STAY (B) COMP	1		
22-35	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	7	M8×16	
22-36	V40126-000800	S.W WASHER, spring	7	M8	
○22-37	1425-604-2000-1	ファン カバー (B) COMP FAN COVER (B) COMP	1		No.1~1732

No. 22

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
22-37a	1425-604-2001-1	ファン カバー (B) COMP FAN COVER (B) COMP	1		No.1733 ~
o 22-38	1424-604-4000-1	ファン カバー (D) COMP FAN COVER (D) COMP	1		
22-39	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	3	M8×16	
22-40	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
22-41	V50015-250150	ワリ ピン PIN, cotter	1	2.5φ×15	
22-42	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M8	
o 22-43	1424-111-1000-1	タンク ベース (L) COMP TANK BASE (L) COMP	1		
o 22-44	1424-111-2000-1	タンク ベース (R) COMP TANK BASE (R) COMP	1		
22-45	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	3	M8×16	
22-46	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
22-47	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, spring	2	M8	
22-48	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	1	M8×20	
o 22-49	1421-602-7000-1	ブラケット ステー COMP BRACKET STAY COMP	2		
22-50	1424-604-0010-0	カラー (9×14×8) COLLAR (9×14×8)	1		
22-51	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4		} No.1733 ~
o 22-52	1425-604-2100-0	カバー ステー COMP COVER STAY COMP	1		

No.22A フレーム および ファン カバー (TS2510用)
Fig.22A FRAME and FAN COVER (For TS2510)



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
○22A- 1	1424-602-1000-1	フロント フレーム COMP FRONT FRAME COMP	1		
22A- 2	1421-602-0010-0	ブッシュ BUSHING	2		
22A- 3	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	8	M8×16	
22A- 4	V40126-000800	S.W WASHER, spring	8	M8	
○22A- 5	1424-602-2000-0	リヤ フレーム COMP REAR FRAME COMP	1		No.1~2262
○22A- 5a	1424-602-2001-0	リヤ フレーム COMP REAR FRAME COMP	1		No. 2263~
22A- 6	1414-112-0020-0	バッテリー クッション ゴム (B) RUBBER, battery cushion (B)	6		
22A- 7	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	4	M8×16	
22A- 8	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
○22A- 9	1424-602-3000-0	キャッチャ ステア COMP CATCHER STAY COMP	1		
○22A-10	1421-602-4000-1	フック COMP HOOK COMP	1		
○22A-11	1421-602-5000-1	スプリング サポート COMP SPRING SUPPORT COMP	1		
22A-12	1421-602-0020-0	クッション ゴム (A) RUBBER, cushion (A)	1		
22A-13	1421-602-0030-0	テンション スプリング (65) SPRING, tension (65)	1		
22A-14	1421-602-0040-0	プレッシャ スプリング (85) SPRING, pressure (85)	1		
22A-15	V50015-250150	ワリ ピン PIN, cotter	2	2.5φ×15	
22A-16	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	2		
22A-17	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M8	
22A-18	V40126-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
22A-19	1421-602-0050-0	クッション ゴム (B) RUBBER, cushion (B)	2		No.1~2262
22A-19a	3746-261-2050-0	クッション ゴム (B) RUBBER, cushion (B)	2		No.2263~
22A-20	V30226-000800	ナット (3ジュ) NUT	2	M8	
○22A-21	1423-602-0010-1	シール プレート PLATE, seal	1		
22A-22	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	2	M8×16	
22A-23	V30026-000800	ナット NUT	2	M8	
22A-24	V40126-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
22A-25	1421-602-8000-0	ボンネット ストップ COMP BONNET STOPPER COMP	1		
22A-26	1421-602-0070-0	ロッド スプリング SPRING, rod	1		
22A-27	V20026-060120	ボルト BOLT	1	M6×12	
22A-28	V30026-000600	ナット NUT	1	M6	
22A-29	V40126-000600	S.W WASHER, spring	1	M6	
22A-30	V50015-200180	ワリ ピン PIN, cotter	1	2φ×18	
○22A-31	1424-604-1000-0	ファン カバー (A) COMP FAN COVER (A) COMP	1		
○22A-32	1424-604-2000-1	ファン カバー (B) COMP FAN COVER (B) COMP	1		
○22A-33	1421-604-4000-1	カバー ステア (B) COMP COVER STAY (B) COMP	1		
22A-34	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	7	M8×16	
22A-35	V40126-000800	S.W WASHER, spring	7	M8	
○22A-36	1424-604-3001-0	ファン カバー (C) COMP FAN COVER (C) COMP	1		


No. 22A

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
○22A-37	1424-604-4000-1	ファン カバー (D) COMP FAN COVER (D) COMP	1		
22A-38	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	2	M8×16	
22A-39	V40126-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
22A-40	V50015-250150	ワリ ピン PIN, cotter	1	2.56φ×15	
22A-41	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M8	
○22A-42	1424-111-1000-1	タンク ベース (L) COMP TANK BASE (L.H) COMP	1		
○22A-43	1424-111-2000-1	タンク ベース (R) COMP TANK BASE (R.H) COMP	1		
22A-44	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	3	M8×16	
22A-45	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
22A-46	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M8	
22A-47	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	1	M8×20	
○22A-48	1421-602-7000-1	ブラケット ステー COMP BRACKET STAY COMP	2		
22A-49	1424-604-0010-0	カラー (9×14×8) COLLAR (9×14×8)	1		
22A-50	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	1	M8×16	
22A-51	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	1	M8×20	
22A-52	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M8	
22A-53	V40126-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
22A-54	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M8	No.2263 ~
22A-55	V41316-000800	ナット NUT	4	M8	No.2263 ~

SERVICE MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

No. 23 アクスル ブラケット & バランス ウェント
Fig. 23 AXLE BRACKET & BALANCE WEIGHT



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
023- 1	1424-401-1000-1	アクスル ブラケット COMP AXLE BRACKET COMP	1		
23- 2	V20146-140400	コガタ ボルト BOLT	4	M14 × 40 (9T)	
23- 3	V20146-140450	コガタ ボルト BOLT	2	M14 × 45 (9T)	
23- 4	V40126-001400	S. W WASHER, spring	6	M14	
023- 5	1423-401-1000-1	フロント ヒッチ COMP FRONT HITCH COMP	1		
23- 6	V20126-120250	コガタ ボルト BOLT	5	M12 × 25	
23- 7	V40126-001200	S. W WASHER, spring	5	M12	
023- 8	1417-401-0010-2	バランス ウェイト WEIGHT, balance	1		★
23- 9	V20126-100200	コガタ ボルト BOLT	4	M10 × 20	★
23-10	V40126-001000	S. W WASHER, spring	4	M10	★
023-11	1415-401-0050-2	バランス ウェイト (B) WEIGHT, balance (B)	1		} TS2810 SH TS2510 SH, HL
23-12	V20126-100200	コガタ ボルト BOLT	4	M10 × 20	
23-13	V40126-001000	S. W WASHER, spring	4	M10	
023-14	1421-922-0010-1	バランス ウェイト WEIGHT, balance	3		★
23-15	V20126-120550	コガタ ボルト BOLT	3	M12 × 55	★
23-16	V30226-001200	ナット (3 シュ) NUT	3	M12	★


No. 24 フロントアクスル (TS2810用)
Fig. 24 FRONT AXLE (For TS2810)

SH No. 4421 -

D No 100970-

LD No. 200071 -

* details as per attached sheet




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
024- 1	1425-401-1000-0	フロント アクスル COMP FRONT AXLE COMP	1		
24- 2	V20126-120200	コガタ ボルト BOLT	2	M12 × 20	
24- 3	V30026-001200	ナット NUT	2	M12	
24- 4	V76340-000000	グリース ニップル (Bガタ) NIPPLE, grease (B-type)	1	PT 1/8	
24- 5	1407-402-0010-0	マキブッシュ (30×34×40) BUSHING (30×34×40)	2		
24- 6	1415-401-0020-0	センタ ピボット PIVOT, center	1		
24- 7	V72010-060300	O リング O-RING	2	P30	
24- 8	1415-401-0040-0	ピボット カラー COLLAR, pivot	1		
24- 9	1415-401-0030-0	ザガネ (21×42×6) WASHER (21×42×6)	1		
24-10	V32016-002000	ミゾツキ ナット (タカガタ) NUT, slotted	1	M20 P1.5	
24-11	V50015-400400	ワリ ピン PIN, cotter	1	4φ × 40	
024-12	1417-402-1000-1	アクスル エンド COMP AXLE END COMP	2		
24-13	V20146-121000	コガタ ボルト BOLT	4	M12 × 100 (9T)	
24-14	V41316-001200	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M12	
24-15	V40126-001200	S.W WASHER, spring	4	M12	
24-16	V30046-001200	ナット NUT	4	M12(7T)	
024-17	1417-402-0010-1	ナックル スピンドル メタル (L) METAL, knuckle spindle (L.H.)	1		
024-18	1417-402-0020-1	ナックル スピンドル メタル (R) METAL, knuckle spindle (R.H.)	1		
24-19	1407-402-0010-0	マキブッシュ (30×34×40) BUSHING (30×34×40)	4		
24-20	V76040-000000	グリス ニップル (Aガタ) NIPPLE, grease (A-type)	2	M6F	
24-21	1412-402-0030-0	リーマ ボルト BOLT	8		
24-22	V40126-001200	S.W WASHER, spring	8	M12	
24-23	V30346-001200	コガタ ナット NUT	8	M12(7T)	
24-24	1415-403-0020-0	T.B.B BEARING, thrust ball	2		
24-25	V74414-255090	オイル シール OIL-SEAL	2	AE2483E1	
24-26	1417-403-2000-2	ナックル スピンドル (R) COMP KNUCKLE SPINDLE (R.H) COMP	1		No.1 ~ 1832
24-26a	1425-403-2000-0	ナックル スピンドル (L) COMP KNUCKLE SPINDLE (L) COMP	1		No.1833 ~
24-27	1407-403-0060-0	ナックル スピンドル シール SEAL, knuckle spindle	2	SSG41 × 53	
24-28	1407-403-0050-0	スラスト カラー (30×1) COLLAR, thrust (30×1)	4		
24-29	1404-401-0130-0	サラバネ SPRING	4		
24-30	1404-451-0030-0	ナックル スピンドル サラバネ チョウセイシム SHIM, knuckle spindle spring	AR	t=0.2	
024-31	1404-451-0010-1	ナックル スピンドル ボス BOSS, knuckle spindle	1		
24-32	V58010-800450	ロール ピン PIN, roll	1	8φ × 45	
24-33	1415-403-0010-0	ジクツキ シール SEAL	2		
24-34	V63011-302060	エンスイ コロジクウケ (ナミハバ) BEARING, taper roller	2	30206	
24-35	V63011-302040	エンスイ コロジクウケ (ナミハバ) BEARING, taper roller	2	30204	
24-36	V67140-000400	ジクウケ アダブタ ワッシャ WASHER, roller bearing	2	AW04 AN04	
24-37	1404-401-0250-0	ジクウケ アダブタ ナット NUT, roller bearing		P=1.5	

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
○24-38	1417-403-1000-1	ナックル スピンドル (L) COMP KNUCKLE SPINDLE (L.H) COMP	1		No.1~1832
○24-38a	1425-403-2000-0	ナックル スピンドル (R) COMP KNUCKLE SPINDLE (L.H) COMP	1		No.1833~
24-39	1313-706-0080-0	コウウン ジョウブ ジク キー KEY, tilling upper shaft	1		No.1~1832
24-39a	1326-708-0050-0	ロータリ トップ シャフト キー KEY, tilling upper shaft	1		No.1833~
○24-40	1415-403-0030-1	ドラッグ アーム ARM, drag	1		
24-41	1404-401-0170-0	M16 ワッシャ (B) WASHER (B)	1	M16	
24-42	1405-401-0060-0	M16 ワッシャ WASHER	1	M16	
24-43	1323-216-0180-0	ナット NUT	1	M16 P=1.5	
○24-44	1417-403-0010-2	タイ ロッド ボス BOSS, tie rod	2		
24-45	V20146-120400	コガタ ボルト BOLT	4	M12×40 (9T)	
24-46	1417-403-0020-0	ロック ワッシャ WASHER, lock	2		
○24-47	1417-403-0030-2	タイ ロッド チューブ TUBE, tie rod	1		
○24-48	1415-403-3001-1	タイ ロッド COMP TIE ROD COMP	1		
24-49	1415-403-0050-0	タイ ロッド セット メタル METAL, tie rod set	1		
24-50	1403-401-0270-0	タイ ロッド セット ボルト BOLT, tie rod set	1		
24-51	V40126-001000	S.W WASHER, spring	1	M10	
24-52	V30046-001000	ナット NUT	1	M10(7T)	
○24- 0-1	1421-400-0550-1	ドラッグ ロッド エンド (R.L) ASSY DRUG ROD END (R.H -L) ASS'Y	1		
○24-53	1421-403-0050-1	● END, drug rod (R.H -L) グリース ニップル	1		
24-54	1404-402-0050-0	● NIPPLE, grease (A-type)	1	1/4 S	
24-55	1404-402-0010-0	ダスト カバー ● COVER, dust	1		
24-56	1421-403-0030-0	キャッスル ナット ● NUT, slotted	1	M12 P=1.25	
24-57	V50015-250250	ワリ ピン ● PIN, cotter	1	2.5×25	
○24- 0-2	1421-400-0540-1	ドラッグ ロッド エンド (L.R) ASSY DRUG ROD END (L.H -R) ASS'Y	1		
○24-58	1421-403-0040-1	● END, drug rod (L.H -R) グリース ニップル	1		
24-59	1404-402-0050-0	● NIPPLE, grease (A-type)	1	1/4 S	
24-60	1404-402-0010-0	ダスト カバー ● COVER, dust	1		
24-61	1421-403-0030-0	キャッスル ナット ● NUT, slotted	1	M12 P=1.25	
24-62	V50015-250250	ワリ ピン ● PIN, cotter	1	2.5φ×25	
24-63	1421-403-0010-0	ナット NUT	1	M17 P=1.5	
24-64	1421-403-0020-0	ナット (ヒダリネジ) NUT	1	M17 P=1.5	
24-65	1423-402-0010-0	カラー (20×13×3) COLLAR (20×13×3)	4		

No. 24 B フロントアクスル (TS2810) 用
Fig. 24 B FRONT AXLE

SH 4421 ~
D 100970 ~
LD 200071 ~




No. 24B

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
24B-39	1415-403-3001-1	タイ ロッド COMP TIE ROD COMP.	1		
24B-40	1415-403-0050-0	タイ ロッド セット メタル METAL, tie rod set	1		
24B-41	1403-401-0270-0	タイ ロッド セット ボルト BOLT, tie rod set	1		
24B-42	V40116-001000	S . W WASHER, spring	1	M10	
24B-43	V30046-001000	ナット NUT	1	M10 (7T)	
24B-44	1421-403-0020-0	ロッキク ナット(ヒダリネジ) NUT (anti-clockwise)	1	M17 P=1.5	
24B- 0-1	1421-400-0550-1	ロッド エンド(R.L) ASSY ROD END (R.H.-L.H.) ASS'Y	1		
24B-45	1421-403-0050-1	ロッド エンド(R.L) SET ROD END (R.H.-L.H.) SET	1		△
24B-46	1404-402-0050-0	グリス ニップル NIPPLE, grease	1	1/4 S	
24B-47	1404-402-0010-0	ダスト カバー COVER, dust	1		
24B-48	1421-403-0030-0	キャッスル ナット NUT, castle	1	M12 P=1.25	
24B-49	V50015-300200	ワリ ビン PIN, cotter	1	3φ × 20	
24B-50	1421-403-0010-0	ロッキク ナット NUT	1	M17 P=1.5	
24B- 0-2	1421-400-0540-1	ロッド エンド(L.R) ASSY ROD END (L.H.-R.H.) ASS'Y	1		
24B-51	1421-403-0040-1	ロッド エンド(L.R) SET ROD END (L.H.-R.H.) SET	1		△
24B-52	1404-402-0050-0	グリス ニップル NIPPLE, grease	1	1/4 S	
24B-53	1404-402-0010-0	ダスト カバー COVER, dust	1		
24B-54	1421-403-0030-0	キャッスル ナット NUT, castle	1	M12 P=1.25	
24B-55	V50015-300200	ワリ ビン PIN, cotter	1	3φ × 20	

SERVICE MEMO

No.24A フロント アクスル (TS2510用)
Fig.24A FRONT AXLE (For TS2510)



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Qty	規格 Standard	備考 Remarks
○24A-1	1423-401-3000-1	フロント アクスル COMP FRONT AXLE COMP	1		
24A-2	V76340-000000	グリース ニップル (Bガタ) NIPPLE, grease (B-type)	1	PT 1/8	
24A-3	1407-402-0010-0	マキブッシュ (30×34×40) BUSHING (30×34×40)	2		
24A-4	1415-401-0020-0	センタ ピボット PIVOT, center	1		
24A-5	V72010-060300	O リング O-RING	2	P30	
24A-6	1415-401-0040-0	ピボット カラー COLLAR, pivot	1		
24A-7	1415-401-0030-0	ザガネ (21×42×6) WASHER (21×42×6)	1		
24A-8	V32016-002000	ミゾツキ ナット (タカガタ) NUT, slotted	1	M20 P=1.5	
24A-9	V50015-400400	ワリ ピン PIN, cotter	1	4φ×40	
○24A-10	1412-402-1000-1	アクスル エンド COMP AXLE END COMP	2		
24A-11	V20146-120800	ボルト BOLT	4	M12×80(9T)	
24A-12	V41316-001200	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M12	
24A-13	V40126-001200	S.W WASHER, spring	4	M12	
24A-14	V30046-001200	ナット NUT	4	M12(7T)	
○24A-15	1417-402-0010-1	ナックル スピンドル メタル (L) METAL, knuckle spindle (L.M)	1		
○24A-16	1417-402-0020-1	ナックル スピンドル メタル (R) METAL, knuckle spindle (R.H)	1		
24A-17	1407-402-0010-0	マキブッシュ (30×34×40) BUSHING (30×34×40)	4		
24A-18	V76040-000000	グリス ニップル (Aガタ) NIPPLE, grease (A-type)	2	A-M6F	
24A-19	1412-402-0030-0	リーマボルト BOLT	8	M12×40	
24A-20	V40126-001200	S.W WASHER, spring	8	M12	
24A-21	V30346-001200	ナット NUT	8	M12(7T)	
24A-22	1415-403-0020-0	T.B.B BEARING, thrust ball	2		
24A-23	V74414-255090	オイル シール OIL-SEAL	2	AE2483E0	
○24A-24	1424-403-2100-1	ナックル スピンドル (R) COMP KNUCKLE SPINDLE (R.H) COMP	1		
24A-25	1407-403-0060-0	ナックル スピンドル シール SEAL, knuckle spindle	2	SSG41×53 ×8	
24A-26	1407-403-0050-0	スラスト カラー (30×1) COLLAR, thrust (30×1)	4		
24A-27	1404-401-0130-0	サラバネ SPRING	4		
24A-28	1404-451-0030-0	サラ バネ シム SHIM, knuckle spindle spring	AR	t=0.2	
○24A-29	1404-451-0010-1	ナックル スピンドル ボス BOSS, knuckle spindle	1		
24A-30	V58010-800450	ロール ピン PIN, roll	1	8φ×45	
24A-31	1415-403-0010-0	ジクツキ シール SEAL	2		
24A-32	V63011-302060	エンスイ コロジクウケ (ナミハバ) BEARING, taper roller	2	30206	
24A-33	V63011-302040	エンスイ コロジクウケ (ナミハバ) BEARING, taper roller	2	30204	
24A-34	V67140-000400	コロガリ ジクウケヨウ ザガネ WASHER, roller bearing	2	AW04 AN04	
24A-35	1404-401-0250-0	ジクウケ アダブタ ナット NUT, roller bearing	2	P=1.5	
○24A-36	1424-403-2000-1	ナックル スピンドル (L) COMP KNUCKLE SPINDLE (L.H) COMP	1		
24A-37	1326-708-0050-0	ロータリ トップ シャフト キー KEY, tillint upper shaft	1		
○24A-38	1415-403-0030-1	ドラッグ アーム ARM, drag	1		

No. 24A


見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
24A-39	1404-401-0170-0	M16 ワッシャ (B) WASHER (B) (M16)	1		
24A-40	1405-401-0060-0	M16 ワッシャ WASHER (M16)	1		
24A-41	1323-216-0180-0	ナット NUT	1	M16 P=1.5	
○ 24A-42	1412-403-0010-1	タイ ロッド ボス BOSS, tie rod	2		
24A-43	V20146-140360	ボルト BOLT	2	M14×36(9T)	
24A-44	1405-106-0010-0	M14 マワリドメ ザガネ WASHER, look	2		
○ 24A-45	1415-403-0041-1	タイ ロッド チューブ TUBE, tie rod	1		
○ 24A-46	1415-403-3001-1	タイ ロッド COMP TIE ROD COMP	1		
24A-47	1415-403-0050-0	タイ ロッド セット メタル METAL, tie rod set	1		
24A-48	1403-401-0270-0	タイ ロッド セット ボルト BOLT, tie rod set	1		
24A-49	V40126-001000	S.W WASHER, spring	1	M10	
24A-50	V30046-001000	ナット NUT	1	M10(7T)	
○ 24A-0-1	1421-400-0540-1	ドラッグ ロッド エンド (L.R) ASSY DRUG ROD END (L.H-R) ASS'Y	1		
○ 24A-51	1421-403-0040-1	ドラッグ ロッド エンド セット (L.R) ● DRAG ROD END SET (L.H-R)	1		
24A-52	1404-402-0050-0	グリース ニップル ● NIPPLE, grease	1	1/4"S ガタ	
24A-53	1404-402-0010-0	ダスト カバー ● COVER, dust	1		
24A-54	1421-403-0030-0	キャッスル ナット ● NUT, slotted	1	M12 P=1.25	
24A-55	V50015-250250	ワリ ピン PIN, cotter	1	2.5×25	
○ 24A-0-2	1421-400-0550-1	ドラッグ ロッド エンド (R.L) ASSY DRUG ROD END (R.H-L) ASS'Y	1		
○ 24A-56	1421-403-0050-1	ドラッグ ロッド エンド セット (R.L) ● DRUG ROD END SET (R.H-L)	1		
24A-57	1404-402-0050-0	グリース ニップル ● NIPPLE, grease (A-type)	1	1/4"S ガタ	
24A-58	1404-402-0010-0	ダスト カバー ● COVER, dust	1		
24A-59	1421-403-0030-0	キャッスル ナット ● NUT, slotter	1	M12 P=1.25	
24A-60	V50015-250250	ワリ ピン ● PIN, cotter	1	2.5φ×25	
24A-61	1421-403-0010-0	ナット NUT	1	M17 P=1.5	
24A-62	1421-403-0020-0	ナット (ヒダリネジ) NUT	1	M17 P=1.5	
24A-63	1423-402-0010-0	カラー (20×13×3) COLLAR (20×13×3)	4		

SERVICE MEMO

[illegible]


No. 25 フロントホイール
Fig. 25 FRONT WHEEL

SERVICE MEMO




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
○25- 1	1415-411-0010-2	フロント ホイール ボス BOSS, front wheel	2		
○25- 2	1411-411-0020-2	ホイール キャップ CAP, wheel	2		
25- 3	1411-411-0030-0	パッキン PACKING	2		
25- 4	V20026-060120	ボルト BOLT	6	M6×12	
25- 5	V40126-000600	S.W WASHER, spring	6	M6	
25- 0-1	1415-041-2000-0	フロント タイヤ ASSY FRONT TIRE ASS'Y	2		
25- 6	V88814-500150	タイヤ (フラップパーツ) ● TIRE (with flapper)	2	5.00-15 4 PLY	
25- 7	V88900-500150	チューブ ● TUBE	2	5.00-15	
25- 8	V99900-000010	タイヤ クウキベン フタ (Aガタ) ● CAP, tire choke valve (A-type)	2	JIS D4212	
○25- 9	1404-411-1000-2	フロント ホイール リム COMP ● FRONT WHEEL RIM COMP	2		
25-10	V20126-120250	コガタ ボルト BOLT	8	M12×25	
25-11	V40126-001200	S.W WASHER, spring	8	M12	
○25- 0-2	1404-900-9030-2	フロント ホイール ウェイト FRONT WHEEL WEIGHT ASS'Y	1		★
○25-12	1404-922-0010-2	フロント ホイール ウェイト ● WEIGHT, front wheel	4		★
25-13	1404-922-0020-0	フロント ホイール ウェイト トリツケ ボルト ● BOLT, front wheel weight	8		★
25-14	V30026-001200	ナット (1ジユ) ● NUT	8	M12	★
25-15	V40126-001200	S.W ● WASHER, spring	8	M12	★
25-16	1404-922-0030-0	ホイール ウェイトトリツケ ナット ● NUT, wheel weight	8		★
25-17	V40126-001200	S.W ● WASHER, spring	16	M12	★
25-18	V20126-120550	コガタ ボルト ● BOLT	8	M12×55	★
25-19	1325-930-1050-0	リヤ ヒッチ フレーム カラー ● COLLAR, rear hitch	16		★
○25-20	1404-411-0050-2	ハブ リング RING, hub	2		★
25-21	V20126-120350	コガタ ボルト BOLT	8	M12×35	★

No.26 ステアリングホイール
Fig.26 STEERING WHEEL




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
26- 0-1	1424-400-0510-0	ステアリング ギヤー ボックス SET STEERING GEAR BOX UNIT	1		
26- 1	1404-406-0180-0	ピットマン アーム ● ARM, pitman	1		△
26- 2	1424-406-0020-0	ステアリング ボックス セット ● STEERING BOX SET	1		△
26- 3	V41116-002000	ミガキ ザガネ ● WASHER, plain	1	M20	
26- 4	V41116-001000	ミガキ ザガネ ● WASHER, plain	1	M10	
26- 5	V32016-002000	ミゾツキ ナット ● NUT	1	M20P=1.5 6T	
26- 6	V32116-001000	ミゾツキ ナット (ヒクガタ) ● NUT	1	M10 P=1.25 5T	
26- 7	V50015-400350	ワリ ピン ● PIN, split	1	4φ × 35	
26- 8	V50015-200250	ワリ ピン ● PIN, split	1	2φ × 25	
26- 0-2	1421-400-0520-0	ステアリング ホイール ASSY STEERING WHEEL ASS'Y	1		
26- 9	1407-406-0010-0	ステアリング ホイール ● WHEEL, steering	1		
26-10	1407-406-0020-0	ステアリング キャップ ● CAP, steering	1		
26-11	1407-406-0040-0	キャップ パッキン PACKING, cap	1		
26-12	1421-903-0160-0	キャップ マーク MARK, cap	1		
26-13	1405-501-0020-0	ロール ピン PIN, roll	2	10 × 24	
26-14	V20126-120300	コガタ ボルト BOLT	2	M12 × 30	
26-15	V40126-001200	S.W WASHER, spring	2	M12	
26-16	V20126-120350	コガタ ボルト BOLT	2	M12 × 35	
26-17	V40126-001200	S.W WASHER, spring	2	M12	
26-18	1425-406-0010-1	ドラッグ ロッド DRAG ROD	1		TS2810
26-18-1	1424-406-0010-0	ドラッグ ロッド DRAG ROD	1		TS2510
26-19	1421-403-0020-0	ナット (ヒダリネジ) NUT	1	M17 P=1.5	
26-20	1421-403-0010-0	ナット NUT	1	M17 P=1.5	
26-0-3	1423-400-0520-1	ドラッグ ロッド エンド (R.R) DRAG ROD END (R.H.R) ASS'Y	1		
26-21	1404-402-0010-0	ダスト カバー ● COVER, dust	1		
26-22	1421-403-0030-0	キャッスル ナット ● NUT, slotted	1	M12 P=1.25	
26-23	V50015-250250	ワリ ピン ● PIN, cotter	1	2.5 × 25	
26-24	1404-402-0050-0	グリース ニップル ● NIPPLE, grease	1	1/4" Sガタ	
26-25	1423-406-0020-1	ドラッグ ロッド エンド セット (R.R) ● DRAG ROD END SET (R.H.R)	1		
26- 0-4	1421-400-0540-1	ドラッグ エンド (L.R) ASSY DRAG END (L.H.R) ASS'Y (L.H.R)	1		
26-26	1404-402-0010-0	ダスト カバー ● COVER, dust	1		
26-27	1421-403-0030-0	キャッスル ナット ● NUT, slotted	1	M12 P=1.25	
26-28	V50015-250250	ワリ ピン ● PIN, cotter	1	2.5 × 25	
26-29	1404-402-0050-0	グリース ニップル ● NIPPLE, grease	1	1/4 Sガタ	
26-30	1421-403-0040-1	ドラッグ ロッド エンド セット (L.R) ● DRAG ROD END SET (L.H.R)	1		

No.27 メータ パネル
Fig.27 METER PANEL




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
o27- 1	1423-603-1001-1	メータ パネル COMP METER PANEL COMP	1		
27- 2	1421-903-0190-0	キー スイッチ マーク MARK, key switch	1		
27- 3	1421-903-0170-0	スタータ マーク MARK, starter	1		2810.No.1~1082
27- 3a	1421-903-0200-0	スタータ マーク (A) MARK, starter (A)	1		} 2810.No.1083~ 2510.No.1~
27- 3b	1421-903-0210-0	スタータ マーク (B) MARK, starter (B)	1		
27- 3c	1421-904-0030-0	スタータ マーク (A) MARK, starter (A)	1		} 輸出用 For Export
27- 3d	1421-904-0040-0	スタータ マーク (B) MARK, starter (B)	1		
27- 4	1421-903-0140-0	ドライブ マーク MARK, drive	1		
27- 4a	1421-904-0080-0	ドライブ マーク MARK, drive	1		輸出用 For Export
27- 5	1421-903-0060-0	ウインカ マーク MARK, winker	1		
27- 6	1421-903-0070-0	ストップ マーク MARK, stop	1		
27- 6a	1421-904-0060-0	ストップ マーク MARK, stop	1		輸出用 For Export
27- 7	1416-903-0120-0	ホーン マーク MARK, horn	1		
27- 8	1421-903-0030-0	サイド マーク (B) (L) MARK, side (B) (L.H.)	1		
27- 9	1421-903-0040-0	サイド マーク (B) (R) MARK, side (B) (R.H.)	1		
27-10	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	2	M8×20	
27-11	V40126-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
27-12	1421-603-0010-0	ステアリング ブッシュ BUSHING, steering	1		
27-13	1421-603-0040-0	レバー ブッシュ BUSHING, lever	1		
27-14	3740-314-0170-0	ダックコク テンション ザガネ WASHER, tension	2		
o27-15	1423-603-0010-1	メータ ステ STAY, meter	1		
27-16	1423-603-0020-0	エンド シールド SEALED, end	1		
27-17	V20026-060160	ボルト BOLT	2	M6×16	
27-18	V30026-000600	ナット NUT	2	M6	
27-19	V41316-000600	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M6	
27-20	V40126-000600	S.W WASHER, spring	2	M6	

No.28 クラッチハウジング(シングルタイプ)
Fig.28 CLUTCH HOUSING (SINGLE TYPE)



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
028- 1	1424-120-0010-1	クラッチ ハウジング HOUSING, clutch	1		2810.No.1~1832 2510.No.1~2262
028- 1a	1424-120-0011-1	クラッチ ハウジング HOUSING, clutch	1		2810.No.1833~4420 2510.No.2263~6667
28- 2	1425-901-0010-0	モデル マーク (A) MARK, model (A)	1		TS2810
28- 2-1	1424-901-0010-0	モデル マーク (A) MARK, model (A)	1		TS2510
28- 3	V29120-200060	リベット RIVET	4	2φ×6	
28- 4	1425-901-0020-0	モデル マーク (B) MARK, model (B)	1		TS2810
28- 4-1	1424-901-0020-0	モデル マーク (B) MARK, model (B)	1		TS2510
28- 5	V29120-200060	リベット RIVET	2	2φ×6	
28- 6	V25134-120320	ウエコミ ボルト STUD	3	M12×32(9T)	
28- 7	V20146-120350	コガタ ボルト BOLT	5	M12×35(9T)	
28- 8	V40126-001200	S.W WASHER, spring	12	M12	
28- 9	V30046-001200	ナット NUT	3	M12(7T)	
28-10	V30346-001200	コガタ ナット NUT	6	M12(7T)	
28-11	1404-120-0090-0	M12ヨウ マワリドメ ザガネ WASHER, lock (M12)	3		
28-12	1404-120-0020-0	タップ アナヨウ キャップ (M14) CAP (M14)	21		
28-13	1326-706-0020-0	ドレーン プラグ PLUG, drain	2	PT 1/8	
28-14	V76340-000000	グリース ニップル (Bガタ) NIPPLE, grease (B-type)	2	PT 1/8	
28-15	1414-201-0110-0	ヘイコウ ピン (Aガタ) PIN (A-type)	1	10×22	
028-16	1416-120-0020-2	インスペクション カバー COVER, inspection	1		
28-17	1416-120-0030-0	パッキン PACKING	1		
28-18	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	4	M8×16	
28-19	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
28-20	1415-121-0010-0	スリーブ ガイド GUIDE, sleeve	1		
28-21	1401-211-0100-0	コガタ ボルト BOLT	3	M8×25	
28-22	V40126-000800	S.W WASHER, spring	3	M8	
28-23	V59010-202000	ワイヤ WIRE	1	20#×200	
28-24	1417-121-0021-0	スリーブ SLEEVE	1		
28-25	1416-120-0040-0	クラッチ レリーズ ベアリング BEARING, clutch release	1	40TMK 20B1	
28-26	1415-120-0060-0	テンション スプリング (86) SPRING, tension (86)	2		
28-27	1415-121-0040-0	インプット シャフト SHAFT, input	1		
28-28	1415-121-0050-0	スプライン カップリング COUPLING, spring	1		
28-29	1415-121-0060-0	マワリドメ ザガネ WASHER, lock	1		
28-30	V20146-100400	コガタ ボルト BOLT	2	M10×40(9T)	
28- 0-1	1417-100-0521-0	クラッチ (225) ASSY CLUTCH (225) ASS'Y	1		
28-31	1417-121-1001-0	プレッシャー プレート ASSY • PRESSURE PLATE ASS'Y	1		
28-32	1415-121-2000-0	クラッチ ディスク (225) ASSY • CLUTCH DISC (225) ASS'Y	1		
28-33	V40126-000800	S.W WASHER, spring	6	M8	
28-34	1415-121-0090-0	リーマ ボルト (M8×25) BOLT (M8×25)	2		
28-35	V20126-080250	コガタ ボルト BOLT	4	M8×25	
28-1b	1424-120-0012-0	HOUSING, CLUTCH	1		2810 No.4421- 2510 No.6667

No.29 クラッチハウジング(ダブルタイプ)
Fig.29 CLUTCH HOUSING (DOUBLE TYPE)




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
029- 1	1424-120-0010-1	クラッチ ハウジング HOUSING, clutch	1		2810.No.1~1832 2510.No.1~2262
029- 1a	1424-120-0011-1	クラッチ ハウジング HOUSING, clutch	1		2810.No.1833~100969 2510.No.2263~100150
29- 2	1425-901-0010-0	モデル マーク (A) MARK, model (A)	1		TS2810
29- 2-1	1424-901-0010-0	モデル マーク (A) MARK, Model (A)	1		TS2510
29- 3	V29120-200060	コガタ マル リベット RIVET	4	2φ×6	
29- 4	1425-901-0020-0	モデル マーク (B) MARK, model (B)	1		TS2510
29- 4-1	1424-901-0020-0	モデル マーク (B) MARK, model (B)	1		TS2510
29- 5	V29120-200060	コガタ マル リベット RIVET	2	2φ×6	
29- 6	V25139-120300	ウエコミ ボルト STUD	3	M12×32(9T)	
29- 7	V20146-120350	ウエコミ ボルト BOLT	5	M12×35(9T)	
29- 8	V40126-001200	S.W WASHER, spring	12	M12	
29- 9	V30046-001200	ナット NUT	3	M12(7T)	
29-10	V30346-001200	コガタ ナット NUT	6	M12(7T)	
29-11	1404-120-0090-0	M12ヨウ マワリドメ ザガネ WASHER, lock (M12)	3		
29-12	1404-120-0020-0	タップ アナヨウ キャップ (M14) CAP (M14)	21		
29-13	1326-706-0020-0	ドレーン プラグ PLUG, drain	2		
29-14	V76340-000000	グリース ニップル (Bガタ) NIPPLE, grease (B-type)	2	PT 1/8 B	
29-15	V52020-100220	ヘイコウ ピン PIN (A-type)	1	10×22A	
029-16	1416-120-0020-2	インスペクション カバー COVER, inspection	1		
29-17	1416-120-0030-0	パッキン PACKING	1		
29-18	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	4	M8×16	
29-19	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
29-20	1415-120-0030-0	スリーブ ガイド GUIDE, sleeve	1		
29-21	1401-211-0100-0	コガタ ボルト BOLT	3	M8×25	
29-22	V40126-000800	S.W WASHER, spring	3	M8	
29-23	V59010-202000	テッセン WIRE	1	20#×200	
29-24	V60015-062070	R.B.B BEARING, radial	1	62072NS	
29-25	1415-120-0050-0	スリーブ SLEEVE	1		
29-26	1415-120-0040-0	クラッチ レリーズ タマジクウケ BEARING, clutch release	1		
29-27	1415-120-0060-0	テンション スプリング (86) SPRING, tension (86)	2		
29-28	1417-120-0021-0	インプット シャフト SHAFT, input (A)	1		
29-29	V70510-001700	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (C-type)	1	17	
29-30	1415-120-0080-0	スプライン カップ リング (20×75) COUPLING, spline (20×75)	1		
29-31	1417-120-1001-0	インプット シャフト (B) COMP INPUT SHAFT (B) COMP	1		
29- 0-1	1415-100-0530-0	デュアル クラッチ (225) ASSY DUAL CLUTCH (225) ASS'Y	1		
29-32	1415-120-0090-0	クラッチ カバー (A) ● COVER, clutch	1		
29-33	1415-120-4000-0	クラッチ ディスク (225)(F) COMP ● CLUTCH DISC (225)(F) COMP	1		
29-34	1415-120-0110-0	プレッシャ プレート (A) ● PLATE, pressure (A)	1		
29-1b	1424-120-0012-0	HOUSING, CLUTCH	1		2810 No.100970 - 2510 No.100151 -

No. 29

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
29-35	1415-120-0160-0	ボルト ● BOLT	3		
29-36	1415-120-0170-0	ナット ● NUT	3		
29-37	1415-120-0130-0	ダイヤフラム スプリング ● SPRING, diaflam	2		
29-38	1415-120-5000-0	クラッチ ディスク (P) COMP ● CLUTCH DISC (P) COMP	1		
29-39	1415-120-0120-0	プレッシャ プレート (B) ● PLATE, pressure (B)	1		
29-40	1415-120-0100-0	クラッチ カバー (B) ● COVER, clutch (B)	1		
29-41	1415-120-0230-0	パイプ ノック ● KNOCK, pipe	4		
29-42	1415-120-0220-0	ボルト ● BOLT	6		
29-43	1415-120-0240-0	S.W ● WASHER, spring	6	M8	
29-44	1415-120-0250-0	ヒラ ザガネ ● WASHER	2	M8	
29-45	1415-120-3000-0	リリース ロッド COMP ● RELEASE ROD COMP	3		
29-46	1415-120-2000-0	リリース レバー COMP ● RELEASE LEVER COMP	3		
29-47	1415-120-0200-0	リリース ロッド ピン ● PIN, release rod	3		
29-48	1415-120-0180-0	レバー ピン (A) ● PIN, lever (A)	3		
29-49	1415-120-0210-0	コガタ マル ワッシャ ● WASHER	3		
29-50	V50015-120150	ワリ ピン ● PIN, cotter	3	1.2φ×15	
29-51	1415-120-0190-0	レバー ピン (B) ● PIN, lever (B)	3		
29-52	1415-120-0140-0	レバー アジャスト スクリュ ● SCREW, lever adjust	3		
29-53	1415-120-0150-0	ナット ● NUT	3		
29-54	1415-120-0260-0	ロック ワッシャ ● WASHER, lock	3		


No.30 クラッチハウジング(クリープシングルタイプ)
Fig.30 CLUTCH HOUSING (CREEP SINGLE TYPE)



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
○30- 1	1424-125-0010-0	クラッチ ハウジング HOUSING, clutch	1		2810 No.1~1832 2510 No.1~2262
○30- 1a	1424-125-0011-0	クラッチ ハウジング HOUSING, clutch	1		2810 No.1833 ~ 2510 No.2263 ~
30- 2	1425-901-0010-0	モデル マーク (A) MARK, model (A)	1		TS2810
30- 2-1	1424-901-0010-0	モデル マーク (A) MARK, model (A)	1		TS2510
30- 3	V29120-200060	リベット RIVET	4	2φ×6	
30- 4	1425-901-0020-0	モデル マーク (B) MARK, model (B)	1		TS2810
30- 4-1	1424-901-0020-0	モデル マーク (B) MARK, model (B)	1		TS2510
30- 5	V29120-200060	リベット RIVET	2	2φ×6	
30- 6	V25134-120320	ウエコミ ボルト (2 シュ) STUD	3	M12×32(9T)	
30- 7	V20146-120350	コガタ ボルト BOLT	5	M12×35	
30- 8	V40126-001200	S.W WASHER, spring	12	M12	
30- 9	V30046-001200	ナット NUT	3	M12(7T)	
30-10	V30346-001200	コガタ ナット NUT	6	M12(7T)	
30-11	1404-120-0090-0	M12ヨウ マワリ ドメ ザガネ WASHER, lock (M12)	3		
30-12	1404-120-0020-0	タップ アナヨウ キャップ (M14) CAP (M14)	21		
30-13	1326-706-0020-0	ドレン プラグ PLUG, drain	2	PT 1/8	
30-14	V76340-000000	グリス ニップル (Bガタ) NIPPLE, grease (B-type)	2	PT 1/8	
30-15	1414-201-0110-0	ヘイコウ ピン (Aガタ) PIN (A-type)	1	10×22	
30-16	V78130-000060	アタマツキ プラグ PLUG	3	PT 3/8	
○30-17	1416-120-0020-2	インスペクション カバー COVER, inspection	1		
30-18	1416-120-0030-0	パッキン PACKING	1		
30-19	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	4	M8×16	
30-20	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
30-21	1415-126-0010-0	スリーブ メタル METAL, sleeve	1		
30-22	1415-125-0030-0	スリーブ メタル パッキン METAL, sleeve	1		
30-23	1415-125-0040-0	ヘイコウ ピン PIN	1		
30-24	1407-201-0110-0	コガタ ボルト BOLT	4	M8×22	
30-25	1415-125-0220-0	コガタ ボルト BOLT	3	M8×36	
30-26	V40126-000800	S.W WASHER, spring	7	M8	
30-27	V59010-207000	テッセン WIRE	1	20#×700	
30-28	V74012-544090	オイル シール OIL SEAL	1	SC25449	
30-29	1417-121-0021-0	スリーブ SLEEVE	1		
30-30	1416-120-0040-0	クラッチ レリーズ ベアリング BEARING, clutch release	1	40TMK 20B1	
30-31	1415-125-0210-0	テンション スプリング (46) SPRING, tension (46)	2		
30-32	1415-125-0320-0	スプライン カップリング (20×95) COUPLING, spline (20×95)	1		
30- 0-1	1417-100-0521-0	シングル クラッチ (225) ASSY SINGLE CLUTCH (225)	1		
30-33	1417-121-1001-0	プレッシャ プレート ASSY ● PRESSURE PLATE ASSY	1		
30-34	1415-121-2000-0	クラッチ ディスク (225) ASSY ● CLUTCH DISC (225) ASSY	1		

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
30-35	1415-121-0090-0	リーマ ボルト BOLT	2	M8 × 25	
30-36	V20126-080250	コガタ ボルト BOLT	4	M8 × 25	
30-37	V40126-000800	S.W WASHER, spring	6	M8	

No.31 クラッチハウジングギヤー(クリープシングルタイプ)
Fig.31 CLUTCH HOUSING GEAR (CREEP SINGLE TYPE)



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
31- 1	1415-126-0020-0	インプット ギヤー (13マイ) GEAR, input (13T)	1		
31- 2	1415-126-0030-0	インプット ギヤー (24マイ) GEAR, input (24T)	1		
31- 3	V60711-060120	R. B. B BEARING, radial	1	6012 NR	
31- 4	V70414-006000	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (C-type)	1	60	
31- 5	V70414-003000	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (G-type)	1	30	
31- 6	V60011-062050	R. B. B BEARING, radial	1	6205	
31- 7	V70414-002500	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	25	
31- 8	V65362-026200	ニードル ベアリング BEARING, radial	1	TLA2020	
31- 9	1417-126-0010-0	アウトプット シャフト SHAFT, output	1		
31-10	1424-126-0020-0	チェンジ ギヤー (35マイ) GEAR, change (35T)	1		
31-11	V60011-062050	R. B. B BEARING, radial	1	6205	
31-12	V70414-002500	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	25	
31-13	1417-125-0020-0	アウトプット ギヤー (24マイ) GEAR, output (24T)	1		
31-14	V74012-544090	オイル シール OIL-SEAL	1	SC25449	
31-15	V70514-005200	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (C-type)	1	52	
31-16	V60011-060120	R. B. B BEARING, radial	1	6012	
31-17	V70514-009500	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (C-type)	2	95	
31-18	V70414-006000	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	60	
31-19	1415-125-0130-0	オイル シール OIL-SEAL	1	SC609512	
31-20	1415-125-0070-0	カウンタ シャフト SHAFT, counter	1		
31-21	1424-126-0010-0	カウンタ ギヤー (39-17マイ) GEAR, counter (39-17T)	1		
31-22	1415-125-0100-0	カラー (28×32×7) COLLAR (28×32×7)	1		
31-23	1415-205-0080-0	ニードル ベアリング BEARING, needle	2	KT283327	
31-24	1415-125-0080-0	カウンタ ギヤー (28マイ) GEAR, counter (28T)	2		
31-25	V60011-063040	R. B. B BEARING, radial	2	6304	
31-26	1424-126-0030-0	クリープ シフター ステア STAY, creep shifter	1		
31-27	V72010-240110	O リング O-RING	2	P11	
31-28	1415-125-0140-0	クリープ シフタ SHIFTER, creep	1		
31-29	1415-216-0060-0	コガタ ボルト BOLT	1	M8×16	
31-30	V59010-201000	テッセン WIRE	1	20#×100	
31-31	V68010-000130	スチール ボール BALL, steel	1	13/32"	
31-32	1415-210-0020-0	シフタ スプリング SPRING, shifter	1		
31-33	1415-125-0160-0	ザガネ (13×25×2) WASHER (13×25×2)	1		
31-34	1424-125-0030-0	ボルト (M12×12) BOLT (M12×12)	1		
31-35	1415-125-0171-0	シフト ボス BOSS, shift	1		
31-36	1415-216-0060-0	コガタ ボルト BOLT	1	M8×16	
31-37	V59010-201000	テッセン WIRE	1	20#×100	
31-38	1415-125-2001-0	シフト アーム COMP SHIFT ARM COMP	1		


No. 31

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
31-39	V72010-040120	O リング O-RING	1	P12	
31-40	1415-125-3001-0	チェンジ レバー COMP CHANGE LEVER COMP	1		
31-41	4106-105-3030-0	ロール テンカイ ニギリ GRIP	1		
31-42	V58010-060280	ロール ピン PIN, roll	1	6 × 28	
31-43	1424-125-0040-0	ハウジング カバー COVER, housing	1		
31-44	1415-125-0190-0	カバー パッキン PACKING, cover	1		
31-45	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	6	M8 × 20	
31-46	V40126-000800	S . W WASHER, spring	6	M8	
31-47	1415-125-0200-0	オイル ストップ STOPPER, oil	1		
31-48	V20026-060120	ボルト BOLT	2	M6 × 12	
31-49	V40126-000600	S . W WASHER, spring	2	M6	
31-50	1404-701-3000-1	ブリーザ COMP BREATHER COMP	1		
31-51	1404-701-0090-1	ロータリ ギヤー ケース チューユセン PLUG	1		
31-52	1404-701-0100-0	チューユセン パッキン PACKING	1		

SERVICE MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

No.32 クラッチハウジング(クリープダブルタイプ)
Fig.32 CLUTCH HOUSING (CREEP DOUBLE TYPE)




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
32- 1	1424-125-0010-0	クラッチ ハウジング HOUSING, clutch	1		2810. No.1-1832 ~ 2510. No.1-2262 ~
32- 1a	1424-125-0011-0	クラッチ ハウジング HOUSING, clutch	1		2810. No.1833 ~ 2510. No.2263 ~
32- 2	1425-901-0010-0	モデル マーク (A) MARK, model (A)	1		TS2810
32- 2-1	1424-901-0010-0	モデル マーク (A) MARK, model (A)	1		TS2510
32- 3	V29120-200060	コガタ マル リベット RIVET	4	2φ×6	
32- 4	1425-901-0020-0	モデル マーク (B) MARK, model (B)	1		TS2810
32- 4-1	1424-901-0020-0	モデル マーク (B) MARK, model (B)	1		TS2510
32- 5	V29120-200600	コガタ マル リベット RIVET	2	2φ×6	
32- 6	V25134-120300	ウエコミ ボルト STUD	3	M12×30(9T)	2810LD No.200001-200050 2510LD No.200001-200070
32- 7	V20146-120350	コガタ ボルト BOLT	5	M12×35(9T)	
32- 8	V40126-001200	S.W WASHER, spring	13	M12	
32- 9	V30046-001200	ナット NUT	3	M12(7T)	
32-10	V30346-001200	コガタ ナット NUT	6	M12(7T)	
32-11	1404-120-0090-0	M12ヨウ マワリドメ ザガネ WASHER, lock (M12)	3		
32-12	1404-120-0020-0	タップ アナヨウ キャップ (M14) CAP (M14)	21		
32-13	1326-706-0020-0	ドレン プラグ PLUG, drain	2	PT 1/8	
32-14	V76340-000000	グリス ニップル (Bガタ) NIPPLE, grease (B-type)	2	PT 1/8	
32-15	V78130-000060	アタマツキ プラグ PLUG	3	PT 3/8	
32-16	1414-201-0110-0	ヘイコウ ピン (Aガタ) PIN (A-type)	1	10×22	
32-17	1416-120-0020-2	インスペクション カバー COVER, inspection	1		
32-18	1416-120-0030-0	パッキン PACKING	1		
32-19	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	4	M8×16	
32-20	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
32-21	1415-125-0021-0	スリーブ メタル METAL, sleeve	1		
32-22	1415-125-0030-0	スリーブ メタル パッキン PACKING, sleeve metal	1		
32-23	1415-125-0040-0	ヘイコウ ピン (Aガタ) PIN (A-type)	1		
32-24	1415-125-0240-0	コガタ ボルト BOLT	7	M8×45	頭部欠付
32-25	V40126-000800	S.W WASHER, spring	7	M8	
32-26	V59010-207000	テッセン WIRE	1	20#×700	
32-27	V74013-550080	オイル シール OIL-SEAL	1	SC35508	2810LD No.200001-200050 2510LD No.200001-200070
32-28	1415-120-0050-0	スリーブ SLEEVE	1		
32-29	1415-120-0040-0	クラッチ レリーズ タマシクウケ BEARING, clutch release	1	CT55BLI	
32-30	1415-125-0250-0	テンション スプリング (41) SPRING, tension (41)	2		
32-31	1415-125-0320-0	スプライン カップリング (20×95) COUPLING, spring (20×95)	1		
32- 0-1	1415-100-0530-0	デュアルクラッチ (225) イッシキ CLUTCH (225) UNIT	1		
32-32	1415-120-0090-0	クラッチ カバー (A) • COVER, clutch (A)	1		
32-33	1415-120-4000-0	クラッチ ディスク (F) ASSY • CLUTCH DISC (F) ASSY.	1		
32-34	1415-120-0110-0	プレッシャ プレート (A) • PLATE, pressure (A)	1		
32-1b	1424-125-0012-0	HOUSING, CLUTCH	1		2810LD No.200071-200070
32-6a	V25144-120320	STUD	3	M12×32(9T)	2510LD No.200096-140

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
32-35	1415-120-0160-0	ボルト ● BOLT	3		
32-36	1415-120-0170-0	ナット ● NUT	3		
32-37	1415-120-0130-0	ダイヤフラム スプリング ● SPRING	2		
32-38	1415-120-5000-0	クラッチ ディスク (P) COMP ● CLUTCH DISC. (P) COMP.	1		
32-39	1415-120-0120-0	プレッシャ プレート (B) ● PLATE, pressure (B)	1		
32-40	1415-120-0100-0	クラッチ カバー (B) ● COVER, clutch (B)	1		
32-41	1415-120-0230-0	パイプ ノック ● KNOCK, pipe	4		
32-42	1415-120-0220-0	ボルト ● BOLT	6		
32-43	1415-120-0240-0	S.W ● WASHER, spring	6	M8	
32-44	1415-120-0250-0	ヒラ ザガネ ● WASHER, plain	2	M8	
32-45	1415-120-3000-0	リリース ロッド COMP ● RELEASE ROD COMP.	3		
32-46	1415-120-2000-0	リリース レバー COMP ● RELEASE LEVER COMP.	3		
32-47	1415-120-0200-0	リリース ロッド ピン ● PIN, release rod	3		
32-48	1415-120-0180-0	レバー ピン (A) ● PIN, lever (A)	3		
32-49	1415-120-0210-0	コガタ マル ワッシャ ● WASHER	3		
32-50	V50015-120150	ワリ ピン ● PIN, cotter	3	1.2φ × 15	
32-51	1415-120-0190-0	レバー ピン (B) ● PIN, lever (B)	3		
32-52	1415-120-0140-0	レバー アジャスト スクリュ ● SCREW, lever adjust	3		
32-53	1415-120-0150-0	ナット ● NUT	3		
32-54	V20026-080100	ボルト BOLT	1	M8 × 10	
32-55	1407-111-0010-0	ザガネ (8×12×2) WASHER (8 × 12 × 2)	1		
32-56	1415-120-0260-0	ロック ワッシャ WASHER, lock	3		
32-27a	V74023-550070	SEAL, OIL	1	SC35507	2810LD No.200051- 2510LD No.200071-

[illegible]

No.33 クラッチハウジングギヤー(クリープダブルタイプ)
Fig.33 CLUTCH HOUSING GEAR (CREEP DOUBLE TYPE)




見出番号 Ref No.	部 品 コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
33- 1	1415-125-0051-0	インプット ギヤー (13マイ) GEAR, input (13T)	1		
33- 2	1415-125-0061-0	インプット ギヤー (24マイ) GEAR, input (24T)	1		
33- 3	1415-125-0260-0	インプット パイプ PIPE, input	1		
33- 4	1415-125-0280-0	ベアリング メタル METAL, bearing	1		2810LD No.200001-200050 2510LD No.200001-200070
33- 5	1415-125-0040-0	ヘイコウ ピン (Aガタ) PIN (A-type)	1	6 × 16	
33- 6	V74013-050070	オイル シール OIL-SEAL	1	SC30507	
33- 7	V74013-550070	オイル シール OIL-SEAL	1	SC35507	
33- 8	V60011-060070	R. B. B BEARING, radial ball	2	6007	
33- 9	V70514-006200	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (C-type)	1	62	
33-10	V25134-060120	ウエコミ ボルト BOLT, stud	2	M6 × 12(9T)	
33-11	V20046-060500	ボルト BOLT	4	M6 × 50(9T)	
33-12	V40126-000600	S. W WASHER, spring	4	M6	
33-13	V30046-000600	ナット NUT	2	M6(7T)	
33-14	1415-125-0350-0	ロック ワッシャ (M6) LOCK, washer (M6)	2		
33-15	V60011-062060	R. B. B BEARING, radial ball	1	6206	
33-16	V70414-003000	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	30	
33-17	V65362-026200	ニードル ベアリング BEARING, needle	1	TLA2020	
33-18	1415-125-0310-0	アウトプット シャフト SHAFT, output	1		
33-19	1415-125-0330-0	チェンジ ギヤー (35マイ) GEAR, change (35T)	1		2810LD No.20001-200050 2510LD No.20001-200070
33-20	V60011-062050	R. B. B BEARING, radial ball	1	6205	
33-21	V70414-002500	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	25	
33-22	1417-125-0020-0	アウトプット ギヤー (24マイ) GEAR, output (24T)	1		
33-23	V74012-544090	オイル シール OIL-SEAL	1	SC25449	
33-24	V70514-005200	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (C-type)	1	52	
33-25	V60011-060120	R. B. B BEARING, radial ball	1	6012	
33-26	V70514-009500	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (C-type)	2	95	
33-27	V70414-006000	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	60	
33-28	1415-125-0130-0	オイル シール OIL-SEAL	1	SC609512	
33-29	1415-125-0270-0	カウンタ シャフト SHAFT, counter	1		
33-30	1415-125-0300-0	カウンタ ギヤー (39-17マイ) GEAR, counter (39-17T)	1		
33-31	1415-125-0360-0	ニードル ベアリング BEARING, needle	1	KT283313	
33-32	1415-125-0080-0	カウンタ ギヤー (28マイ) GEAR, counter (28T)	1		
33-33	V60011-063040	R. B. B BEARING, radial ball	2	6304	
33-34	1424-125-0020-0	クリープ シフタ ステア STAY, creep shifter	1		2810LD No.20001-200050 2510LD No.20001-200070
33-35	V72010-240110	O リング O-RING	2	P11	
33-36	1415-125-0140-0	クリープ シフタ SHIFTER, creep	1		2810LD No.20001-200050 2510LD No.20001-200070
33-37	1415-216-0060-0	コガタ ボルト BOLT	1	M8 × 16	
33-38	V59010-201000	テッセン WIRE	1	20# × 100	

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
33-39	V68010-000130	スチール ボール BALL, steel	1	13/32"	
33-40	1415-210-0020-0	シフト スプリング SPRING, shifter	1		
33-41	1415-125-0160-0	ワッシャー (13×25×2) WASHER (13×25×2)	1		
33-42	1424-125-0030-0	ボルト (M12×12) BOLT (M12×12)	1		
33-43	1415-125-0171-0	シフト ボス BOSS, shift	1		
33-44	1415-216-0060-0	コガタ ボルト BOLT	1	M8×16	
33-45	V59010-201000	テッセン WIRE	1	20#×100	
33-46	1415-125-2001-0	シフト アーム COMP SHAFT ARM COMP.	1		
33-47	V72010-240120	O リング O-RING	1	P12	
33-48	1415-125-3001-0	チェンジ レバー COMP CHANGE LEVER COMP.	1		
33-49	4106-105-3030-0	ロール テンカイ ジク ニギリ GRIP	1		
33-50	V58010-060280	スプリング ピン PIN, roll	1	6×28	
33-51	1424-125-0040-0	ハウジング カバー COVER, housing	1		2810LD No.200001-200050 2510LD No.200001-200070
33-52	1415-125-0190-0	カバー パッキン PACKING, cover	1		
33-53	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	6	M8×20	
33-54	V40126-000800	S.W WASHER, spring	6	M8	
33-55	1415-125-0200-0	オイル ストップ STOPPER, oil	1		2810LD No.200001-200050 2510LD No.200001-200070
33-56	V20026-060120	ボルト BOLT	2	M6×12	
33-57	V40126-000600	S.W WASHER, spring	2	M6	
33-58	1404-701-3000-1	ブリーザ COMP BREATHER COMP.	1		
33-59	1404-701-0090-1	ロータリ ギヤー ケース チューユセン PLUG	1		2810LD No.200001-200050 2510LD No.200001-200070
33-60	1404-701-0100-0	チューユセン パッキン PACKING	1		
33-61	1415-125-0290-0	カウンタ ギヤー (28T) GEAR, counter (28T)	1		
33-62	V60011-060080	R.B.B BEARING, radial ball	1	6008	
33-4a	1426-125-0010-0	METAL, BEARING	1		2810LD No.200051- 2510LD No.200071-
33-19a	1426-125-0020-0	GEAR, CHANGE (35T)	1		2810LD No.200051-
33-34a	1426-125-0050-0	STAY, CREEP SHIFTER	1		2510LD No.200071- 2810LD No.200051-
33-48a	1426-125-0060-0	LEVER, SHIFT	1		2510LD No.200071- 2810LD No.200051-
33-51a	1426-125-0060-0	COVER, HOUSING	1		2510LD No.200071- 2810LD No.200051-
33-36a	1426-125-0040-0	SHIFTER, CREEP	1		2810LD No.200051- 2510LD No.200071-
33-55a	1426-125-0070-0	STOPPER, OIL	1		2810LD No.200051- 2510LD No.200071-
33-63	3954-205-1000-0	CAP, OIL (30)	1		2810LD No.200051- 2510LD No.200071-
33-64	V74424-055080	SEAL, OIL	1	TC40558	2810LD No.200051- 2510LD No.200071-


This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

No.34 クラッチペダル
Fig.34 CLUTCH PEDAL



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
034- 1	1424-122-1000-1	クラッチ ペダル COMP CLUTCH PEDAL COMP.	1		
34- 2	V76340-000000	グリス ニップル (Bガタ) NIPPLE, grease (B-type)	1	PT 1/8	
34- 3	1424-122-2000-0	クラッチ ロッド COMP CLUTCH ROD COMP.	1		
34- 4	1415-312-5000-0	フタマタ (ヒダリネジ) COMP YOKE COMP.	1		
34- 5	1401-122-0050-0	ナット (3シュ) (ヒダリネジ) NUT	1	M8	
34- 6	1415-312-6000-0	フタマタ (ミギネジ) COMP YOKE COMP.	1		
34- 7	V30226-000800	ナット (3シュ) NUT	1	M8	
34- 8	1404-312-0060-0	フタマタ ピン (A) PIN, yoke (A)	2		
34- 9	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M8	
34-10	V50015-200150	ワリ ピン PIN, cotter	2	2φ×15	
34-11	1403-312-0030-0	パーキング ブレーキ スプリング SPRING, packing brake	1		
34-0-1	1417-012-2000-0	クラッチ シャフト アーム セット CLUTCH SHAFT ARM SET	1		
034-12	1417-122-1000-2	クラッチ シャフト COMP • CLUTCH SHAFT COMP.	1		△
34-13	1415-122-4000-0	クラッチ アーム (A) COMP • CLUTCH ARM (A) COMP.	1		△
34-14	W20126-080400	コガタ ボルト BOLT	1	M8×40 S=40	
34-15	V30226-000800	ナット (3シュ) NUT	1	M8	
34-16	1415-122-0010-0	O リング O-RING	1		
34-17	V76040-000000	グリス ニップル NIPPLE, grease	1	A-M6F	
34-18	1404-101-0010-0	クラッチ ヨーク テーパー ピン PIN, clutch yoke taper	1		
34-19	V59010-182000	テッセン WIRE	1	18#×200	
034-20	1415-122-0020-1	シール キャップ CAP, seal	2		
34-0-2	1417-012-2100-0	スルーアウト シャフト セット THROUGHOUT SHAFT SET	1		
034-21	1417-122-2000-2	スルーアウト シャフト • SHAFT, throughout	1		△
34-22	1415-122-5000-0	クラッチ アーム (B) COMP • CLUTCH ARM (B) COMP.	1		△
34-23	1415-122-0040-0	ヨーク • YOKE	1		
34-24	1404-101-0010-0	クラッチ ヨーク テーパー ピン PIN, taper	1		△
34-25	V59010-182000	テッセン WIRE	1	18#×200	
34-26	1415-122-6000-0	クラッチ ロッド (B) COMP CLUTCH ROD (B) COMP.	1		
34-27	1404-312-0060-0	フタマタ ピン (A) PIN, yoke (A)	2		
34-28	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M8	
34-29	V50015-200150	ワリ ピン PIN, cotter	2	2φ×15	
34-30	1415-122-0010-0	O リング O-RING	1		
34-31	1404-101-0010-0	クラッチ ヨーク テーパー ピン PIN, taper	1		
34-32	V59010-182000	テッセン WIRE	1	18#×200	
34-33	V76040-000000	グリス ニップル (Aガタ) NIPPLE, grease (A-type)	1	A-M6F	
034-34	1424-122-0010-1	カット オフ アーム ARM, cut off	1		
34-35	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	1	M8×20	
34-36	V30026-000800	ナット NUT	1	M8	
34-37	1414-312-0020-0	テンション スプリング (53) SPRING, tension (53)	1		


No. 35 クラッチペダル(クリープシングル, ダブルタイプ)
Fig. 35 CLUTCH PEDAL (CREEP SINGLE, DOUBLE TYPE)



35-36	1426-128-0210-0	PIN (8x28)	2		2810 LD No. 200051-
35-37	V50015-200150	PIN, SPLIT	2	2x15	2510 LD No. 200071-
35-38	V41316-000800	WASHER	2	M8	2810 LD No. 200051-
					2510 LD No. 200071-

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
035- 1	1424-122-1000-1	クラッチ ペダル COMP CLUTCH PEDAL COMP.	1		
35- 2	V76340-000000	グリス ニップル (Bガタ) NIPPLE, grease (B-type)	1	PT 1/8B	
35- 3	1424-122-2000-0	クラッチ ロッド COMP CLUTCH ROD COMP.	1		
35- 4	1415-312-5000-0	フタマタ (ヒダリネジ) COMP YOKE COMP.	1		
35- 5	1401-122-0050-0	ナット (ヒダリネジ) (3シュ) NUT	1	M8	
35- 6	1415-312-6000-0	フタマタ (ミギネジ) COMP YOKE COMP.	1		
35- 7	V30226-000800	ナット (3シュ) NUT	1	M8	
35- 8	1404-312-0060-0	フタマタ ピン (A) PIN, cotter yoke (A)	2		
35- 9	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2		
35-10	V50015-200150	ワリ ピン PIN, cotter	2	2φ×15	
35-11	1403-312-0030-0	パーキング ブレーキ スプリング SPRING, packing brake	1		
35-0-1	1417-012-3000-0	クラッチ シャフト アーム セット CLUTCH SHAFT ARM SET	1		2810LD No.200001-200050 2510LD No.200001-200071
035-12	1417-127-1000-2	クラッチ シャフト COMP • CLUTCH SHAFT COMP.	1		△
35-13	1415-127-2000-0	クラッチ アーム (A) COMP • CLUTCH ARM (A) COMP.	1		△
35-14	W20126-080400	コガタ ボルト BOLT	1	M8×40 S-40	
35-15	V30226-000800	ナット (3シュ) NUT	1	M8	
35-16	1415-122-0010-0	O リング O-RING	1		
35-17	V76040-000000	グリス ニップル (Aガタ) NIPPLE, grease (A-type)	1	A-M6F	
35-18	V58010-080280	スプリング ピン PIN, roll	1	8×28	
035-19	1415-122-0020-1	シール キャップ CAP, seal	1		
35-0-2	1417-012-3100-0	スルーアウト シャフト セット THROUGHOUT SHAFT SET	1		2810LD No.200001-200050 2510LD No.200001-200070
035-20	1417-127-2000-2	スルーアウト シャフト COMP • THROUGHOUT SHAFT COMP.	1		△
35-21	1415-127-3000-0	クラッチ アーム (B) COMP • CLUTCH ARM (B) COMP.	1		△
35-22	1415-122-0040-0	ヨーク • YOKE	1		△
35-23	1404-101-0010-0	クラッチ ヨーク テーパ ピン PIN, clutch yoke	2		
35-24	V59010-182000	テッセン WIRE	2	18#×200	
35-25	1415-127-0011-0	クラッチ ロッド ROD, clutch	1		
35-26	V50015-300150	ワリ ピン PIN, cotter	2	3φ×15	2810LD No.200001-200050 2510LD No.200001-200070
35-27	1415-122-0010-0	O リング O-RING	1		
35-28	1404-101-0010-0	クラッチ ヨーク テーパ ピン PIN, clutch yoke taper	1		
35-29	V59010-182000	テッセン WIRE	1	18#×200	
35-30	V76040-000000	グリス ニップル (Aガタ) NIPPLE, grease (A-type)	1	A-M6F	
035-31	1424-122-0010-1	カット オフ アーム ARM, cut off	1		
35-32	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	1	M8×20	
35-33	V30026-000800	ナット NUT	1	M8	
35-34	1414-312-0020-0	テンション スプリング (53) SPRING, tension (53)	1		
35-0-1a	1426-012-3000-0	CLUTCH SHAFT ARM SET	1		2810LD No.200051- 2510LD No.200071-
35-0-2a	1426-012-3100-0	THROUGHOUT SHAFT SET	1		2810LD No.200051- 2510LD No.200071-
35-35	1426-218-2400-0	STAY, CLUTCH	1		2810LD No.200051- 2510LD No.200071- 150

No. 36 フュエルタンク
Fig. 36 FUEL TANK



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
36- 1	1424-111-3000-1	フュエル タンク COMP. FUEL TANK COMP.	1		
36- 2	1407-111-0010-0	ザガネ (8×12×2) WASHER (8×12×2)	1		
36- 3	V20026-080120	ボルト BOLT	1	M8×12	
36- 4	1317-606-2050-0	コンアミ STRAINER	1		
36- 5	1402-111-0020-0	キャップ ASSY CAP ASS'Y.	1		
36- 0-1	1417-100-0510-0	フィルタ コック ASSY FUEL FILTER ASS'Y.	1		TS2810
36- 0-1-1	1418-100-0510-0	フィルタ コック ASSY FUEL FILTER ASS'Y.	1		TS2510
36- 6	1417-102-0070-0	L ガタ ジョイント • JOINT (L)	1		
36- 7	1417-102-0080-0	フュエル ジョイント • JOINT, fuel	1		
36- 8	1417-102-0090-0	エレメント • ELEMENT	1		TS2810
36- 8-1	1415-102-0110-0	エレメント • ELEMENT	1		TS2510
36- 9	1415-102-0040-0	ボデー • BODY	1		
36-10	1415-102-0050-0	レバー • LEVER	1		
36-11	1415-102-0060-0	テーパ バルブ • VALVE	1		
36-12	1415-102-0070-0	バルブ スプリング • SPRING, valve	1		
36-13	V72010-040100	O リング • O-RING	1		
36-14	1415-102-0080-0	ビス • VIS	1		
36-15	1415-102-0090-0	カップ • CUT	1		
36-16	1415-102-0100-0	リング ナット • NUT, ring	1		
36-17	V72010-100440	O リング • O-RING	1		
36-18	1415-102-0120-0	エアスキ プラグ • PLUG, breathing	2		
36-19	1415-102-0130-0	パッキン • PACKING	2		
36-20	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT			
36-21	V40126-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
36-22	1417-102-0030-0	フュエル パイプ (A) PIPE, fuel (A)	1		タンク~フィルタ TANK-FILTER
36-23	1425-102-0010-0	フュエル パイプ (A) PIPE, fuel (A)	1		フィルタ~フィールドポンプ FILTER-FIELD PUMP
36-23-1	1418-102-0010-0	フュエル パイプ (A) PIPE, fuel (A)	1		2810
36-24	1417-102-0050-0	ホース バンド BANK, hose	6		TS2510
36-25	1404-621-0270-0	ワイヤー ハーネス クランプ (B) CLAMP, wire (B)	1		
36-26	1415-111-2000-2	タンク バンド (A) COMP TANK BAND (A) COMP.	1		
36-27	1417-111-2000-2	タンク バンド COMP TANK BAND COMP.	1		
36-28	1415-111-0010-0	バンド ストップ STOPPER, band	1		
36-29	1415-111-0020-2	カラー (9×14×30) COLLAR (9×14×30)	1		
36-30	V30026-000800	ナット NUT	1	M8	
36-31	V30226-000800	ナット (3シュ) NUT	1	M8	
36- 0-2	1416-600-0550-0	フュエル スイッチ ASSY FUEL SWITCH ASS'Y.	1		
36-32	1416-621-0360-0	フュエル スイッチ セット • FUEL SWITCH SET	1		
36-33	1416-621-0370-0	ゴム パッキン • PACKING, rubber	1		

No. 36


見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
36-34	V20026-050100	ボルト BOLT	5	M5×10 P=0.8	
36-35	1416-621-0270-0	シール ワッシャ (M5) WASHER, seal (M5)	5	WF5	
36-36	1417-102-0040-0	フュエル パイプ (B) PIPE, fuel (B)	1		フィルタータンク TS2810 FILTER~TANK
36-36-1	1424-102-0010-0	フュエル パイプ PIPE, fuel	1		ノズルタンク TS2510 NOZZLE~TANK

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
37- 1	1424-116-1000-0	アクセル ペダル COMP ACCELERATOR PEDAL COMP.	1		
37- 2	1416-120-0060-0	テンション スプリング (65) SPRING, tension (65)	1		
37- 3	V50015-250180	ワリ ピン PIN, cotter	1	2.5×18	
37- 4	1415-116-0070-0	アクセル コネクタ (A) CONNECTOR, accelerator	1		
37- 5	1421-116-0010-0	アクセル コネクタ CONNECTOR, accelerator	1		
37- 6	1421-116-0020-0	M6 ターン バックル M6 BUCKLE, turn	1		
37- 7	V30026-000600	ナット NUT	1	M6	
37- 8	V50015-200180	ワリ ピン PIN, cotter	2	2×18	
37- 9	1421-116-0030-1	アクセル アーム ARM, accelerator	1		
37-10	1416-116-0040-0	アーム ピン PIN, arm	1		
37-11	V40126-000800	S.W WASHER, spring	1	M8	
37-12	V41316-001000	ナミマル ザガネ WASHER, plain	1	M10	
37-13	V50015-200180	ワリ ピン PIN, cotter	1	2×18	
37-14	1425-116-0010-0	アクセル ロッド ROD, accelerator	1		TS2810
37-14-1	1424-116-0010-0	アクセル ロッド ROD, accelerator	1		TS2510
37-15	V50015-200180	ワリ ピン PIN, cotter	2	2×18	
37-16	1424-117-1000-0	スロットル レバー COMP THROTTLE LEVER COMP.	1		
37-17	1414-117-0040-0	レバー ノブ (30) KNOB, lever (30)	1		
37-18	1414-117-0050-0	ライニング (13×50×3) LINING (13×50×3)	1		
37-19	1407-117-0070-0	ザガネ (13×32×1) WASHER (13×32×1)	1		
37-20	1404-117-0080-0	プレッシャ スプリング (22) SPRING, pressure (22)	1		
37-21	V41316-001200	ナミマル ザガネ WASHER, plain	1	M12	
37-22	V32016-001200	ミゾツキ ナット (コウ) NUT, slotted	1	M12 P=1.25	
37-23	V50015-300250	ワリ ピン PIN, cotter	1	3×25	
37-24	1423-117-0010-1	スロットル ホルダ HOLDER, throttle	1		
37-25	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	2	M8×16	
37-26	V40126-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
37-27	V30026-000800	ナット NUT	2	M8	
37-28	1416-903-0130-0	バッテリー タグ TAG, battery	1		

No.38 トランスミッション ケース
Fig.38 TRANSMISSION CASE




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
o38- 1	1417-201-0012-2	トランス ミッション ケース CASE, transmission	1		
38- 2	V25134-140280	ウエコミ ボルト (2 シュ) STUD	6	M14 × 28(9T)	
38- 3	V25134-100280	ウエコミ ボルト (2 シュ) STUD	5	M10 × 28(9T)	
38- 4	V25134-120350	ウエコミ ボルト (2 シュ) STUD	5	M12 × 35(9T)	
38- 5	V25126-080250	ウエコミ ボルト (2 シュ) STUD	4	M8 × 25	
38- 6	V25134-120380	ウエコミ ボルト (2 シュ) STUD	7	M12 × 38(9T)	
38- 7	V25134-100350	ウエコミ ボルト (2 シュ) STUD	10	M10 × 35(9T)	
38- 8	V25134-080250	ウエコミ ボルト (2 シュ) STUD	4	M8 × 25(9T)	
38- 9	V52020-100280	ヘイコウ ピン PIN	2	10φ × 28	
38-10	V78130-000060	アタマツキ プラグ PLUG	2	PT 3/8	
38-11	1404-120-0020-0	タップ アナヨウ キャップ (M14) CAP (M14)	4		
38-12	1415-202-0010-0	インプット ギヤー メタル metal, input gear	1		SH型用 for SH
38-13	1415-201-0020-0	インプット ギヤー メタル METAL, input gear	1		D, L, DL用 for D, L, DL
38-14	1415-201-0030-0	インプット ギヤー メタル パッキン PACKING, input gear	1		
38-15	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	4	M8 × 20	
38-16	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
38-17	1417-201-0020-0	ドライブ ビニオン メタル METAL, drive pinion	1		TS2810
38-17-1	1418-201-0010-0	ドライブ ビニオン メタル METAL, drive pinion	1		TS2510
38-18	1415-201-0050-0	ドライブ ビニオン メタル シム (A) SHIM, drive pinion metal (A)	6	t=0.198	
38-19	1415-201-0060-0	ドライブ ビニオン メタル シム (B) SHIM, drive pinion metal (B)	2	t=0.1	
38-20	1415-201-0070-0	ドライブ ビニオン メタル シム (C) SHIM, drive pinion metal (C)	2	t=0.05	
38-21	1403-201-0060-0	ドライブ ビニオン メタル オリング O-RING, drive pinion metal	1		
38-22	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
38-23	V30346-000800	コガタ ナット NUT	4	M8 (7T)	
38-24	1415-201-0080-0	ドライブ ビニオン メタル カバー cover, drive pinion metal	1		
38-25	1415-201-0090-0	ドライブ ビニオン メタル カバー パッキン PACKING, drive pinion metal	1		
38-26	V20046-060160	ボルト BOLT	4	M6 × 16(9T)	
38-27	V40126-000600	S.W WASHER, spring	4	M6	
38-28	1424-201-0010-0	ドライブ シャフト メタル METAL, drive shaft	1		
38-29	1417-201-0050-0	メタル パッキン PACKING, metal	1		
38-30	V20026-060200	ボルト BOLT	4	M6 × 20	
38-31	V40126-000600	S.W WASHER, spring	4	M6	
o38-32	1417-201-0080-2	P.T.O シャフト メタル METAL, P.T.O. shaft	1		
38-33	1415-201-0190-0	P.T.O シャフト メタル パッキン PACKING, P.T.O. shaft metal	1		
38-34	V30026-000800	ナット NUT	4	M8	
38-35	V40126-000800	S.W WASHER, spring	6	M8	
38-36	1411-716-0040-0	42ヨウ シール SEAL, 42φ	1		
38-37	1415-207-0015-0	バック ギヤ メタル METAL, back gear	1		

No. 38

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
38-38	1415-207-0061-0	バック メタル パッキン (A) PACKING, back metal (A)	1		
38-39	1415-207-0071-0	バック メタル パッキン (B) PACKING, back metal (B)	AR		
38-40	V51010-040160	テーパ ー ピン PIN, taper	1	4φ × 16	
38-41	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	4	M8 × 20	
38-42	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
38-43	V52020-100220	ヘイコウ ピン PIN	2	10φ × 22	
38-44	V20126-080250	コガタ ボルト BOLT	2	M8 × 25	
38-1a	1417-201-0013-0	CASE, TRANSMISSION	1		<u>2510</u> S No. 6668- D No. 100151- L No. 200096-
38-45	V25144-140350	STUD	2	M14 × 35 9T for 38-1a	<u>2810</u> S No. 4421- LD No. 200071- D No. 100970- F No. 893-

[illegible]

No. 39 トランスミッションギヤー(シングルタイプ)
Fig. 39 TRANSMISSION GEAR (SINGLE TYPE)




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
39- 1	1415-204-0010-0	インプット ギヤー (15マイ) GEAR, input (15T)	1		SH用 for SH type
39- 2	V70624-006200	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (C-type) (B)	1	62	
39- 3	V60011-062060	R. B. B BEARING, radial ball	1	6206	SH用 for SH type
39- 4	1417-204-0010-0	インプット ギヤー (16マイ) GEAR, input (16T)	1		
39- 5	V60011-063050	R. B. B BEARING, radial ball	1	6305	
39- 6	V70414-002500	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	25	
39- 7	V74012-545080	オイル シール OIL-SEAL	1	SC25458	
39- 8	V65362-229200	ニードル ローラ ベアリング BEARING, needle roller	1	TA2220	
39- 9	1415-203-0060-0	チェンジ シャフト SHAFT, change	1		
39-10	1415-203-0070-0	チェンジ ギヤー (19-25マイ) GEAR, change (19-15T)	1		
39-11	1415-203-0080-0	チェンジ ギヤー (23マイ) GEAR, change (23T)	1		
39-12	1415-203-0090-0	チェンジ ギヤー (35-25マイ) GEAR, change (35-25T)	1		
39-13	V60011-063050	R. B. B BEARING, radial ball	1	6305	
39-14	V70514-006200	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (C-type)	2	62	
39-15	V70414-002500	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	25	
39-16	1415-205-0170-0	タンレット エントウ コロジクウケ BEARING	1	NH2207	
39-17	1415-205-0020-0	カウンタ ギヤー (36マイ) GEAR, counter (36T)	1		
39-18	1415-205-0030-0	カラー (36×45×37) COLLAR (36×45×37)	1		
39-19	1417-205-0020-0	カウンタ ギヤー (33マイ) GEAR, counter (33T)	1		
39-20	1417-205-0030-0	カウンタ ギヤー (29マイ) GEAR, counter (29T)	1		
39-21	1415-205-0180-0	コロガリ ジクウケヨウ ザガネ WASHER	1	AW07	
39-22	V67020-000800	コロガリ ジクウケヨウ ナット NUT	1	AN07	
39-23	1415-205-0060-0	カウンタ カラー COLLAR, counter	1		
39-24	1415-205-0070-0	カウンタ ギヤー (37×17×26マイ) GEAR, counter (37×17×26T)	1		
39-25	1415-205-0090-0	カラー (28×33×42) COLLAR (28×33×42)	1		
39-26	1415-205-0080-0	ニードル ローラ ベアリング BEARING, needle roller	2	KT283327	
39-27	1417-205-0040-0	P. T. O カウンタ ギヤー (36マイ) GEAR, P. T. O. counter (36T)	1		
39-28	1415-205-0110-0	ニードル ローラ ベアリング BEARING, needle roller	1	KT283313	
39-29	1415-205-0120-0	カラー (28×33×5) COLLAR (28×33×5)	1		
39-30	1415-205-0080-0	ニードル ローラ ベアリング BEARING, needle roller	1	KT283327	
39-31	1415-205-0130-0	カラー (25×42×4) COLLAR (25×42×4)	1		
39-32	1417-205-0050-0	フクレツ エンスイ コロジクウケ BEARING	1	32305	TS2810
39-32-1	1415-205-0140-0	フクレツ エンスイ コロジクウケ BEARING	1	30305	TS2510
39-33	1415-205-0150-0	シム (A) SHIM (A)	1	t=0.05	
39-34	1415-205-0160-0	シム (B) SHIM (B)	2	t=0.10	
39-35	V67140-000500	コロガリ ジクウケヨウ ザガネ WASHER	1	AW05	
39-36	V67020-000500	コロガリ ジクウケヨウ ナット NUT	1	AN05	
39-37	1417-211-0010-0	P. T. O ドライブ ギヤー (21マイ) GEAR, P. T. O. drive gear (21T)	1		

見出番号 Ref No.	部 品 コ ー ド Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
39-38	V60711-063050	R . B . B BEARING, radial ball	1	6305NR	
39-39	V70414-002500	C ガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	25	
39-40	1424-211-1000-0	P . T . O ドライブ シャフト COMP P.T.O. DRIVE SHAFT COMP.	1		
39-41	1415-207-0043-0	バック ギヤー ピン PIN, back gear	1		
39-42	1415-207-0023-0	バック ギヤー (20マイ) GEAR, back (20T)	1		
39-43	1415-207-0090-0	ニードル ローラ ベアリング BEARING, needle roller	2	NAG4901	
39-44	1415-207-0100-0	トメワ STOP-RING	2	WR12	
39-45	1412-204-0030-0	サークリップ (24) STOP-RING (24)	2	AR24	
39-46	1417-223-0010-0	インプット ギヤー (16マイ) GEAR, input (16T)	1		
39-47	1415-203-0020-0	ニードル ローラ ベアリング GEARING, needle roller	1	NA4907	
39-48	1415-203-0030-0	カラー (36×43×27) COLLAR (36×43×27)	1		
39-49	V60011-060070	ラジアル ボール ベアリング BEARING, radial ball	1	6007	L用 for L
39-50	V70414-003500	C ガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	35	
39-51	V70414-003000	C ガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	30	
39-52	V60011-062060	R . B . B BEARING, radial ball	1	6206	
39-53	1417-223-0020-0	インプット ギヤー (15マイ) GEAR, input (15T)	1		

[illegible]

No. 40 トランсмисシヨンギヤ- (ダブルタイプ)
Fig. 40 TRANSMISSION GEAR (DOUBLE TYPE)




見出番号 Ref No.	部 品 コ ー ド Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
40- 1	1417-203-0010-0	インプット ギヤー (16マイ) GEAR, input (16T)	1		TS2810. D
40- 1-1	1417-223-0010-0	インプット ギヤー (16マイ) GEAR, input (16T)	1		TS2510. D, DHL TS2810. DL TS2510. DL, DHLL
40- 2	1415-203-0020-0	ニードル ローラ ベアリング GEARING, radial ball	1	NA4907	
40- 3	V70514-005500	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (C-type)	1	55	
40- 4	1415-203-0030-0	カラー (36×43×27) COLLAR (36×43×27)	1		
40- 5	V60011-060070	R. B. B BEARING, radial ball	1	6007	
40- 6	V70414-003500	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	35	
40- 7	V70624-006200	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (C-type)	1	62	
40- 8	V74013-562100	オイル シール OIL-SEAL	1	SC356210	
40- 9	1415-203-0040-0	オイル シール OIL-SEAL	1	VC22287	TS2810. D, DM TS2510. D, DM, DB
40-10	V65362-229200	ニードル ローラ ベアリング BEARING, needle roller	1	TLA2220	
40-11	V70414-003000	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	30	
40-12	V70514-006200	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (C-type)	1	62	
40-13	V60011-062060	R. B. B BEARING, radial ball	1	6206	
40-14	1417-203-0020-0	インプット ギヤー (15マイ) GEAR, input (15T)	1		TS2810. D
40-14a	1417-223-0020-0	インプット ギヤー (15マイ) GEAR, input (15T)	1		TS2510. D, DHL TS2810. DL TS2510. DL, DHLL
40-15	V65362-229200	ニードル ローラ ベアリング BEARING, needle roller	1	TA2220	
40-16	1415-203-0060-0	チェン シャフト SHAFT, change	1		
40-17	1415-203-0070-0	チェンジ ギヤー (19-15マイ) GEAR, change (19-15T)	1		
40-18	1415-203-0080-0	チェンジ ギヤー (23マイ) GEAR, change (23T)	1		
40-19	1415-203-0090-0	チェンジ ギヤー (35-25マイ) GEAR, change (35-25T)	1		
40-20	V60011-063050	R. B. B BEARING, radial ball	1	6305	
40-21	V70514-006200	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (C-type)	2	62	
40-22	V70414-002500	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	25	
40-23	1415-205-0170-0	タンレット エントウ コロジクウケ BEARING	1	NH2207	
40-24	1415-205-0020-0	カウンタ ギヤー (36マイ) GEAR, counter (36T)	1		
40-25	1415-205-0030-0	カラー (36×45×37) COLLAR (36×45×37)	1		
40-26	1417-205-0020-0	カウンタ ギヤー (33マイ) GEAR, counter (33T)	1		
40-27	1417-205-0030-0	カウンタ ギヤー (29マイ) GEAR, counter (29T)	1		
40-28	1415-205-0180-0	コロガリ ジクウケヨウ ザガネ WASHER	1	AW07	
40-29	V67020-000700	コロガリ ジクウケヨウ ナット NUT	1	AN07	
40-30	1415-205-0060-0	カウンタ カラー COLLAR, counter	1		
40-31	1415-205-0070-0	カウンタ ギヤー (37×17×26マイ) GEAR, counter (37×17×26T)	1		
40-32	1415-205-0090-0	カラー (28×33×42) COLLAR (28×33×42)	1		
40-33	1415-205-0080-0	ニードル ローラ ベアリング BEARING, needle roller	2	KT2883327	
40-34	1417-205-0040-0	P. T. O カウンタ ギヤー (36マイ) GEAR, P. T. O. counter (36T)	1		
40-35	1415-205-0110-0	ニードル ローラ ベアリング BEARING, needle roller	1	KT283313	
40-36	1415-205-0120-0	カラー (28×33×5) COLLAR (28×33×5)	1		

No. 40

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
40-37	1415-205-0080-0	ニードル ローラ ベアリング BEARING, needle roller	1	KT283327	
40-38	1415-205-0130-0	カラー (25×42×4) COLLAR (25×42×4)	1		
40-39	1417-205-0050-0	フレット エンスイ コロジクウケ BEARING	1	32305	TS2810
40-39-1	1415-205-0140-0	フレット エンスイ コロジクウケ BEARING	1	30305	TS2510
40-40	1415-205-0150-0	シム (A) SHIM (A)	1	t=0.05	
40-41	1415-205-0160-0	シム (B) SHIM (B)	2	t=0.10	
40-42	V67140-000500	コロガリ ジクウケヨウ ザガネ WASHER	1	AW05	
40-43	V67020-000500	コロガリ ジクウケヨウ ナット NUT	1	AN05	
40-44	V60711-063050	R. B. B BEARING, radial ball	1	6305NR	
40-45	V70414-002500	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	25	
40-46	1424-212-1000-0	P. T. O ドライブ シャフト COMP P. T. O. DRIVE SHAFT COMP.	1		
40-47	1417-212-2000-0	オイル リング COMP OIL RING COMP.	1		
40-48	V74213-062050	オイル シール OIL-SEAL	1	VC30625	
40-49	1415-207-0043-0	バック ギヤー ピン PIN, back gear	1		
40-50	1415-207-0023-0	バック ギヤー (20マイ) GEAR, back (20T)	1		
40-51	1415-207-0090-0	ニードル ローラ ベアリング BEARING, needle roller	2	NAG4901	
40-52	1415-207-0100-0	トメワ STOP-RING	2	WR12	
40-53	1412-204-0030-0	サークリップ (24) STOP-RING	2	AR24	
40-54	1417-211-0010-0	P. T. O ドライブ ギヤー (21) GEAR, P. T. O. drive (21)	1		
40-55	V74014-562090	オイル シール OIL-SEAL	1	SC45629	
40-56	V70629-006200	Cガタ トメワ (アナ) (B) SNAP-RING (C-type) (B)	1	62	

No. 41 パワー テイク オフ
Fig. 41 POWER TAKE OFF



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Qty	規格 Standard	備考 Remarks
41- 1	1417-211-0020-0	P.T.O カウンタ ギヤー (14-16マイ) GEAR, P.T.O. counter (14-16T)	1		2810 No.1-4160 2510 No.1-5932 2810F No.1-692
41- 2	1417-211-0030-0	P.T.O カウンタ ギヤー (19-25マイ) GEAR, P.T.O. counter (19-25T)	1		
41- 3	V60711-063050	R.B.B BEARING, radial ball	1	6305NR	
41- 4	V60011-062070	R.B.B BEARING, radial ball	1	6207	
41- 5	1415-213-0010-0	P.T.O シャフト SHAFT, P.T.O.	1		
41- 6	1417-213-0020-0	P.T.O チェンジ ギヤー (44-41マイ) GEAR, P.T.O. change (44-41T)	1		
41- 7	1417-213-0010-0	P.T.O チェンジ ギヤー (38-32マイ) GEAR, P.T.O. change (38-32T)	1		
41- 8	V60711-062050	R.B.B BEARING, radial ball	1	6205NR	
41- 9	V60011-062070	R.B.B BEARING, radial ball	1	6207	
41-10	V74413-55508	オイル シール OIL-SEAL	1	AE2081EO	
41-11	1416-212-1000-1	P.T.O シャフト キャップ COMP P.T.O. SHAFT CAP COMP.	1		
41-12	1417-216-1000-0	ハイシフト アーム COMP HIGH-SHIFT ARM COMP.	1		
41-13	V72010-190100	O リング O-RING	1	P10A	
41-14	1417-216-2000-0	ロー シフト アーム COMP LOW-SHIFT ARM COMP.	1		
41-15	1415-216-0060-0	コガタ ボルト BOLT	1	M8×16	
41-16	V59010-201500	テッセン WIRE	1	20#×150	
41-17	1415-216-6000-0	P.T.O シフト フォーク ロー COMP P.T.O. SHIFT FORK LOW COMP.	1		
41-18	V72010-040210	O リング O-RING	1	P21	
41-19	1416-216-3000-0	P.T.O チェンジ レバー COMP P.T.O. CHANGE LEVER COMP.	1		
41-20	4106-105-3030-0	ロール テンカイジク ニギリ KNOB, lever	1		
41-21	1415-216-0050-0	カラー (15×19×25) COLLAR (15×19×25)	1		
41-22	1415-216-8000-2	P.T.O チェンジ ガイド COMP P.T.O. CHANGE GUIDE COMP.	1		
41-23	1415-903-0030-0	P.T.O マーク (A) MARK, P.T.O. (A)	1		
41-24	1415-903-0040-0	P.T.O マーク (B) MARK, P.T.O. (B)	1		
41-25	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	2	M8×16	
41-26	V40126-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
41-27	1415-216-5000-2	P.T.O シフト フォーク ハイ COMP P.T.O. SHIFT FORK HIGH-COMP.	1		
41-28	V58010-060250	スプリング ピン PIN,	1	6φ×25	
41-29	V59010-200900	テッセン WIRE	1	20#×90	
41-30	1417-216-0050-0	P.T.O ハイチェンジ バー BAR, P.T.O. hi-change	1		
41-31	1417-216-0040-0	P.T.O ローチェンジ バー BAR, P.T.O. low-change	1		
41-32	V50015-200200	ワリ ピン PIN, cotter	2	2φ×20	
41-33	1417-216-0030-0	P.T.O シフタ ステア STAY, P.T.O. shifter	1		
41-34	V72010-320950	O リング O-RING	1	3/8"×1/2" 1/16"	
41-35	1417-216-0010-0	P.T.O ローシフタ SHIFTER, P.T.O. low	1		
41-36	1417-216-0020-0	P.T.O ハイシフタ SHIFTER, P.T.O. high	1		
41-37	V68010-000100	スチール ボール BALL, steel	2	5/16"	
41-38	1302-225-0030-0	シフタ スプリング SPRING, shifter	2		


41-2A 1426-211-0020-0 GEAR, PTO COUNTER (19-25T)

2810S No.461- 2510S No.5933-
2810F No.693- 2510F No.170

No. 41

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
41-39	V50015-300250	ワリ ピン PIN, cotter	4	3φ×25	
41-40	1416-216-0040-0	シフタ ステア ストップ STOPPER, shifter stay	1		
41-41	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	1	M8×16	
41-42	V40126-000800	S. W WASHER, spring	1	M8	
41-43	1415-303-1000-2	デフロック シャフト COMP DIFF-LOCKSHAFT COMP.	1		<u>2510</u> <u>2810</u> S No. 1-4420 No. 1-6182 LD No. 200001-200070 DU No. 100001-100969 F No. 1-892
41-44	V72010-040160	O リング O-RING	1	P16	
41-45	1407-303-0020-0	デフ ロック カム CAM, diff-lock	1		
41-46	1407-303-0030-0	コガタ ボルト BOLT	1	M10×20	
41-47	V59010-182200	テッセン WIRE	1	18#×220	
41-48	1407-303-0010-0	デフロック シフト SHIFTER, diff-lock	1		
41-49	1407-303-0040-0	プレッシャ スプリング (40) SPRING, pressure (40)	1		
41-50	V41310-001800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	1	M18	
41-51	V50015-400300	ワリ ピン PIN, cotter	1	4φ×30	
41-52	V20026-060120	ボルト BOLT	2	M6×12	
41-53	V40126-000600	S. W WASHER, spring	2	M6	
41-54	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	1	M8	
41-43a	1424-303-2000-0	DIFT Lock SHAFT	1		<u>2510</u> <u>2810</u> No. 6183- S No. 4421- F No. 1- LD No. 200071- DU No. 100970- F No. 893- for 41-43a
41-55	1424-303-0010-0	WASHER (21×40×3)	1		

No. 42 ギヤー シフト
Fig. 42 GEAR SHIFT




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
○42- 1	1415-208-0010-1	チェンジ カバー COVER, change	1		
42- 2	1415-208-0020-0	チェンジ カバー パッキン PACKING, change cover	1		
42- 3	V52020-060160	ヘイコウ ピン PIN	1	6φ × 16	
42- 4	V20126-080450	コガタ ボルト BOLT	6	M8 × 45	
42- 5	V20126-080600	コガタ ボルト BOLT	2	M8 × 60	
42- 6	V40126-000800	S.W WASHER, spring	8	M8	
42- 7	7956-205-0160-0	オイル キャップ (30) CAP, oil (30)	1		
42- 8	1415-208-0031-0	チェンジ レバー LEVER, change	1		
42- 9	1416-207-0040-0	コニカル スプリング (63) SPRING, conical (63)	1		
42-10	1407-207-0040-0	スプリング シート SEAT, spring	1		
42-11	1407-207-0050-0	ストップ リング STOP-RING	1		
42-12	1415-208-0041-0	チェンジ ガイド GUIDE, change	1		
42-13	1402-501-0170-0	ボルト BOLT	4	M6 × 12	
42-14	V40126-000600	S.W WASHER, spring	4	M6	
42-15	V59010-203500	テッセン WIRE	1	20# × 350	
42-16	1403-207-0010-0	チェンジ レバー ブーツ BOOT, change lever	1		
42-17	1414-207-0050-0	レバー ノブ (48) KNOB, lever (48)	1		
42-18	1415-209-1000-0	サブ シャフト アーム COMP SUB SHIFT ARM COMP.	1		
42-19	V72010-240120	O リング O-RING	1	P12	
42-20	1421-208-1000-0	サブ チェンジ レバー COMP SUB CHANGE LEVER COMP.	1		
42-21	V58014-060280	スプリング ピン PIN,	1	6φ × 28	
42-22	4106-105-3030-0	ロー ル テンカイ ジク ニギリ GRIP	1		
42-23	1415-210-0030-0	ロー シフタ ステア STAY, low-shifter	1		
42-24	1401-201-0160-0	ボルト BOLT	2	M6 × 16(9T)	
42-25	V40126-000600	S.W WASHER, spring	2	M6	
42-26	V59010-204000	テッセン WIRE	2	20# × 400	
42-27	1415-210-0010-0	ロー シフタ SHIFTER, low	1		
42-28	1415-210-0020-0	シフタ スプリング SPRING, shifter	1		
42-29	V68010-000130	スチール ボール BALL, steel	1	(10.319φ)	
42-30	1415-210-0060-0	サード シフタ ステア STAY, third shifter	1		
42-31	1401-201-0160-0	ボルト BOLT	2	M6 × 16(9T)	
42-32	V40126-000600	S.W WASHER, spring	2	M6	
42-33	V70414-001500	C ガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	15	
42-34	1415-210-0050-0	サブ シフタ SHIFTER, sub	1		
42-35	1415-210-0041-0	サード シフタ SHIFTER, third	1		
42-36	1415-210-0020-0	シフタ スプリング SPRING, shifter	2		
42-37	V68010-000130	スチール ボール BALL, steel	2	13/32" (10.319φ)	
42-38	1415-210-0080-0	バック シフタ ステア STAY, back shifter	1		

No. 42

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
42-39	1401-201-0160-0	ボルト BOLT	2	M6×16(9T)	
42-40	V40126-000600	S.W WASHER, spring	2	M6	
42-41	1415-210-0071-0	バック シフタ SHIFTER, back	1		
42-42	1415-210-0020-0	シフタ スプリング SPRING, shifter	1		
42-43	V68010-000130	スチール ボール BALL, steel	1	13/32" (10.319φ)	
42-44	V59010-200900	テッセン WIRE	1	20#×90	


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

No. 43 リヤー アクスル ハウジング
Fig. 43 REAR AXLE HOUSING



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
o 43- 1	1417-306-0010-2	リヤアックスルハウジング (L) HOUSING, rear axle (L.H.)	1		
o 43- 2	1417-306-0020-2	リヤアックスルハウジング (R) HOUSING, rear axle (R.H.)	1		
43- 3	V25126-120280	ウエコミ ボルト (2 シュ) STUD	4	M12×28	
43- 4	1415-306-0070-0	リヤアックスルハウジングパッキン PACKING, rear axle housing	2		
43- 5	1417-306-0030-0	O リング O-RING	2		
43- 6	V20146-100300	コガタ ボルト BOLT	8	M10×30(9T)	
43- 7	V30046-001000	ナット NUT	10	M10 (7T)	
43- 8	V40126-001000	S.W WASHER, spring	18	M10	
43- 9	V58014-080250	スプリング ピン PIN, spring	2	8φ×25	
43-10	V30046-001200	ナット NUT	6	M12 (7T)	
43-11	V40126-001200	S.W WASHER, spring	6	M12	
43-12	1326-706-0020-0	ドレーン プラグ PLUG, drain	2	PT 1/8	
43-13	V60711-063110	ラジアル ボール ベアリング BEARING, radial ball	2	6311NR	
43-14	1415-307-0020-0	カラー (55×70×4) COLLAR (55×70×4)	2		
43-15	V60011-062120	R. B. B BEARING, radial ball	2	6212	
o 43-16	1415-306-0030-2	ホイール オイル シール メタル METAL, wheel oil-seal			
43-17	1415-306-0040-0	ホイール メタル パッキン PACKING, wheel metal	2		
43-18	1415-306-0060-0	ジクツキ シール SEAL	2		
43-19	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	8	M8×20	
43-20	V40126-000800	S.W WASHER, spring	8	M8	
o 43-21	1415-307-0010-1	ホイール シャフト SHAFT, wheel	2	鍛造	} 選択使用
o 43-21-1	1415-307-0050-0	ホイール シャフト SHAFT, wheel	2		
43-22	V67140-001000	ジクウケヨウ ザガネ WASHER, roller bearing	2	AW10	} TS2810.No. 1~650 TS2510.No. 1~1677
43-22a	V67140-000500	ジクウケ アダプタ ワッシャ WASHER	2	AW10,50	
43-23	V67020-001000	コロガリ ジクウケヨウ ナット NUT, roller bearing	2	AN10	} TS2810.No. 651~ TS2510.No. 1678~
43-23a	V67020-000500	ジクウケ アダプタ ナット NUT	2	AN10 M50×1.5	

No. 44 ディファレンシャルギヤー
Fig. 44 DIFFERENTIAL GEAR




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
44- 0-1	1417-020-2000-0	ドライブ ギヤー (8) SET DRIVE GEAR (8) SET	1		
44- 1	1417-301-0010-0	リング ギヤー (53マイ) ● GEAR, ring (53T)	1		△ TS2810
44- 2	1417-205-0010-0	ドライブ ピニオン (8マイ) ● PINION, drive (8T)	1		△
44- 0-2	1415-020-2000-0	ドライブ ギヤー (8) SET DRIVE GEAR (8) SET	1		
44- 1-1	1415-301-0010-0	リング ギヤー (51) ● GEAR, ring	1		△ TS2510
44- 2-1	1415-205-0010-0	ドライブ ピニオン (8) ● DRIVE PINION (8)	1		△
44- 3	V60011-062110	R. B. B BEARING, radial ball	1	6211	
44- 4	1415-301-0030-0	デフ ギヤー カラー COLLAR, diff gear	1		2570 No. 1-6182
44- 5	1415-301-0070-0	デフ サイド ギヤー (20マイ) GEAR, diff-side (20T)	2		2810 S No. 1-4420
44- 6	1415-301-0080-0	デフ ピニオン (12マイ) DIFF-PINION (12T)	4		LD No. 200001-200070
44- 7	1415-301-0040-0	デフ ピニオン シャフト (A) SHAFT, diff-pinion (A)	1		Du No. 100001-100969
44- 8	1415-301-0050-0	デフ ピニオン シャフト (B) SHAFT, diff-pinion (B)	2		F No. 1-6182
44- 9	1415-301-0060-0	デフ ピニオン シャフト ホルダー HOLDER, diff-pinion shaft	1		
44-10	1415-301-0090-0	デフ ロック ギヤー GEAR, diff-lock	1		
44-11	V60011-062110	R. B. B BEARING, radial ball	1	6211	
44-12	1404-301-0100-0	デフ ボルト DIFF BOLT	8		
44-13	1404-301-0090-0	デフ ボルト ザガネ WASHER, diff-bolt	4		
44-14	V30340-000800	コガタ ナット NUT	8	M8 7T	
44-15	1417-301-0020-0	ホイール ピニオン (L) (10マイ) PINION, wheel (L.H.) (10T)	1		
44-16	V60011-063090	R. B. B BEARING, radial ball	1	6309	
44-17	1417-201-0060-0	デフ ケース メタル (L) METAL, diff-case (L.H.)	1		
44-18	1415-201-0140-0	デフ ケース メタル シム (A) SHIM, diff-case metal (A)	AR	t=0.198	
44-19	1415-201-0150-0	デフ ケース メタル シム (B) SHIM, diff-case metal (B)	AR	t=0.1	
44-20	1415-201-0160-0	デフ ケース メタル シム (C) SHIM, diff-case metal (C)	AR	t=0.5	
44-21	V72110-051150	O リング O-RING	1	G115	
44-22	V20126-080250	コガタ ボルト BOLT	6	M8×25	
44-23	V40126-000800	S.W WASHER, spring	6	M8	
44-24	1417-301-0040-0	デフ ロック クラッチ CLUTCH, diff-lock	1		
44-25	1417-301-0030-0	オイル ピニオン (R) (10マイ) PINION, wheel (R.H.) (10T)	1		-ditto-
44-26	1417-201-0070-0	デフ ケース メタル (R) METAL, diff-case metal	1		
44-27	1415-201-0140-0	デフ ケース メタル シム (A) SHIM, diff-case metal (A)	AR	t=0.198	
44-28	1415-201-0150-0	デフ ケース メタル シム (B) SHIM, diff-case metal (B)	AR	t=0.1	
44-29	1415-201-0160-0	デフ ケース メタル シム (C) SHIM, diff-case metal (C)	AR	t=0.5	
44-30	V72110-051150	O リング O-RING	1	G115	
44-31	V20126-080250	コガタ ボルト BOLT	6	M8×25	
44-32	V40126-000800	S.W WASHER, spring	6	M8	
44-33	V60011-063090	R. B. B BEARING, radial ball	1	6309	
44-34	V70514-010000	Cガタ トメワ (アナ) SNAP-RING (C-type)	2	100	

No. 44

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
44-35	1417-200-0511-0	ジクツキ シール ASSY SEAL ASS'Y.	2		
44-35-A	1417-201-0090-0	オイル シール ● OIL SEAL	2		
44-35-B	1417-201-0101-0	スリーブ ● SLEEVE	2		
44-36	1417-307-0010-0	ホイール ギヤー (50マイ) GEAR, wheel (50T)	2		TS2810
44-36-1	1418-307-0010-0	ホイール ギヤー (50マイ) GEAR, wheel (50T)	2		TS2510
44-37	1415-301-0020-0	レフト デフ ケース DIFF-CASE, left	1		44-24 to 44-26 と同様
44-38	1431-301-0010-0	CASE, DIFF LH	1		
44-39	1431-301-0020-0	SHAFT, DIFF PINION A	1		
44-40	1431-301-0030-0	SHAFT, DIFF PINION B	2		
44-41	1431-301-0040-0	HOLDER, PINION SHAFT	1		
44-42	1431-301-0050-0	COLLAR, THRUST (45x66x1)	1		2510
44-43	1431-301-0060-0	GEAR, DIFF SIDE A/20T	1		No. 6183-
44-44	1431-301-0070-0	GEAR, DIFF SIDE B/20T	1		F. No. 1-
44-45	1431-301-0080-0	COLLAR, PINION THRUST	4		2810
44-46	1431-301-0090-0	PINION, DIFF /12T	4		S No. 4421-
44-47	1411-301-0110-0	GEAR, DIFF LOCK	1		LD No. 200671-
44-48	1426-301-0050-0	PINION, WHEEL LH /10T	1		DU No. 100970-
44-49	1426-301-0060-0	PINION, WHEEL RH 10T	1		F No. 893-

This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It features approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dotted lines, creating a series of uniform gaps for letter height. The paper is otherwise blank, with no margins, text, or other markings.

No. 45 ステップおよびブレーキ システム
Fig. 45 STEP and BRAKE SYSTEM



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
45-0-1	1423-031-2000-0	ブレーキ ペダル SET BRAKE PEDAL SET	1		
o 45- 1	1423-312-1000-1	ブレーキ シャフト COMP ●BRAKE SHAFT COMP.	1		△
o 45- 2	1421-312-2000-1	ブレーキ ペダル (L) COMP ●BRAKE PEDAL (L.H.) COMP.	2	P25	△
45- 3	1407-312-0010-0	ザガネ (26×36×1) WASHER (26×36×1)	AR		
45- 4	V72010-060250	O リング O-RING	1		
45- 5	V51116-800500	サキワリ テーパー ピン PIN, taper	1	8φ×50	
o 45- 6	1415-312-3000-2	ブレーキ ペダル (R) COMP BRAKE PEDAL (R.H.) COMP.	1		
45- 7	V76340-000000	グリース ニップル (Bガタ) NIPPLE, grease (B-type)	1	PT 1/8	
45- 8	V70414-002500	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	25	
45- 9	1415-312-6000-0	フタマタ (R) COMP YOKE COMP	2		
45-10	1404-312-0050-0	フタマタ ピン (B) PIN, yoke (B)	2		
45-11	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M8	
45-12	V50015-200180	ワリ ピン PIN, cotter	2	2φ×18	
45-13	1415-312-4001-0	ブレーキ ロッド COMP BRAKE ROD COMP.	2		
45-14	V30226-000800	ナット (3シュ) NUT	2	M8	
45-15	1401-122-0050-0	ナット (3シュヒダリネジ) NUT	2	M8	
45-16	1415-312-5000-0	フタマタ (L) COMP YOKE COMP.	2		
45-17	1404-312-0060-0	フタマタ ピン (A) PIN, yoke (A)	2		
45-18	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M8	
45-19	V50015-200180	ワリ ピン PIN, cotter	2	2φ×18	
45-20	1403-312-0030-0	パーキング ブレーキ スプリング SPRING, parking	2		
o 45-21	1416-303-2000-2	デフ ロック ペダル COMP DIFF-LOCK PEDAL COMP.	1		
45-22	1415-303-0010-0	デフ ロック ロッド ROD, diff-lock	1		
45-23	V50015-200180	ワリ ピン PIN, cotter	2	2φ×18	
45-24	1401-304-0120-0	ブレーキ モドシ スプリング SPRING, brake return	1		
45-25	V20126-120350	コガタ ボルト BOLT	1	M12×35	
45-26	V30026-001200	ナット NUT	1	M12	
45-27	1415-312-0021-0	パーキング レバー LEVER, parking	1		
o 45-28	1415-312-0030-2	レバー ホルダー HOLDER, lever	1		
o 45-29	1423-122-0020-1	パーキング ストップ STOPPER, parking	1		
o 45-29-1	1424-313-0010-0	パーキング ストップ STOPPER, parking	1		クリープ用 for Creep
45-30	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	1	M8×20	
45-31	V30026-000800	ナット NUT	1	M8	
45-32	1414-312-0020-0	テンション スプリング (53) SPRING, tension (53)	1		
45-33	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	1	M8×16	
o 45-34	1424-616-0010-1	ステップ (L) STEP (L.H.)	1		
45-35	1424-616-0030-0	ボルト (M10×26) BOLT (M10×26)	2		
45-36	1340-101-1080-0	ザガネ WASHER	2		


No. 45

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
o 45-37	1424-616-0020-1	ステップ (R) STEP (R. H.)	1		
45-38	1424-616-0030-0	ボルト (M10×26) BOLT (M10×26)	2		
45-39	1340-101-1080-0	ワッシャー WASHER	2		
o 45-40	1423-312-0010-1	カラー (28×34×15) COLLAR (28×34×15)	1		
45-41	1423-616-0040-0	クッション ゴム (10×25) RUBBER, cushion (10×25)	8		

SERVICE MEMO


Blank lined paper with horizontal ruling lines.

No. 46 ブレーキ
Fig. 46 BRAKE




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
46- 1	1417-310-0010-0	ブレーキ ドラム DRUM, brake	2		
46- 2	1415-310-0030-0	ドラム ワッシャ WASHER, drum	2	42φ	
46- 3	V20146-120250	コガタ ボルト BOLT	2	M12×25(9T)	
46- 4	V40126-001200	S.W WASHER, spring	2	M12	
46- 5	1417-310-0040-0	ロック ワッシャ WASHER, lock	2		
46- 6	1417-310-1000-0	ブレーキ シュー COMP BRAKE SHOE COMP.	4		
46- 7	1417-310-0030-0	テンション スプリング (79) SPRING, tension (79)	4		
o46- 8	1417-310-4000-1	ブレーキ カム ピン (L) COMP BRAKE CAM PIN (L.H) COMP.	1		
o46- 9	1417-310-5000-2	ブレーキ カム ピン (R) COMP BRAKE CAM PIN (R.H) COMP.	1		
46-10	V72010-040210	O リング O-RING	2	P21	
46-11	1407-310-0060-0	トメワ SNAP-RING	2	WR25	
o46-12	1417-310-2000-2	ブレーキ メタル (L) COMP BRAKE METAL (L.H) COMP.	1		
o46-13	1417-310-3000-2	ブレーキ メタル (R) COMP BRAKE METAL (R.H) COMP.	1		
46-14	1417-310-0020-0	O リング O-RING	2		
46-15	V76440-000000	グリスニップル (Cガタ) NIPPLE, grease (C-type)	2	PT 1/8	
46-16	V20126-080250	コガタ ボルト BOLT	10	M8×25	
46-17	V40126-000800	S.W WASHER, spring	10	M8	
46-18	V58010-060200	スプリング ピン PIN, spring	2	6φ×20	

No.47 ハイドロリック システム
Fig.47 HYDRAULIC SYSTEM



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
o47- 1	1415-501-0010-2	シリンダ ケース CASE, cylinder	1		
47- 2	1415-501-0020-0	シリンダ ケース パッキン PACKING, cylinder case	2		
47- 3	1415-501-1000-0	オイル パン COMP OIL-PAN COMP.	1		
47- 4	V78130-000060	アタマツキ プラグ PLUG	1	PT 3/8	
47- 5	V20146-101700	コガタ ボルト BOLT	2	M10×170(9T)	
47- 6	V20146-100300	コガタ ボルト BOLT	8	M10×30(9T)	
47- 7	V40126-001000	S.W WASHER, spring	15	M10	
47- 8	V30046-001000	ナット NUT	5	M10 (7T)	
47- 9	1404-501-0040-0	オイル キャップ パッキン PACKING, oil cap	1		
o47-10	1412-501-0020-2	オイル キャップ CAP, oil	1		
47-11	1414-501-0040-0	ブリーザ ニップル NIPPLE, breather	2		
47-12	1415-501-0030-0	ブリーザ パイプ PIPE, breather	1	6φ×10φ 420	
47-13	1415-505-0010-0	シリンダ CYLINDER	1		
47-14	V72110-050900	O リング O-RING	1	G90	
47-15	V72110-050850	O リング O-RING	1	G85	
47-16	1415-505-0030-0	WRストップ リング RING, WR-stop	1	WR90	
47-17	1415-505-0050-0	ロッド ROD	1		
47-18	1415-505-0040-0	ピストン PISTON	1		
47-19	1415-505-0060-0	バック アップ リング RING, back up	1	P65	
47-20	V72010-110650	O リング O-RING	1	P65	
47-21	V72110-050700	O リング O-RING	1	G70	
o47-22	1415-505-0020-2	シリンダ ヘッド HEAD, cylinder	1		
47-23	V20146-120350	コガタ ボルト BOLT	6	M12×35(9T)	
47-24	V40126-001200	S.W WASHER, spring	6	M12	
47-25	1404-503-0010-0	サクション フィルタ FILTER, suction	1		
47-26	1407-501-0080-0	スペーサ SPACER	1		
47-27	1407-501-0090-0	ブレッシャ スプリング (41) SPRING, pressure (41)	1		
47-28	V41316-001000	ナミマル ザガネ WASHER	2	M10	
47-29	V20146-100350	BOLT/M10×35 9T	1		CASE, CYL to CASE, T-MISSION

No.48 **ハイドロリック リフトアーム**
Fig.48 **HYDRAULIC LIFT ARM**




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
48- 1	1415-503-0040-0	リフト シャフト SHAFT, lift	1		
48- 2	1412-502-0010-0	リフト ランク CRANK, lift	1		
48- 3	V58010-080560	スプリング ピン PIN, spring	1	8φ × 56	
48- 4	V59010-181000	テッセン WIRE	1	18# × 100	
48- 5	1403-209-0060-0	コガタ ボルト BOLT	1	M8 × 20	
48- 6	V59010-182000	テッセン WIRE	1	18# × 200	
48- 7	1404-501-0100-0	マキブッシュ BUSHING	1	45	
48- 8	1404-501-0090-0	マキブッシュ BUSHING	1	50	
48- 9	V74514-560090	オイル シール OIL-SEAL	2	TB45609	
48-10	1415-503-0020-2	ポジション アーム ARM, position	1		
48-11	V58010-060100	スプリング ピン PIN, spring	1	6φ × 10	
48-12	1417-503-1000-2	リフト アーム (L) COMP LIFT ARM (L.H) COMP.	1		
48-13	V70414-003200	Cガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	32	
48-14	1417-503-0010-2	リフト アーム (R) ARM, lift (R.H)	1		
48-15	1404-502-0080-0	リフト アーム セット ボルト BOLT, lift arm set	2		
48-16	V40126-001200	S W WASHER, spring	2	M12	
48-17	V30046-001200	ナット NUT	2	M12 (7T)	
48-18	1404-502-0130-0	コガタ ボルト BOLT	2	M8 × 25 (S=25)	
48-19	V30226-000800	ナット NUT	2	M8	
48-20	1415-503-2000-2	リフト ブラケット フォーク COMP LIFT BRACKET FORK COMP.	2		
48-21	1415-503-0030-0	リフト アーム ピン PIN, lift arm	2		
48-22	1404-500-9010-0	リフティング フォーク ピン COMP LIFTING FORK PIN ASS'Y.	2		
48-23	1402-500-9010-0	リンク ピン (ダイ) ASSY LINK PIN (LARGE) ASS'Y.	2		
48-24	1415-503-1000-2	ロッド COMP ROD COMP.	1		
48-25	1405-502-0050-0	Cガタ アーム ピン PIN, arm (C-type)	2		
48-26	V50015-250150	ワリ ピン PIN, cotter	2	2.5φ × 15	
48-27	1424-500-0510-0	コントロール バルブ ASSY CONTROL VALVE ASS'Y.	1		
48-27A	1424-505-0010-0	● コントロール バルブ セット CONTROL VALVE SET	1		
48-27B	1424-505-0020-0	ガスケット ● GASKET	1		21101-02302
48-27C	1424-505-0030-0	ガスケット ● GASKET	1		21101-02301
48-27D	V72010-240220	O リング ● O-RING	2	P22	95111-02200
48-27E	V72010-240150	O リング ● O-RING	2	P15	95111-01500
48-27F	V72010-240160	O リング ● O-RING	2	P16	95111-01600
48-27G	V72010-190090	O リング ● O-RING	3	P9	95111-00900
48-27H	V72010-240120	O リング ● O-RING	4	P12	95111-01200
48-27I	V72010-190100	O リング ● O-RING	1	P10A	95111-01090
48-27J	1424-505-0040-0	レバー ● LEVER	1		21102-00211
48-27K	V72010-240180	O リング ● O-RING	1	P18	95111-01800

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
48-28	V20126-080850	コガタ ボルト BOLT	3	M8 × 85	
48-29	V40126-000800	S . W WASHER, spring	3	M8	
48-30	1415-505-0150-0	レバー ニギリ GRIP, lever	1		
48-31	1415-505-1001-2	レバー ガイド COMP LEVER GUIDE COMP.	1		
48-32	1415-901-0040-0	ユアツ マーク MARK, hydraulic	1		
48-32-1	1423-905-0010-0	ユアツ マーク MARK, hydraulic	1		輸出用 for export
48-33	V29120-200060	コガタ マルリベット RIVET	4	2φ × 6	
48-34	1415-505-0080-2	カラー (9 × 14 × 56) COLLAR (9 × 14 × 56)	2		
48-35	V20126-080650	コガタ ボルト BOLT	2	M8 × 65	
48-36	V40126-000800	S . W WASHER, spring	2	M8	
48-37	1415-505-0090-0	ライニング LINING	1		
48-38	1415-505-0100-2	ライニング プレート PLATE, lining	2		
48-39	V42016-001200	ハツキ ザガネ (ウチバガタ) WASHER, tooth	1	M12	
48-40	1415-505-0110-0	サラ バネ SPRING	2		
48-41	V32016-001200	ミゾツキ ナット (コウ) NUT, slotted	1	M12 P=1.25	
48-42	V50015-300280	ワリ ピン PIN, cotter	1	3φ × 28	
48-43	1423-505-0010-0	ナット (3 シュ) NUT	1	M12 (4T) P=1.25	
48-44	1415-505-0120-0	レバー セット ボルト BOLT, lever set	1		
48-45	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER	1	M8	
48-46	V40126-000800	S . W WASHER, spring	1	M8	
48-47	V37016-000800	チョウ ナット (1 シュ) NUT, wing	1	M8	
48-48	1415-505-0130-2	ストップバ STOPPER	1		
48-49	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	2	M8 × 16	
48-50	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER	2	M8	
48-51	V40126-000800	S . W WASHER, spring	2	M8	
48-52	V30026-000800	ナット NUT	2	M8	

SERVICE MEMO


[illegible]

No.49 ハイドロリック パイピング (TS2810用)
Fig.49 HYDRAULIC PIPING (For TS2810)




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
49- 1	1424-505-0050-0	ギヤー ポンプ PUMP, gear	1		
49- 2	1404-503-0080-0	ポンプ ドライブヨウ スプライン ボス BOSS, spline	1		
49- 3	1404-503-0090-0	ギヤー ポンプトメ ワッシャ WASHER, lock	1		
49- 4	V30326-000800	コガタ ナット NUT	1	M8	
o49- 5	1425-505-2000-1	サクシヨン パイプ(B) COMP HIGH-PRESSURE PIPE (B) COMP.	1		
49- 6	V72010-240200	O リング O-RING	1	P20	
49- 7	V20026-060300	ボルト BOLT	4	M6 × 30	
49- 8	V20026-060250	ボルト BOLT	1	M6 × 25	
49- 9	V40126-000600	S . W WASHER, spring	4	M6	
49-10	V41316-000600	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M6	
49-11	1415-505-0140-0	コネクタ ボルト BOLT, connector	1		
49-12	V72010-240180	O リング O-RING	2	P18	
o49-13	1425-505-1000-1	サクシヨン パイプ (A) COMP SUCTION PIPE (A) COMP.	1		
49-14	V72110-310300	O リング O-RING	1	G30	
49-15	V20026-060160	ボルト BOLT	4	M6 × 16	
49-16	V40126-000600	S . W WASHER, spring	4	M6	
49-17	V41316-000600	ナミマル ザガネ WASHER, spring	1	M6	
49-18	V72010-240200	O リング O-RING	1	P20	
49-19	V20026-060300	ボルト BOLT	4	M6 × 30	
49-20	V40126-000600	S . W WASHER, spring	4	M6	
49-21	1416-506-0030-0	パイプ クランプ (A) CLAMP, pipe (A)	1		
49-22	1416-506-0040-0	パイプ クランプ (B) CLAMP, pipe (B)	1		
49-23	V11116-800100	プラス ナベ コネジ SCREW	2	M8 × 10	
49-24	V11116-800160	プラス ナベ コネジ SCREW	2	M8 × 16	
49-25	V40126-000800	S . W WASHER, spring	4	M8	
o49-26	1415-505-4000-2	ポンプ カバー COMP PUMP COVER COMP.	1		
o49-27	1425-505-3000-1	デリバリ パイプ(A) COMP DELIVER PIPE COMP.	1		
o49-28	1425-505-4000-1	デリバリ パイプ(B) COMP DELIVER PIPE COMP.	1		

No.49A ハイドロリック パイピング (TS2510用)
Fig.49A HYDRAULIC PIPING (For TS2510)



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
49A- 1	1415-500-0520-0	ギヤポンプ イッシキ GEAR PUMP UNIT	1	GP1/25C	
49A- 2	1404-503-0080-0	ポンプドライブギヤヨウスブラインボス BOSS, spline	1		
49A- 3	1404-503-0090-0	ギヤポンプトメワッシャ WASHER, lock	1		
49A- 4	V30326-000800	コガタナット NUT	1	M8	
○49A- 5	1424-505-2000-0	デリバリパイプ COMP PIPE COMP	1		
49A- 6	V72010-240200	Oリング O-RING	1	P20	
49A- 7	V20026-060300	ボルト BOLT	4	M6 × 30	
49A- 8	V40126-000600	S . W WASHER, spring	4	M6	
49A- 9	V41316-000600	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M6	
49A-10	1415-505-0140-0	コネクタボルト BOLT, connector	1		
49A-11	V72010-240180	Oリング O-RING	2	P18	
○49A-12	1424-505-1000-0	サクシ ョンパイプ COMP SUCTION Pipe COMP	1		
49A-13	V72110-310300	Oリング O-RING	1	G30	
49A-14	V20026-060160	ボルト BOLT	4	M6 × 16	
49A-15	V40126-000600	S . W WASHER, spring	4	M6	
49A-16	V41316-000600	ナミマルザガネ WASHER, spring	1	M6	
49A-17	V72010-240200	Oリング O-RING	1	P20	
49A-18	V20026-060300	ボルト BOLT	4	M6 × 30	
49A-19	V40126-000600	S . W WASHER, spring	4	M6	
49A-20	1416-506-0030-0	パイプクランプ (A) CLAMP, pipe (A)	1		
49A-21	1416-506-0040-0	パイプクランプ (B) CLAMP, pipe (B)	1		
49A-22	V11116-800100	プラスチックナベコネジ SCREW	2	M8 × 10	
49A-23	V40126-000800	S . W WASHER, spring	4	M8	
○49A-24	1415-505-4000-2	ポンプカバー COMP PUMP COVER COMP	2		
49A-25	V11116-800160	プラスチックナベコネジ SCREW	2	M8 × 16	

No.50 フェンダ およびシート
Fig.50 FENDER and SEAT




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
○50- 1	1423-606-2000-1	フェンダ (L) COMP FENDER (L.H.) COMP.	1		
50- 2	1421-903-0110-0	ドライブ コーション マーク MARK, drive caution	1		
50- 2a	1421-904-0090-0	ドライブ コーション マーク MARK, drive cuation	1		輸出用 For Export
○50- 3	1423-606-3000-1	フェンダ (R) COMP FENDER (R.H.) COMP.	1		
50- 4	1424-903-0040-0	トレッド マーク MARK, trade	1		
50- 5	1421-903-0130-0	デフ ロック マーク MARK, diff lock	1		
50- 5-1	1421-904-0120-0	デフ ロック マーク MARK, diff lock	1		輸出用 For Export
50- 6	1424-903-0031-0	ロック マーク MARK, lock	1		2810. No.1~1082
50- 6a	1424-903-0050-0	ロック マーク (A) MARK, lock (A)	1		2810. No.1083~ 2510. No.1~
50- 6b	1424-903-0060-0	ロック マーク (B) MARK, lock (B)	1		
50- 6c	1424-904-0010-0	ロック マーク (A) MARK, lock (A)	1		輸出用 For Export
50- 6d	1424-904-0020-0	ロック マーク (B) MARK, lock (B)	1		輸出用 For Export
50- 7	1423-903-0050-0	リンク マーク MARK, link	1		
50- 7-1	1423-904-0050-0	リンク マーク MARK, link	1		輸出用 For Export
50- 8	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	12	M8×20	
50- 9	V40126-000800	S.W WASHER, spring	12	M8	
50-10	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M8	
50-11	V30026-000800	ナット NUT	4	M8	
○50-12	1424-606-1000-0	セット プレート (L) COMP SET PLATE COMP (L.H.)	1		
○50-13	1424-606-2000-0	セット プレート (R) COMP SET PLATE COMP (R.H.)	1		
50-14	1405-131-0040-0	ワッシャ WASHER	4		
50-15	1405-131-0050-0	クッション ゴム RUBBER, cushion	4		
50-16	V30026-001200	ナット NUT	8	M12	
50-17	V30226-001200	ナット (3シュ) NUT	8	M12	
○50-18	1423-611-1000-1	シート ブラケット COMP SEAT BRACKET COMP.	1		2810. No.1-2532 2510. No.1-2812
○50-18a	1426-611-1001-1	シート ブラケット COMP SEAT BRACKET COMP.	1		2810. No.2533~ 2510. No.2813~
50-19	1423-606-0010-0	ハンド キャッチャ CATCHER, hand	2		
50-20	1326-616-0010-0	フェンダ トリソケ ザガネ WASHER	4		
50-21	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	4	M8×20	
50-22	V40126-000800	S.W WASHER, spring	4	M8	
50- 3	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M8	
○50- 0-1	1421-600-0510-1	シート ASSY SEAT ASS'Y.	1		
50-24	1421-611-0010-0	シート (A) ● SEAT (A)	1		
50-25	1421-611-0020-0	シート (B) ● SEAT (B)	1		
○50-26	1421-611-0030-1	プレート (A) ● PLATE (A)	1		
50-27	V20126-060200	ボルト ● BOLT	2	M6×20	
50-28	V20126-060300	ボルト ● BOLT	2	M6×30	
50-29	V40126-000600	S.W ● WASHER, spring	4	M6	

No. 50

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
50-30	V41316-000600	ナミマル ザガネ ● WASHER, plain	4	M6	
50-31	2796-701-0070-0	アンゼン シンボル マーク MARK, symbol	1		廃止
50-32	1414-632-0050-0	ボウシン ゴム (A) RUBBER (A)	2		
50-33	1421-611-0040-0	クッション ゴム RUBBER, cushion	2		
50-34	1414-632-0070-0	ピン (10×188) PIN (10×188)	1		
50-35	V50015-200180	ワリ ピン PIN, cotter	1	2 × 18	
50-36	1305-241-0010-0	ホイルヨウ ヘヤーピン PIN, hair	1		
50-37	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	4	M8 × 16	
50-38	V40126-000800	S . W WASHER, spring	4	M8	


SERVICE MEMO

No.51 リヤール ホイール (TS2810用)
Fig.51 REAR WHEEL (For TS2810)




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
51- 0-1	1417-031-2100-0	タイヤ (L) ASSY TIRE (L.H.) ASS'Y.	1		
51- 0-2	1417-031-2200-0	タイヤ (R) ASSY TIRE (R.H.) ASS'Y.	1		
51- 1	V88804-012240	タイヤ • TIRE	2	12-24 4 PLY	
51- 2	V88900-012240	チューブ • TUBE	2	12-24	
51- 3	V99900-000010	タイヤ クウキベン フタ (A ガタ) • CAP, tire choke valve (A-type)	2	JISD4212A	
51- 0-3	1417-031-2000-0	W10-24 ホイール リム ASS'Y • W10-24 WHEEL RIM ASS'Y	2		
o51- 4	1417-317-1000-1	W10-24 ホイール リム COMP • W10-24 WHEEL RIM COMP.	2		
o51- 5	1404-317-0050-2	リヤ- ホイール デスク • DISC., rear wheel	2		
51- 6	V20146-160900	コガタ ボルト • BOLT	8	M16×90(9T)	
51- 7	V40126-001600	S.W • WASHER, spring	8	M16	
51- 8	V30046-001600	ナット • NUT	8	M16 (7T)	
51- 9	V30246-001600	ナット (3 シュ) • NUT	8	M16 (7T)	
51-10	V20146-160300	コガタ ボルト BOLT	12	M16×30(9T)	
51-11	V40126-001600	S.W WASHER, spring	12	M16	
o51-12	1404-922-0040-2	リヤ- ホイール ウェイト (A) WEIGHT, rear wheel (A)	2		★
o51-13	1404-922-0050-2	リヤ- ホイール ウェイト (B) WEIGHT, rear wheel (B)	4		★
51-14	1404-922-1000-0	リヤ- ウェイト トリツケ ボルト COMP REAR, WEIGHT SETTING BOLT	8		★
o51-15	1404-922-0060-2	リヤ- ホイール ウェイト カラー COMP COLLAR, rear wheel weight	16		★
51-16	V40126-001600	S.W WASHER, spring	16	M16	★
51-17	V30026-001600	ナット NUT	16	M16	★

No.51A リヤー ホィール (TS2510用)
Fig.51A REAR WHEEL (For TS2510)



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
51A-0-1	1415-031-3001-0	タイヤ (L) ASSY TIRE (L.H) ASS'Y	1		
51A-0-2	1415-031-3101-0	タイヤ (R) ASSY TIRE (R.H) ASS'Y	1		
51A- 1	V88804-010240	タイヤ ● TIRE	2	10-24 4 PLY	
51A- 2	V88900-010240	チューブ ● TUBE	2	10-24	
51A- 3	V99900-000010	タイヤクウキベンフタ (A ガタ) ● CAP, tire choke valve (A-type)	2	JISD4212A	
51A-0-3	1417-031-2000-0	W10-24ホイールリム ASSY ● REAR WHEEL DISC ASS'Y	2		
○51A- 4	1417-317-1000-1	W10-24ホイールリム COMP ● W10-24 WHEEL RIM COMP	2		SH. L. D. DL用 for SH. L. D. DL
○51A- 5	1404-317-0050-2	リヤホイールディスク ● DISC, rear wheel	2		
51A- 6	V20146-160900	コガタボルト ● BOLT	8	M16 × 90 (9T)	
51A- 7	V40126-001600	S. W ● WASHER, spring	8	M16	
51A- 8	V30046-001600	ナット ● NUT	8	M16 (7T)	
51A- 9	V30246-001600	ナット (3 シュ) ● NUT	8	M16 (7T)	
51A-10	V20146-160300	コガタボルト BOLT	12	M16 × 30(9T)	
51A-11	V40126-001600	S. W WASHER, spring	12	M16	
○51A-12	1404-922-0040-2	リヤホイールウエイト (A) WEIGHT, rear wheel (A)	2		★
○51A-13	1404-922-0050-2	リヤホイールウエイト (B) WEIGHT, rear wheel (B)	4		★
51A-14	1404-922-1000-0	リヤウエイトトリツケボルト COMP REAR WEIGHT SETTING BOLT	8		★
○51A-15	1404-922-0060-2	リヤホイールウエイトカラー COMP COLLAR, rear wheel weight	16		★
51A-16	V40126-001600	S. W WASHER, spring	16	M16	★
51A-17	V30026-001600	ナット NUT	16	M16	★
51A-0-7	1418-031-3000-0	タイヤ (L) ASSY (ハイラグ) TIRE (L.H) ASS'Y (high-lug)	1		
51A-0-8	1418-031-3100-0	タイヤ (R) ASSY (ハイラグ) TIRE (R.H) ASS'Y (high-lug)	1		
51A-18	V88824-010240	ハイラグタイヤ ● TIRE, high-lug	2	11.2/10-24 4 PLY	
51A-19	V88900-010240	チューブ ● TUBE	2	11.2/10-24	
51A-20	V99900-000010	タイヤクウキベンフタ (A ガタ) ● CAP, tire choke valve (A-type)	2	JISD4212A	
51A-0-9	1417-031-2000-0	W10-24ホイールリム ASSY ● REAR WHEEL DISC ASS'Y	2		HL. HLL. HDL. DHLL 用 for HL, HLL, DHL, DHLL
○51A- 4	1417-317-1000-1	W10-24ホイールリム COMP ● W10-24 WHEEL RIM COMP	2		
○51A- 5	1404-317-0050-2	リヤホイールディスク ● DISC, rear wheel	2		
51A- 6	V20146-160900	コガタボルト ● BOLT	8	M16 × 90 (9T)	
51A- 7	V40126-001600	S. W ● WASHER, spring	8	M16	
51A- 8	V30046-001600	ナット ● NUT	8	M16 (7T)	
51A- 9	V30246-001600	ナット (3 シュ) ● NUT	8	M16 (7T)	
51A-10	V20146-160300	コガタボルト BOLT	12	M16 × 30(9T)	
51A-11	V40126-001600	S. W WASHER, spring	12	M16	

No.52 エレクトリカル システム **Fig.52** ELECTRICAL SYSTEM



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
52- 1	1416-621-0440-0	ホーン HORN	1		
52- 2	V20026-060120	ボルト BOLT	1	M6 × 12	
52- 3	V40126-000600	S.W WASHER, spring	1	M6	
52- 4	V30026-000600	ナット NUT	1	M6	
52- 0-1	1423-600-0510-0	アワーメータ ASSY HOURMETER ASS'Y.	1		
52- 5	1423-621-0020-0	アワーメータ セット ● HOURMETER SET	1		
52- 6	1407-621-0050-0	ソケット ASSY (ショウメイヨウ) ● SOCKET ASS'Y.	1		
52- 7	1423-621-0010-0	ソケット ASSY (チャージヨウ) ● SOCKET ASS'Y. (charge)	1		
52- 8	1407-621-0070-0	ソケット ASSY (オイルヨウ) ● SOCKET ASS'Y. (oil)	1		
52- 9	1403-621-0310-0	デンキュ ● BULB	2	12V-3W	
52-10	1415-621-0100-0	デンキュ ● BULB	1	6V-3W	
52-11	1407-621-0040-0	ザゴム ● RUBBER, seat	1		
52-12	1425-621-0020-0	メータ ケーブル CABLE, meter	1	L=1500	TS2810
52-12-1	1424-621-0010-0	メータ ケーブル CABLE, meter	1	L-970	TS2510
52-13	1416-621-0020-0	スタータ スイッチ SWITCH, starter	1		
52- 0-2	1407-600-0520-0	キー スイッチ ASSY KEY SWITCH ASS'Y.	1		
52-14	1407-621-0110-0	キー スイッチ ● SWITCH, key	1		
52-15	1407-621-0120-0	キー ● KEY	2		
52-16	1402-621-0130-0	プッシュ ボタン スイッチ SWITCH, push button	1		
52-17	1403-621-0120-0	フレッシャ ユニット FLASHER UNIT	1		
52-18	V20026-060160	ボルト BOLT	1	M6 × 16	
52-19	V40126-000600	S.W WASHER, spring	1	M6	
52-20	V30026-000600	ナット NUT	1	M6	
52-21	1403-621-0130-0	レバー スイッチ SWITCH, lever	1		
52- 0-3	1421-600-0580-0	ヘッド ランプ ASSY HEAD LAMP ASS'Y.	2		
52-22	1421-621-0240-0	デンキュ ● BULB	2	12V-25/25	
52-23	1421-621-0250-0	シールド ● SEALED	2		
52-24	1421-621-0260-0	ソケット セット ● SOCKET SET	2		
52-25	V20126-100200	コガタ ボルト BOLT	4	M10 × 20	
52-26	V40126-001000	S.W WASHER, spring	4	M10	
52-27	1423-621-0110-0	ワイヤハーネス (No. 1) HARNESS, wire (No. 1)	1		パネル～スタータ panel ~ starter
52-28	1423-621-0120-0	ワイヤハーネス (No. 2) HARNESS, wire (No. 2)	1		パネル～フェンダ panel ~ fender
52-29	1423-621-0130-0	ワイヤハーネス (No. 3) HARNESS, wire (No. 3)	1		パネル～ライト panel ~ light
52-30	1421-621-0160-0	ワイヤハーネス (No. 4) HARNESS, wire (No. 4)	1		ヘッド ライト用 for head light
52-31	1423-621-0150-0	ワイヤハーネス (No. 5) HARNESS, wire (No. 5)	1		
52-32	1423-621-0160-0	ワイヤハーネス (No. 6) HARNESS, wire (No. 6)	1		左フェンダ (内部) left fender (inner)
52-33	1421-621-0190-0	ワイヤハーネス (No. 7) HARNESS, wire (No. 7)	1		スタータ～ヒータシグナル starter ~ heater signal
52-34	1423-612-0140-0	ワイヤハーネス (No. 4) HARNESS, wire (No. 4)	1		パネル (内部) panel (inner)


No. 52

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
52-35	1423-621-0170-0	ワイヤハーネス (167) HARNESS, wire (No. 7)	1		右フェンダ (内部) right fender (inner)
52-36	1421-621-0380-0	ワイヤ バンド (170) BAND, wire (170)	3		
52-37	3737-172-0090-0	メイン ハーネス クランパ (シタ) CLAMP, main harness (lower)	3		
52-38	V11116-600120	プラス ナベ コネジ SCREW	3	M6 × 12	
52-39	V40126-000600	S.W WASHER, spring	3	M6	
52-40	V30026-000600	ナット NUT	3	M6	
52-41	1415-621-0160-0	ターミナル カバー (L14-7) COVER, terminal (L14-7)	2		
52-42	1317-621-0020-0	デンソウ リードセン トメガネ CLAMP	5		
52- 0-4	1425-600-0510-0	ストップ ワイヤ ASSY STOP WIRE ASS'Y.	1		TS2810
52- 0-4-11	1424-600-0510-0	ストップ ワイヤ ASSY STOP WIRE ASS'Y.	1		TS2510
52-43	1425-621-0030-0	ストップ ワイヤ セット ● STOP WIRE SET	1		TS2810 △
52-43-1	1424-621-00200	ストップ ワイヤ セット ● STOP WIRE SET	1		TS2510 △
52-44	1421-621-0080	ノブ ● KNOB	1		
52-45	V30026-000500	ナット ● NUT	1	M5 P=0.8	
52-46	1421-621-0070-0	ナット (M14) ● NUT	1	M14	
52-47	V50015-160100	ワリ ピン PIN, cotter	1	1.6 × 10	
52-48	V41316-000500	ナミマル ザガネ WASHER, plain	1	M5	
52- 0-5	1421-600-0570-0	パイロット ランプ (C) ASSY PILOT LAMP ASS'Y (C)	1		
52-49	1419-621-0150-0	レンズ ● LENS	1		赤色 red
52-50	1419-621-0160-0	ワッシャ ● WASHER	1		△
52-51	1419-621-0170-0	ガスケット ● GASKET	1		
52-52	1419-621-0180-0	ホルダ ● HOLDER	1		△
52-53	1403-621-0310-0	デンキュ ● BULB	1	12V-3W	
52-54	1421-621-0120-0	ソケット ● SOCKET	1		△
52-55	1416-621-0050-0	リレー スイッチ SWITCH, relay	1		
52-56	V30226-000800	ナット (3シュ) NUT	2	M8	
52-57	V40126-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
52-58	V20026-060200	ボルト BOLT	2	M6 × 20	
52-59	V30026-000600	ナット NUT	2	M6	
52-60	V40126-000600	S.W WASHER, spring	2	M6	
52-61	V41316-000600	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M6	
52- 0-6	1416-600-0530-0	セフティ スイッチ ASSY SAFETY SWITCH ASS'Y.	1		
52-62	1416-621-0060-0	セフティ スイッチ セット ● SAFETY SWITCH SET	1		△
52-63	1416-621-0250-0	ブーツ ● BOOT	1		
52-64	1416-621-0260-0	ナット (M22) NUT (M22)	1		
52- 0-7	1416-600-0570-0	リフレクタ ASSY REFLECTOR ASS'Y.	2		
52-65	1416-621-0420-0	リフレクタ ● REFLECTOR	2		△
52-66	V30025-000500	ナット ● NUT	2	M5 P=0.9	


見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
52-67	V40125-000500	S.W WASHER, spring	2	M5	
52- 0-8	1421-600-0590-0	ウインカ ランプ ASSY WINKER LAMP ASS'Y.	2		
52-68	1421-621-0270-0	ベース COMP BASE COMP.	2		△
52-69	1421-621-0280-0	レンズ LENS	2		
52-70	1421-621-0290-0	ベース ガasket GASKET, base	2		
52-71	V42116-000500	ハツキ ザガネ WASHER, tooth	4	M5	
52-72	V30026-000500	ナット NUT	4	M5	
52-73	1421-621-0300-0	タッピン ネジ SCREW	4		
52-74	1421-621-0310-0	デンキュ BULB	2	12V-20W	
52-75	1421-621-0320-0	マルザ WASHER	4		
52-74	V41316-000500	ナミマル ザガネ WASHER, plain	4	M5	
52- 0-9	1415-600-0550-0	ヒューズ ボックス ASSY FUSE BOX ASS'Y.	1		
52-77	1415-621-0220-0	ヒューズ ボックス セット FUSE BOX SET	1		△
52-78	1415-621-0200-0	ヒューズ FUSE	3	10A	
52-79	1415-621-0210-0	ヒューズ FUSE	6	5A	
52-80	V11116-500120	プラス ナベコネジ SCREW	1	M5 × 12	
52-81	V11116-500160	プラス ナベコネジ SCREW	2	M5 × 16	
52-82	V40126-000500	S.W WASHER, spring	2	M5	
52-83	V30026-000500	ナット NUT	2	M5	
52-84	1423-621-0040-0	シガレット ライタ LIGHTER, cigaret	1		
52-85	1417-621-0040-1	スイッチ ホルダ HOLDER, switch	1		
52-86	V20126-080200	コガタ ボルト BOLT	2	M8 × 20	
52-87	V40126-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
52-88	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M8	
52- 0-10	1423-600-0520-0	ワーク ランプ ASSY WORK LAMP ASS'Y.	1		
52-89	1423-621-0050-0	レンズ LENS	1		
52-90	1407-621-0190-0	デンキュ BULB	1	12V-25W	
52-91	1423-621-0060-0	ステー STAY	1		
52-92	1423-621-0070-0	レンズ バッキン PACKING, lens	1		
52-93	1423-621-0080-0	スプリング SPRING	1		
52-94	1423-621-0090-0	ワーク ランプ セット WORK LAMP SET	1		
52-95	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	2	M8 × 16	
52-96	V40126-000800	S.W WASHER, spring	2	M8	
52-97	V30026-000800	ナット NUT	2	M8	
52-98	1423-903-0070-0	ワーク ランプ マーク MARK, work lamp	1		
52-98-1	1423-904-0060-0	ワーク ランプ マーク MARK, work lamp	1		輸出用 For Export
52-99	1404-621-0300-0	グロメット (ショウ) GROMMET (small)	3		
52-100	1376-402-0030-0	ワイヤ バンド (140) BAND, wire (140)	3		

見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
52-101	1421-621-0360-0	ハーネス クランプ CLAMP, harness	4		
52-102	1401-621-0180-0	テール スイッチ SWITCH, tail	1		
52-103	1423-621-0180-0	クッション ゴム RUBBER, cushion	4		
52-104	2701-101-0520-0	プーリ トリツケ ボスヨウ ザガネ WASHER, for pulley	2		
52-105	1423-621-0190-0	ボルト (M6×25) BOLT (M6×25)	1		
52-106	V32016-000600	ミゾツキ ナット (1 シュ タカガタ) NUT, castle	2	M6	レギュレータ取付用 for regulator
52-107	V50015-160150	ワリ ピン PIN, cotter	2	1.6×15	
52-108	1415-621-0170-0	ターミナル カバー (L20-13) COVER, terminal (L20-13)	1		TS2510
52-109	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER	2	M8	

No.53 ワイヤリングダイアグラム
Fig.53 WIRING DIAGRAM




No.54 バッテリー システム (TS2810用)
Fig.54 BATTERY SYSTEM (For TS2810)




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
54- 1	1417-621-0010-1	バッテリー (30HR) BATTERY (30HR)	1	12V96AH	
o54- 2	1424-112-1001-1	バッテリー ベース COMP BATTERY BASE COMP	1		No.1 ~ 1732
o54- 2a	1424-112-1002-1	バッテリー ベース COMP BATTERY BASE COMP	1		No.1733~
54- 3	1414-112-0020-0	バッテリー クッション ゴム (B) BATTERY, cushion rubber (B)	2		No.1 ~2532
54- 3a	3746-621-2050-0	ヒキオコシ ボウオン イタ PLATE	2		No.2533~
54- 4	V20126-080160	コガタ ボルト BOLT	5	M8×16	
54- 5	V40126-000800	S.W WASHER, spring	7	M8	
o54- 6	1417-112-0010-2	バッテリー セット プレート PLATE, battery set	1		
54- 7	1416-112-0020-0	バッテリー セット ボルト BOLT, battery set	2		
54- 8	V41316-000600	ナミマル ザガネ WASHER, plain	2	M6	
54- 9	V40126-000600	S.W WASHER, spring	2	M6	
54-10	V30026-000600	ナット NUT	4	M6	
54-11	1415-621-0010-0	グラント ストラップ STRAP, gland	1	300	No.1 ~1082
54-11a	1423-621-02100	グラント ストラップ STRAP, gland	1	430	No.1083~
54-12	1417-621-0020-0	バッテリー ケーブル (チョウ) CABLE, battery (long)	1	1110	
54-13	1402-621-0140-0	ターミナル カバー (L50-14) COVER (L50-14)	1		
54-14	V20126-080200	コガタ ロックカク ボルト BOLT	2	M8×20	} No.1733~
54-15	V41316-000800	ナミマル ザガネ WASHER, plane	3	M8	

No.54A バッテリー システム (TS2510用)
Fig.54A BATTERY SYSTEM (For TS2510)




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
○54A- 1	1424-112-1001-1	バッテリーベース COMP BATTERY BASE COMP	1		No.1 ~ 1677
○54A- 1a	1424-112-1002-1	バッテリーベース COMP BATTERY BASE COMP	1		No.1678 ~
54A- 2	1414-112-0020-0	バッテリークッションゴム (B) BATTERY CUSION RUBBER (B)	2		No.1 ~ 1677
54A- 2a	3746-261-2050-0	ヒキオコシ ボウオンイタ PLATE	2		No.1678 ~
54A- 3	V20126-080160	コガタボルト BOLT	4	M8 × 16	
54A- 4	V40126-000800	S . W WASHER, spring	4	M8	No.1 ~ 1677
54A- 4a	V40126-000800	S . W WASHER, spring	6	M8	No.1678 ~
54A- 5	1421-600-0520-0	バッテリー ASSY BATTERY ASS'Y	1	N70Z	
○54A- 6	1416-112-0010-2	バッテリーセットプレート PLATE, battery set	1		
54A- 7	1416-112-0020-0	バッテリーセットボルト BOLT, battery set	2		
54A- 8	V41316-000600	ナミマルザガネ WASHER, plain	2	M6	
54A- 9	V40126-000600	S . W WASHER, spring	2	M6	
54A-10	V30026-000600	ナット NUT	4	M6	
54A-11	1415-621-0010-0	グランドストラップ STRAP, gland	1	ℓ=300	No.1 ~ 1677
54A-11a	1423-621-0210-0	グランドストラップ STRAP, gland	1	ℓ=430	No.1678 ~
54A-12	1415-621-0230-0	バッテリーケーブル CABLE, battery	1	ℓ=1000	
54A-13	1402-621-0140-0	ターミナルカバー (L50-14) COVER (L50-14)	1		
54A-14	V20126-080200	コガタボルト BOLT	2	M8 × 20	} No.1678 ~
54A-15	V41316-000800	ナミマルザガネ WASHER, plane	3	M8	

No.55 リンクブラケットシステム
Fig.55 LINK BRACKET SYSTEM




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
o55- 1	1417-509-1000-2	リンク ブラケット COMP LINK BRACKET COMP	1		
55- 2	1417-509-0010-0	マキブッシュ (32×35×32) BUSHING (32×35×32)	1		
55- 3	1417-509-0020-0	マキブッシュ (40×43×38) BUSHING (40×43×38)	1		
55- 4	V20146-140350	コガタ ボルト BOLT	2	M14×35 (9T)	
55- 5	1405-106-0010-0	M14 マワリドメ ザガネ WASHER, lock	4		
55- 6	V40126-001400	S.W WASHER, spring	4	M14	
55- 7	V30046-001400	ナット NUT	2	M14 (7T)	
55- 8	V76040-000000	グリス ニップル NIPPLE, grease	2	A-M6F	
o55- 9	1417-509-2001-2	リンク アーム COMP LINK ARM COMP	1		
o55-10	1417-509-3000-2	クランク COMP CRANK COMP	1		
o55-11	1414-403-1040-2	カバー COVER	1		
55-12	V70414-003200	C ガタ トメワ (ジク) SNAP-RING (C-type)	1	32	
55-13	1417-509-4000-0	ピン (32×73) COMP PIN (32×73) COMP	1		
55-14	1416-509-0030-0	ヘヤー ピン PIN, hair	1		
o55-15	1417-509-0030-2	リンク ロッド ROD, link	1		
55-16	1417-509-0010-0	マキブッシュ BUSHING (32×35×32)	1		
55-17	V76040-000000	グリス ニップル NIPPLE, grease	2	A-M6F	
o55-18	1417-509-0050-2	ストッパ STOPPER	1		
o55-19	1417-509-5000-2	ガイド レール (L) COMP GUIDE RAIL (L.H) COMP	1		
o55-20	1417-509-6000-2	ガイド レール (R) COMP GUIDE RAIL (R.H) COMP	1		
55-21	V20146-140350	コガタ ボルト BOLT	2	M14×35 (9T)	
55-22	V40126-001400	S.W WASHER, spring	6	M14	
55-23	V30046-001400	ナット NUT	4	M14 (7T)	
55-24	1416-509-7000-0	ピン (19×177) COMP PIN (19×177) COMP	1		
55-25	1416-509-0070-0	19φ ヘヤー ピン PIN, hair 19φ	1		
o55-26	1416-509-8000-2	シールド カバー COMP SHIELD COVER COMP	1		
55-27	V20126-100160	コガタ ボルト BOLT	4	M10×16	
55-28	V40126-001000	S.W WASHER, spring	4	M10	

No.56 スリー ポイント システム
Fig.56 **THREE POINT SYSTEM**



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
o56- 1	1404-511-1000-2	ロー リンク サポート COMP LOWER LINK SUPPORT COMP	2		
56- 2	V20126-140350	コガタ ボルト BOLT	8	M14 × 35	
56- 3	V40126-001400	S.W WASHER, spring	8	M14	
56- 4	1404-500-9030-0	ロー リンク サポート ピン ASSY LOWER LINK SUPPORT PIN ASS'Y	2		
56- 5	1402-500-9010-0	リンク ピン (ダイ) ASSY LINK PIN (large) ASS'Y	4		
o56- 6	1404-511-2000-2	スタビライザ サポート (L) COMP STABILIZER SUPPORT (L,H) COMP	1		
o56- 7	1404-511-3000-2	スタビライザ サポート (R) COMP STABILIZER SUPPORT (R,H) COMP	1		
56- 8	V20126-120300	コガタ ボルト BOLT	8	M12 × 30	
56- 9	V40126-001200	S.W WASHER, spring	8	M12	
56-10	1404-500-9040-0	スタビライザ ピン ASSY STABILIZER PIN ASS'Y	4		
56-11	7957-405-0030-0	ヘヤー ピン (12φ) PIN, hair (12φ)	6		
o56-12	1417-511-1000-2	ロー リンク COMP LOWER LINK COMP	2		
56-13	1404-511-0031-0	スタビライザ セット ボルト BOLT, stabilizer set	2		
56-14	V30026-001600	ナット NUT	2	M16	
56-15	V40126-001600	S.W WASHER, spring	2	M16	
56-16	1402-500-9010-0	リンク ピン (ダイ) ASSY LINK PIN (large) ASS'Y	2		
o56-17	1417-511-2000-2	トップ リンク (L) COMP TOP LINK (L,H) COMP	1		
o56-18	1404-511-6000-2	トップ リンク (R) COMP TOP LINK (R,H) COMP	1		
o56-19	1416-511-5000-3	ターン バックル COMP TURN BUCKLE COMP	1		
o56-20	1402-511-6000-1	トップ リンク ロック ナット COMP TOP LINK LOCK NUT COMP	1		
56-21	1402-500-9040-0	トップ リンク ピン (タン) ASSY TOP LINK PIN ASS'Y	1		
56-22	1417-511-3001-0	ピン (19×130) COMP PIN (19×130) COMP	1		
56-23	1402-500-9010-0	リンク ピン (ダイ) ASSY LINK PIN (large) ASS'Y	2		
56-24	1404-511-8001-0	チェック チェーン (A) COMP CHECK CHAIN (A) COMP	2		
56-25	1404-512-1001-0	チェック チェーン (B) COMP CHECK CHAIN (B) COMP	2		
o56-26	1404-512-2000-2	チェック チェーン ターン バックル COMP CHECK CHAIN TURN BUCKLE	2		
56-27	V30026-001600	ナット NUT	2	M16	
56-28	1416-511-4000-0	ロー リンク チェーン COMP LOWER LINK CHAIN COMP	2		
o56-29	1417-520-1000-1	リフト ロッド COMP LIFT ROD COMP	1		
o56-30	1404-520-2001-2	リフティング フォーク (R) COMP LIFTING FORK (R,H) COMP	1		
o56-31	1404-520-0030-2	アジャスト スクリュー (R) SCREW, adjust (R,H)	1		
56-32	1302-726-0050-0	ビリン ハンドル ツメ TINE, rear wheel handle	1		
56-33	1302-726-0060-0	ビリン マワリドメ スプリング SPRING, lock	1		
o56-34	1404-520-3000-2	リフト ロッド COMP LIFT ROD COMP	1		
o56-35	1404-520-0010-2	スラスト ワッシャ WASHER, thrust	1		
o56-36	1404-520-0020-2	アジャスト ハンドル HANDLE, adjust	1		
56-37	V58010-060400	スプリング ピン PIN, spring	1	6φ × 40	
56-38	1404-500-9050-0	リフト ロッド ピン ASSY LIFT ROD PIN ASS'Y	2		
56-39	1305-931-0030-0	キング ピンヨウ ヘヤー ピン PIN, hair	2		

No.57 トレーラ ヒッチ
Fig.57 TRAILER HITCH




見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品 名 Name	個 数 Q'ty	規 格 Standard	備 考 Remarks
57-0-1	1404-900-9080-0	トレーラ ヒッチ (1 ガタ) ASSY TRAILER HITCH (1-TYPE) ASS'Y	1		★
57- 1	1403-921-1000-2	トレーラ ヒッチ COMP ● TRAILER HITCH COMP	1		★
57- 2	1402-900-9030-0	トレーラ ピン COMP ● TRAILER PIN ASS'Y	1		★
57- 3	1402-500-9010-0	リンク ピン (ダイ) ASSY ● LINK PIN (LARGE) ASS'Y	3		★
57- 4	1404-500-9100-0	トップ リンク ピン ASSY ● TOP LINK PIN ASS'Y	2		★



見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	品名 Name	個数 Q'ty	規格 Standard	備考 Remarks
58- 1	1421-906-0010-0	ボックス スパナ (22) SPANNER, box (22)	1		
58- 2	1401-906-0050-0	メガネレンチ WRENCH	1	45° 17 × 19	
58- 3	V92055-240270	スパナ SPANNER	1	24 × 27	
58- 4	V92055-190220	スパナ SPANNER	1	19 × 22	
58- 5	V92055-130170	スパナ SPANNER	1	13 × 17	
58- 6	V92055-120140	スパナ SPANNER	1	12 × 14	
58- 7	V92055-080100	スパナ SPANNER	1	8 × 10	
58- 8	V93625-001500	プライヤ PLIERS	1	150	
58- 9	V94514-061000	⊕ ドライバ DRIVER	1	No. 2	
58-10	V94114-061000	⊖ ドライバ DRIVER	1	6 × 100	
58-11	V95500-004000	タイヤ ゲージ GAUGE, tire	1	4kg/cm ²	
58-12	V99000-000020	グリース ポンプ PUMP, grease	1	GP-52	
58-13	V96000-000010	アブラサン OILER	1	180CC	
58-14	1422-906-0010-0	1.8トン ユアツ ジャッキ 1.8 JACK	1		
58-15	1422-906-0020-0	ジャッキ レバー LEVER, jack	1		
58-16	1403-906-0010-0	ジドウシャヨウシャタイケンサショウイレ BAG, licence plate	1		
58-17		ビニール フクロ BAG, vinyl	1	170 × 240	
58-18	1415-903-0050-0	レイキャクスイ チューイフダ CARD, caution	1		
58-19	1415-903-0060-0	フトウエキ チューイフダ CARD, caution	1		
58-20	1415-903-0072-0	エンジン オイル チューイフダ CARD, engine oil caution	1		
58-21	1416-903-0090-0	インターク ジャッタエブ CARD, caution	1		
58-22	1415-903-0080-0	ゾウシメ トチューイフダ CARD, caution	1		
58-0-3	1415-900-0520-0	Dクラッチ ハイ ゲージ ASSY D CLUTCH HIGH GAUGE ASS'Y	1		★
58-23	1415-911-0040-0	パイロット シャフト ● SHAFT, pilot	1		★
58-24	V58019-600320	ロール ピン ● PIN, roll	1	6 × 32	★
58-25	1415-911-3000-0	ゲージ プレート COMP ● GAUGE PLATE COMP	1		★
58-26	1415-911-1000-0	ボックス COMP BOX COMP	1		★
58-27	1415-911-2000-0	ハンドル COMP HANDLE COMP	1		★
58-28	7957-405-0030-0	ヘヤー ピン (12φ) PIN, hair (12φ)	1		
58-29	1404-500-9040-0	スタビライザー ピン ASSY STABILIZER PIN ASS'Y	1		

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX



NUMERICAL PARTS INDEX

部品コード Parts Code	見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	見出番号 Ref No.
1302-225-0030-0	41-38	1401-906-0050-0	58-2	1404-120-0090-0	28-11
1302-726-0050-0	56-32				29-11
1302-726-0060-0	56-33	1402-111-0020-0	36-5		30-11
		1402-500-9010-0	48-23		32-11
1305-241-0010-0	20-19		56-23	1404-301-0090-0	44-13
	50-36	1402-500-9010-0	56-5	1404-301-0100-0	44-12
1305-931-0030-0	56-39		56-16	1404-312-0050-0	45-10
			56-23	1404-312-0060-0	34-8
1313-706-0080-0	24-39		57-3		34-27
		1402-500-9040-0	56-21		35-8
1317-606-2050-0	36-4	1402-501-0170-0	42-13		45-17
1317-621-0020-0	52-42	1402-511-6000-1	56-20	1404-317-0050-2	51-5
		1402-621-0130-0	52-16		51A-5
1323-216-0180-0	24-43	1402-621-0140-0	54-13	1404-401-0130-0	24-29
	24A-41		54A-13		24A-27
		1402-900-9030-0	57-2	1404-401-0170-0	24-41
1325-930-1050-0	25-19				24A-39
		1403-201-0060-0	38-21	1404-401-0250-0	24-37
1326-616-0010-0	21-39	1403-207-0010-0	42-16		24A-35
	21A-39	1403-209-0060-0	48-5	1404-402-0010-0	24-55
	50-20	1403-312-0030-0	34-11		24-60
1326-706-0020-0	28-13		35-11		24A-53
	29-13		45-20		24A-58
	32-13	1403-401-0270-0	24-50		26-21
	43-12		24A-48		26-26
1326-708-0050-0	24-39a	1403-621-0120-0	52-17	1404-402-0050-0	24-54
	24A-37	1403-621-0130-0	52-21		24-59
		1403-621-0310-0	52-9		24A-52
1340-101-1080-0	45-36		52-53		24A-57
	45-39	1403-906-0010-0	58-16		26-24
		1403-921-1000-2	57-1		26-29
1376-402-0030-0	52-100			1404-406-0180-0	26-1
		1404-101-0010-0	34-18	1404-411-0050-2	25-20
1401-122-0050-0	34-5		34-24	1404-411-1000-2	25-9
	35-5		34-31	1404-451-0010-1	24-31
	45-15		35-23		24A-29
1401-201-0160-0	42-24		35-28	1404-451-0030-0	24-30
	42-31	1404-117-0080-0	37-20		24A-28
	42-39	1404-120-0020-0	28-12	1404-500-9010-0	48-22
1401-211-0100-0	28-21		29-12	1404-500-9030-0	56-4
	29-21		30-12	1404-500-9040-0	56-10
1401-304-0120-0	45-24		32-12		58-29
1401-621-0180-0	52-102		38-11	1404-500-9050-0	56-38

NUMERICAL PARTS INDEX

2

部品コード Parts Code	見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	見出番号 Ref No.
1404-500-9100-0	57-4		51A-15	1407-621-0190-0	52-90
1404-501-0040-0	47-9	1404-922-1000-0	51-14		
1404-501-0090-0	48-8		51A-14	o1411-411-0020-2	25-2
1404-501-0100-0	48-7			1411-411-0030-0	25-3
1404-502-0080-0	48-15	1405-106-0010-0	55-5	1411-716-0040-0	38-36
1404-502-0130-0	48-18		24A-44		
1404-503-0010-0	47-25	1405-131-0040-0	50-14	1412-204-0030-0	39-45
1404-503-0080-0	49-2	1405-131-0050-0	50-15		40-53
	49A-2	1405-401-0060-0	24-42	o1412-402-1000-1	24A-10
1404-503-0090-0	49-3		24A-40	1412-402-0030-0	24-21
	49A-3	1405-501-0020-0	26-13		24A-19
1424-505-0050-0	49-1	1405-502-0050-0	48-25	o1412-403-0010-1	24A-42
1404-511-0031-0	56-13			o1412-501-0020-2	47-10
o1404-511-2000-2	56-6	1407-111-0010-0	32-55	1412-502-0010-0	48-2
o1404-511-3000-2	56-7		36-2		
o1404-511-6000-2	56-18	1407-117-0070-0	37-19	1414-112-0020-0	22-6
1404-511-8001-0	56-24	1407-201-0110-0	30-24		22A-6
o1404-511-1000-2	56-1	1407-207-0040-0	42-10		54-3
1404-512-1001-0	56-25	1407-207-0050-0	42-11		54A-2
o1404-512-2000-2	56-26	1407-303-0010-0	41-48	1414-117-0040-0	37-17
o1404-520-0010-2	56-35	1407-303-0020-0	41-45	1414-117-0050-0	37-18
o1404-520-0020-2	56-36	1407-303-0030-0	41-46	1414-201-0110-0	28-15
o1404-520-0030-2	56-31	1407-303-0040-0	41-49		30-15
o1404-520-2001-2	56-30	1407-310-0060-0	46-11		32-16
o1404-520-3000-2	56-34	1407-312-0010-0	45-3	1414-207-0050-0	42-17
1404-621-0270-0	36-25	1407-402-0010-0	24-5,24-19	1414-312-0020-0	34-37
1404-621-0300-0	52-99		24A-3		35-34
o1404-701-0090-1	31-51		24A-17		45-32
	33-59	1407-403-0050-0	24-28	o1414-403-1040-2	55-11
1404-701-0100-0	31-52		24A-26	1414-501-0040-0	47-11
	33-60	1407-403-0060-0	24-27	1414-632-0050-0	50-32
o1404-701-3000-1	31-50		24A-25	1414-632-0070-0	50-34
	33-58	1407-406-0010-0	26-9		
1404-900-9030-2	25-0-2	1407-406-0020-0	26-10	1415-020-2000-0	44-0-2
1404-900-9080-0	57-0-1	1407-406-0040-0	26-11	1415-031-3001-0	51A-0-1
o1404-922-0010-2	25-12	1407-501-0080-0	47-26	1415-031-1301-0	51A-0-2
1404-922-0020-0	25-13	1407-501-0090-0	47-27	1415-041-2000-0	25-0-1
1404-922-0030-0	25-16	1407-600-0520-0	52-0-2	1415-101-0100-0	20-16
o1404-922-0040-2	51-12	1407-621-0040-0	52-11	1415-100-0530-0	29-0-1
	51A-12	1407-621-0050-0	52-6		32-0-1
o1404-922-0050-2	51-13	1407-621-0070-0	52-8	1415-101-0160-0	20-3
	51A-13	1407-621-0110-0	52-14	1415-101-0170-0	20-4
o1404-922-0060-2	51-15	1407-621-0120-0	52-15	1415-101-0180-0	20-2

NUMERICAL PARTS INDEX

部品コード Parts Code	見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	見出番号 Ref No.
1415-101-0390-0	20-15		32-48	1415-125-0021-0	32-21
1415-101-0400-0	20-13	1415-120-0190-0	29-51	1415-125-0030-0	30-22
1415-102-0040-0	36-9		32-51		32-22
1415-102-0050-0	36-10	1415-120-0200-0	29-47	1415-125-0040-0	30-23
1415-102-0060-0	36-11		32-47		32-23
1415-102-0070-0	36-12	1415-120-0210-0	29-49		33-5
1415-102-0080-0	36-14		32-49	1415-125-0051-0	33-1
1415-102-0090-0	36-15	1415-120-0220-0	29-42	1415-125-0061-0	33-2
1415-102-0100-0	36-16		32-42	1415-125-0070-0	31-20
1415-102-0110-0	36-8-1	1415-120-0230-0	29-41	1415-125-0080-0	31-24
1415-102-0120-0	36-18		32-41		33-32
1415-102-0130-0	36-19	1415-120-0240-0	29-43	1415-125-0100-0	31-22
1415-111-0010-0	36-28		32-43	1415-125-0130-0	33-28
o1415-111-0020-2	36-29	1415-120-0250-0	29-44	1415-125-0140-0	31-28
o1415-111-2000-2	36-26		32-44		33-36
1415-116-0070-0	37-4	1415-120-0260-0	29-54	1415-125-0160-0	31-33
1415-120-0030-0	29-20		32-56		33-41
1415-120-0040-0	29-26	1415-120-2000-0	29-46	1415-125-0171-0	31-35
	32-29		32-46		33-43
1415-120-0050-0	29-25	1415-120-3000-0	29-45	1415-125-0190-0	33-52
	32-28		32-45	1415-125-0200-0	31-47
1415-120-0060-0	28-26	1415-120-4000-0	29-33	1415-125-0200-0	33-55
	29-27		32-33	1415-125-0210-0	30-31
1415-120-0080-0	29-30	1415-120-5000-0	29-38	1415-125-0220-0	30-25
1415-120-0090-0	29-32		32-38	1415-125-0240-0	32-24
	32-32	1415-121-0010-0	28-20	1415-125-0250-0	32-30
1415-120-0100-0	29-40	1415-121-0040-0	28-27	1415-125-0260-0	33-3
	32-40	1415-121-0050-0	28-28	1415-125-0270-0	33-29
1415-120-0110-0	29-34	1415-121-0060-0	28-29	1415-125-0280-0	33-4
	32-34	1415-121-0090-0	28-34	1415-125-0290-0	33-61
1415-120-0120-0	29-39	1415-121-2000-0	28-32	1415-125-0300-0	33-30
	32-39		30-34	1415-125-0310-0	33-18
1415-120-0130-0	29-37	1415-122-0010-0	34-16	1415-125-0320-0	30-32
	32-37		35-27	1415-125-0320-0	32-31
1415-120-0140-0	29-52	1415-122-0010-0	34-30	1415-125-0330-0	33-19
	32-52		35-16	1415-125-0350-0	33-14
1415-120-0150-0	29-53	o1415-122-0020-1	34-20	1415-125-0360-0	33-31
	32-53		35-19	1415-125-2001-0	31-38
1415-120-0160-0	29-35	1415-122-0040-0	34-23		33-46
	32-35		35-22	1415-125-3001-0	31-40
1415-120-0170-0	29-36	1415-122-4000-0	34-13		33-48
	32-36	1415-122-5000-0	34-22	1415-126-0010-0	30-21
1415-120-0180-0	29-48	1415-122-6000-0	34-26	1415-126-0020-0	31-1

NUMERICAL PARTS INDEX

部品コード Parts Code	見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	見出番号 Ref No.	部品コード Parts Code	見出番号 Ref No.
1415-126-0030-0	31-2	1415-205-0120-0	40-36		42-42
1415-127-0011-0	35-25	1415-205-0140-0	40-39-1	1415-210-0030-0	42-23
1415-127-2000-0	35-13	1415-205-0150-0	40-40	1415-210-0041-0	42-35
1415-127-3000-0	35-21	1415-205-0160-0	40-41	1415-210-0050-0	42-34
1415-201-0020-0	38-13	1415-205-0080-0	31-23	1415-210-0060-0	42-30
1415-201-0030-0	38-14		39-26	1415-210-0071-0	42-41
1415-201-0050-0	38-18		39-30	1415-210-0080-0	42-38
1415-201-0060-0	38-19		40-33	1415-213-0010-0	41-5
1415-201-0070-0	38-20		40-37	1415-125-0130-0	31-19
1415-201-0080-0	38-24	1415-205-0090-0	39-25	1415-125-0190-0	31-44
1415-201-0090-0	38-25	1415-205-0090-0	40-32	1415-216-0050-0	41-21
1415-201-0140-0	44-18	1415-205-0110-0	39-28	1415-216-0060-0	31-29
1415-201-0140-0	44-27	1415-205-0120-0	39-29		31-36
1415-201-0150-0	44-19	1415-205-0130-0	39-31		33-37
1415-201-0150-0	44-28		40-38		33-44
1415-201-0160-0	44-20	1415-205-0140-0	39-32-1		41-15
	44-29	1415-205-0150-0	39-33	o1415-216-5000-2	41-27
1415-201-0190-0	38-33	1415-205-0160-0	39-34	1415-216-6000-0	41-17
1415-202-0010-0	38-12	1415-205-0170-0	39-16	o1415-216-8000-2	41-22
1415-203-0020-0	39-47		40-23	1415-301-0010-0	44-1-1
	40-2	1415-205-0180-0	39-12	1415-301-0020-0	44-37
1415-203-0030-0	39-48		40-28	1415-301-0030-0	44-4
	40-4	1415-207-0015-0	38-37	1415-301-0040-0	44-7
1415-203-0040-0	40-9	1415-207-0023-0	39-42	1415-301-0050-0	44-8
1415-203-0060-0	39-9		40-50	1415-301-0060-0	44-9
	40-16	1415-207-0043-0	39-41	1415-301-0070-0	44-5
1415-203-0070-0	39-10		40-49	1415-301-0080-0	44-6
	40-17	1415-207-0061-0	38-38	1415-301-0090-0	44-10
1415-203-0080-0	39-11	1415-207-0071-0	38-39	1415-303-0010-0	45-22
	40-18	1415-207-0090-0	39-43	o1415-303-1000-2	41-43
1415-203-0090-0	39-12		40-51	o1415-306-0030-2	43-16
	40-19	1415-207-0100-0	39-44	1415-306-0040-0	43-17
1415-204-0010-0	39-1		40-52	1415-306-0060-0	43-18
1415-205-0010-0	44-2-1	o1415-208-0010-1	42-1	1415-306-0070-0	43-4
1415-205-0020-0	39-17	1415-208-0020-0	42-2	o1415-307-0010-1	43-21
	40-24	1415-208-0031-0	42-8	1415-307-0020-0	43-14
1415-205-0030-0	39-18	1415-208-0041-0	42-12	o1415-307-0050-0	43-21-1
	40-25	1415-209-1000-0	42-18	1415-310-0030-0	46-2
1415-205-0060-0	39-23	1415-210-0010-0	42-27	1415-312-0021-0	45-27
	40-30	1415-210-0020-0	31-32	o1415-312-0030-2	45-28
1415-205-0070-0	39-24		33-40	o1415-312-3000-2	45-6
	40-31		42-28	1415-312-4001-0	45-13
1415-205-0110-0	40-35		42-36	1415-312-5000-0	34-4

NUMERICAL PARTS INDEX

部 品 コ ー ド Parts Code	見出番号 Ref No.	部 品 コ ー ド Parts Code	見出番号 Ref No.	部 品 コ ー ド Parts Code	見出番号 Ref No.
	35-4	1415-505-0110-0	48-40	o1416-120-0020-2	28-16
	45-16	1415-505-0120-0	48-44		29-16
1415-312-6000-0	34-6	o1415-505-0130-2	48-48		30-17
	35-6	1415-505-0140-0	49-11		32-17
	45-9		49A-10	1416-120-0030-0	28-17
1415-401-0020-0	24-6	1415-505-0150-0	48-30		29-17
	24A-4	o1415-505-1001-2	48-31		30-18
1415-401-0030-0	24-9	o1415-505-4000-2	49-26		32-18
	24A-7		49A-24	1416-120-0040-0	28-25
1415-401-0040-0	24-8	1415-600-0550-0	52-0-9		30-30
	24A-6	1415-621-0010-0	54-11	1416-120-0060-0	37-2
o1415-401-0050-2	23-11		54A-11	1416-207-0040-0	42-9
1415-403-0010-0	24-33	1415-621-0100-0	52-10	o1416-212-1000-0	41-11
	24A-31	1415-621-0160-0	52-41	1416-216-0040-0	41-40
1415-403-0020-0	24-24	1415-621-0170-0	52-108	1416-216-3000-0	41-19
1415-403-0020-0	24A-22	1415-621-0200-0	52-78	o1416-303-2000-2	45-21
o1415-403-0030-1	24-40	1415-621-0210-0	52-79	1416-506-0030-0	49-21
	24A-38	1415-621-0220-0	52-77		49A-20
o1415-403-0041-1	24A-45	1415-621-0230-0	54A-12	1416-506-0040-0	49-22
1415-403-0050-0	24-49	1415-900-0520-0	58-0-3		49A-21
	24A-47	1415-901-0040-0	48-32	1416-509-0030-0	55-14
o1415-403-3001-1	24-48	1415-903-0030-0	41-23	1416-509-0070-0	55-25
	24A-46	1415-903-0040-0	41-24	1416-509-7000-0	55-24
o1415-411-0010-2	25-1	1415-903-0050-0	58-18	o1416-509-8000-2	55-26
1415-500-0520-0	49A-1	1415-903-0060-0	58-19	1416-511-4000-0	56-28
o1415-501-0010-2	47-1	1415-903-0072-0	58-20	o1416-511-5000-3	56-19
1415-501-0020-0	47-2	1415-903-0080-0	58-22	1416-600-0530-0	52-0-6
1415-501-0030-0	47-12	1415-911-0040-0	58-23	1416-600-0550-0	36-0-2
1415-501-1000-0	47-3	1415-911-1000-0	58-26	1416-600-0570-0	52-0-7
o1415-503-0020-2	48-10	1415-911-2000-0	58-27	1416-621-0020-0	52-13
1415-503-0030-0	48-21	1415-911-3000-0	58-25	1416-621-0050-0	52-55
1415-503-0040-0	48-1			1416-621-0060-0	52-62
o1415-503-1000-2	48-24	1416-101-0070-0	19-5	1416-903-0090-0	58-21
o1415-503-2000-2	48-20	1416-101-0081-0	19-2	1416-903-0120-0	27-7
1415-505-0010-0	47-13	1416-101-0100-0	19-4	1416-903-0130-0	37-28
o1415-505-0020-2	47-22	1416-101-0110-0	19-3	1416-621-0200-0	21-38
1415-505-0030-0	47-16	1416-101-0120-0	19-7		21A-38
1415-505-0040-0	47-18	1416-101-0130-0	19-8	1416-621-0250-0	52-63
1415-505-0050-0	47-17	1416-101-0140-0	19-6	1416-621-0260-0	52-64
1415-505-0060-0	47-19	o1416-112-0010-2	54A-6	1416-621-0270-0	36-35
o1415-505-0080-2	48-34	1416-112-0020-0	54-7	1416-621-0360-0	36-32
1415-505-0090-0	48-37		54A-7	1416-621-0370-0	36-33
o1415-505-0100-2	48-38	1416-116-0040-0	37-10	1416-621-0420-0	52-65

NUMERICAL PARTS INDEX

部 品 コ ー ド Parts Code	見 出 番 号 Ref No.	部 品 コ ー ド Parts Code	見 出 番 号 Ref No.	部 品 コ ー ド Parts Code	見 出 番 号 Ref No.
1416-621-0440-0	52-1	o1417-201-0080-2	38-32	1417-310-0030-0	46-7
		1417-201-0090-0	44-35-A	1417-310-0040-0	46-5
1417-012-2000-0	34-0-1	1417-201-0101-0	44-35-B		
	34-0-2	1417-203-0010-0	40-1	1417-310-1000-0	46-6
1417-012-3000-0	35-0-1	1417-203-0020-0	40-14	o1417-310-2000-2	46-12
1417-012-3100-0	35-0-2	1417-204-0010-0	39-4	o1417-310-3000-2	46-13
1417-020-2000-0	44-0-1	1417-205-0010-0	44-2	o1417-310-4000-1	46-8
1417-031-2000-0	51-0-3	1417-205-0020-0	39-19	o1417-310-5000-2	46-9
	51A-0-3		40-26	o1417-317-1000-1	51-4
	51A-0-9	1417-205-0030-0	39-20		51A-4
1417-031-2100-0	51-0-1		40-27	o1417-401-0010-2	23-8
1417-031-2200-0	51-0-2	1417-205-0040-0	39-27	o1417-402-0010-1	24-17
1417-100-0510-0	36-0-1		40-34	o1417-402-0020-1	24-18
1417-100-0521-0	28-0-1	1417-205-0050-0	39-32		24A-16
	30-0-1		40-39	o1417-402-1000-1	24-12
1417-102-0030-0	36-22	1417-211-0010-0	39-37	o1417-402-0010-1	24A-15
1417-102-0040-0	36-36		40-54	o1417-403-0010-2	24-44
1417-102-0050-0	20-21	1417-211-0020-0	41-1	1417-403-0020-0	24-46
	36-24	1417-211-0030-0	41-2	o1417-403-0030-2	24-47
1417-102-0070-0	36-6	1417-212-2000-0	40-47	o1417-403-1000-1	24-38
1417-102-0080-0	36-7	1417-213-0010-0	41-7	o1417-403-2000-2	24-26
1417-102-0090-0	36-8	1417-213-0020-0	41-6	o1417-503-0010-2	48-14
o1417-111-2000-2	36-27	1417-216-0010-0	41-35	o1417-503-1000-2	48-12
o1417-112-0010-2	54-6	1417-216-0020-0	41-36	1417-509-0010-0	55-2
1417-120-0021-0	29-28	1417-216-0030-0	41-33		55-16
1417-120-1001-0	29-31	1417-216-0040-0	41-31	1417-509-0020-0	55-3
1417-121-0021-0	28-24	1417-216-0050-0	41-30	o1417-509-0030-2	55-15
	30-29	1417-216-1000-0	41-12	o1417-509-0050-2	55-18
1417-121-1001-0	28-31	1417-216-2000-0	41-4	o1417-509-1000-2	55-1
	30-33	1417-223-0010-0	39-46	o1417-509-2001-2	55-9
o1417-122-1000-2	34-12	1417-223-0010-0	40-1-1	o1417-509-3000-2	55-10
o1417-122-2000-0	34-21	1417-223-0020-0	39-53	1417-509-4000-0	55-13
1417-125-0020-0	31-13		40-14a	o1417-509-5000-2	55-19
	33-22	1417-301-0010-0	44-1	o1417-509-6000-2	55-20
1417-126-0010-0	31-9		46-1	o1417-511-1000-2	56-12
o1417-127-1000-2	35-12	1417-301-0020-0	44-15	o1417-511-2000-2	56-17
o1417-127-2000-2	35-20	1417-301-0030-0	44-25	1417-511-3001-0	56-22
1417-200-0511-0	44-35	1417-301-0040-0	44-24	o1417-520-1000-1	56-29
o1417-201-0012-2	38-1	o1417-306-0010-2	43-1	1417-621-0010-1	54-1
1417-201-0020-0	38-17	o1417-306-0020-2	43-2	1417-621-0020-0	54-12
1417-201-0050-0	38-29	1417-306-0030-0	43-5	o1417-621-0040-1	52-85
1417-201-0060-0	44-7	1417-307-0010-0	44-36		
1417-201-0070-0	44-26	1417-310-0020-0	46-14	1418-031-3000-0	51A-0-7

NUMERICAL PARTS INDEX

部 品 コ ー ド Parts Code	見出番号 Ref No.	部 品 コ ー ド Parts Code	見出番号 Ref No.	部 品 コ ー ド Parts Code	見出番号 Ref No.
1418-031-3100-0	51A-0-8	o1421-600-0510-1	50-0-1	1421-611-0020-0	50-25
1418-100-0510-0	36-0-1	1421-600-0520-0	54A-5	o1421-611-0030-1	50-26
1418-102-0010-0	36-23-1	1421-600-0570-0	52-0-5	1421-611-0040-0	50-33
1418-201-0010-0	38-17-1	1421-600-0580-0	52-0-3	1421-621-0070-0	52-46
1418-307-0010-0	44-36-1	1421-600-0590-0	52-0-8	1421-621-0080-0	52-44
		o1421-600-0600-1	21-0-1	1421-621-0120-0	52-54
1419-621-0150-0	52-49		21A-0-1	1421-621-0160-0	52-30
1419-621-0160-0	52-50	1421-601-0030-0	21-9	1421-621-0190-0	52-33
1419-621-0170-0	52-51		21A-9	1421-621-0240-0	52-22
1419-621-0180-0	52-52	1421-601-0080-0	21-31	1421-621-0250-0	52-23
			21A-31	1421-621-0260-0	52-24
1421-101-0010-0	20-17	1421-601-0090-0	21-32	1421-621-0270-0	52-68
1421-101-0030-0	20-6		21A-32	1421-621-0280-0	52-69
1421-101-0040-0	20-7	1421-601-5000-0	21-27	1421-621-0290-0	52-70
1421-101-1000-0	19-9		21A-27	1421-621-0300-0	52-73
1421-101-3000-0	20-5	1421-601-6000-0	21-28	1421-621-0310-0	52-74
1421-116-0010-0	37-5		21A-28	1421-621-0320-0	52-75
1421-116-0020-0	37-6	1421-602-0010-0	22-2	o1421-621-0340-1	21-37
o1421-116-1130-1	37-9		22A-2		21A-37
1421-208-1000-0	42-20	1421-602-0020-0	22-12	o1421-621-0350-0	21-36
o1421-312-2000-1	45-2		22A-12		21A-36
1421-400-0520-0	26-0-2	1421-602-0030-0	22-13	1421-621-0360-0	52-101
o1421-400-0540-1	24-0-2		22A-13	1421-621-0380-0	52-36
	24A-0-1	1421-602-0040-0	22-14	1421-901-0040-0	21-42
	26-0-4		22A-14		21A-42
o1421-400-0550-0	24-0-1	1421-602-0050-0	22-20	1421-903-0030-0	27-8
o1421-400-0550-1	24A-0-2		22A-19	1421-903-0040-0	27-9
1421-403-0010-0	24A-61	1421-602-0070-0	22-27	1421-903-0060-0	27-5
	26-20		22A-26	1421-903-0070-0	27-6
1421-403-0020-0	24-64	1412-602-0080-0	19-16	1421-903-0100-0	21-3
	24A-62	o1421-602-4000-1	22-10		21A-3
	26-19		22A-10	1421-903-0110-0	50-2
1421-403-0030-0	24-56	o1421-602-5000-1	22-11	1421-903-0130-0	50-5
	24A-54		22A-11	1421-903-0140-0	27-4
	24A-59	o1421-602-7000-1	22-49	1421-903-0160-0	26-12
	24-61		22A-48	1421-903-0170-0	27-3
	26-22	1421-602-8000-0	22-26	1421-903-0190-0	27-2
	26-27		22A-25	1421-903-0200-0	27-3a
o1421-403-0040-1	24-58	1421-603-0010-0	27-12	1421-903-0210-0	27-3b
	24A-51	1421-603-0040-0	27-13	1421-904-0030-0	27-3c
	26-30	o1421-604-4000-1	22-34	1421-904-0040-0	27-3d
o1421-403-0050-1	24-53		22A-33	1421-904-0060-0	27-6a
	24A-56	1421-611-0010-0	50-24	1421-904-0070-0	21-3-1

NUMERICAL PARTS INDEX

部 品 コ ー ド Parts Code	見 出 番 号 Ref No.	部 品 コ ー ド Parts Code	見 出 番 号 Ref No.	部 品 コ ー ド Parts Code	見 出 番 号 Ref No.
	21A-3-1		21A-20		21A-4-1
1421-904-0080-0	27-4a	o1423-602-0010-1	22-22	1423-904-0050-0	50-7-1
1421-904-0090-0	50-2a		22A-21	1423-904-0060-0	52-98-1
1421-904-0120-0	50-5-1	o1423-602-4000-1	19-11	1423-905-0010-0	48-32-1
1421-906-0010-0	58-1		19-11a		
o1421-922-0010-1	23-14	o1423-603-0010-1	27-15	1424-101-0010-0	20-20-1
		1423-603-0020-0	27-16	o1424-101-1000-0	20-14-1
1422-906-0010-0	58-14	o1423-603-1001-1	27-1	1424-102-0010-0	36-36-1
1422-906-0020-0	58-15	1423-606-0010-0	50-19	o1424-111-1000-1	22-43
		o1423-606-2000-1	50-1		22A-42
1423-031-2000-0	45-0-1	o1423-606-3000-1	50-3	o1424-111-2000-1	22-44
1423-100-0510-0	19-0-1	o1423-611-1000-1	50-18		22A-43
o1423-101-0010-1	20-1-1	1423-612-0140-0	52-34	o1424-111-3000-1	36-1
1423-101-0020-0	19-1	1423-616-0040-0	45-41	o1424-112-1001-1	54-2
1423-101-0030-0	20-12	1423-621-0010-0	52-7		54A-1
o1423-117-0010-1	37-24	1423-621-0020-0	52-5	o1424-112-1002-1	54-2a
o1423-122-0020-1	45-29	1423-621-0040-0	52-84		54A-1a
o1423-312-0010-1	45-40	1423-621-0050-0	52-89	1424-116-0010-0	37-14-1
o1423-312-1000-1	45-1	1423-621-0060-0	52-91	1424-116-1000-0	37-1
o1423-400-0520-1	26-0-3	1423-621-0070-0	52-92	1424-117-1000-0	37-16
o1423-401-1000-1	23-5	1423-621-0080-0	52-93	o1424-120-0010-1	28-1
o1423-401-3000-1	24A-1	1423-621-0090-0	52-94		29-1
1423-402-0010-1	24-65	1423-621-0110-0	52-27	o1424-122-0010-1	34-34
	24A-63	1423-621-0120-0	52-28		35-31
o1423-406-0020-1	26-25	1423-621-0130-0	52-29	o1424-120-0011-1	28-1a
1423-505-0010-0	48-43	1423-621-0150-0	52-31		29-1a
1423-600-0510-0	52-0-1	1423-621-0160-0	52-32	1424-122-1000-1	34-1
1423-600-0520-0	52-0-10	1423-621-0170-0	52-53		35-1
o1423-601-0030-1	21-15	1423-621-0180-0	52-103	1424-122-2000-0	34-3
	21A-15	1423-621-0190-0	52-105		35-3
o1423-601-0040-1	21-23	1423-621-0210-0	54-11a	o1424-125-0010-0	30-1
	21A-23		54A-11		32-1
1423-601-0050-0	21-21	1423-901-0030-0	21-16	o1424-125-0011-0	30-1a
	21A-21		21A-16		32-1a
1423-601-0060-0	21-35	1423-903-0030-0	21-2	1424-125-0020-0	33-34
	21A-35		21A-2	1424-125-0030-0	31-34
1423-601-0080-0	21-41	1423-903-0050-0	50-7		33-42
	21A-41	1423-903-0070-0	52-98	o1424-125-0040-0	31-43
o1423-601-2000-1	21-11	1423-903-0080-0	21-4		33-51
	21A-11		21A-4	1424-126-0010-0	31-21
o1423-601-3000-1	21-12	1423-904-0010-0	21-2-1	1424-126-0020-0	31-10
	21A-12		21A-2-1	1424-126-0030-0	31-26
o1423-601-4000-1	21-20	1423-904-0020-0	21-4-1	1424-201-0010-0	38-28

NUMERICAL PARTS INDEX

部 品 コ ー ド Parts Code	見 出 番 号 Ref No.	部 品 コ ー ド Parts Code	見 出 番 号 Ref No.	部 品 コ ー ド Parts Code	見 出 番 号 Ref No.
1424-211-1000-0	39-40		30-2-1	1425-901-0020-0	28-4
1424-212-1000-0	40-46		32-2-1		29-4
o1424-313-0010-0	45-29-1	1424-901-0020-0	28-4-1		30-4
1424-400-0510-0	26-0-1		29-4-1		32-4
o1424-401-1000-1	23-1		30-4-1	1425-903-0010-0	21-6
o1424-403-2000-	24A-36		32-4-1	1425-903-0020-0	21-8
o1424-403-2100-1	24A-24	1424-903-0010-0	21A-6		
o1424-406-0010-0	26-18-1	1424-903-0020-0	21A-8	o1426-611-1001-1	50-18a
1424-406-0020-0	26-2	1424-903-0031-0	50-6	1426-706-0020-0	30-13
1424-500-0510-0	48-27	1424-903-0040-0	50-4		
1424-505-0010-0	48-27A	1424-903-0050-0	50-6a	2701-101-0520-0	52-104
1424-505-0020-0	48-27B	1424-903-0060-0	50-6b		
1424-505-0030-0	48-27C	1424-904-0010-0	50-6c	2796-701-0070-0	50-31
1424-505-0040-0	48-27J	1424-904-0020-0	50-6d		
1424-505-1000-0	49A-12			3737-172-0090-0	52-37
1424-505-2000-0	49A-5	o1425-101-0010-0	20-1		
1424-600-0510-0	52-0-4-11	1425-101-0020-0	20-20	3740-314-0170-0	27-14
o1424-601-0010-0	21A-5	o1425-101-1000-0	20-14		
o1424-601-0020-0	21A-7	1425-102-0010-0	36-23	3746-261-2050-0	22-6a
o1424-601-1000-0	21A-1	1425-116-0010-0	37-14		22A-19a
o1424-602-1000-1	22-1	o1425-401-1000-0	24-1	3746-621-2050-0	54-3a
	22A-1	o1425-403-2000-0	24-26a		54A-2a
o1424-602-2000-0	22A-5		24-38a	3746-411-0260-0	21-43
o1424-602-2001-0	22A-5a	o1425-406-0010-1	26-18		21A-43
o1424-602-3000-0	22A-9	o1425-505-1000-1	49-13		
o1424-602-2000-1	22A-37	o1425-505-2000-1	49-5	4106-105-3030-0	31-41
1424-604-0010-0	22-50	o1425-505-3000-1	49-27		33-49
	22A-49	o1425-505-4000-1	49-28		41-20
o1424-604-1000-0	22A-31	1425-600-0510-0	52-0-4		42-22
o1424-604-2000-1	22-33	o1425-601-0010-1	21-5		
	22A-32	o1425-601-1000-0	21-1	7956-205-0160-0	42-7
o1424-604-3001-0	22A-36	o1425-602-1001-0	22-5		
o1424-604-4000-1	22-38	o1425-602-2000-0	22-9	7957-405-0030-0	56-11
o1424-606-1000-0	50-12	o1425-604-1000-1	22-32		58-28
o1424-606-2000-0	50-13	o1425-604-2000-1	22-37		
o1424-616-0010-1	45-34	1425-604-2001-1	22-37a		
o1424-616-0020-1	45-37	o1425-604-2100-0	22-52		
1424-616-0030-0	45-35	1425-621-0020-0	52-12		
	45-38	1425-621-0030-0	52-43		
1424-621-0010-0	52-12-1	1425-901-0010-0	28-2		
1424-621-0020-0	52-43-1		29-2		
1424-901-0010-0	28-2-1		30-2		
	29-2-1		32-2		

昭和50年10月 発行
昭和51年11月 改訂版発行

不 許
複 製

井 関 TS2810 パーツリスト
TS2510

発行 井 関 農 機 株 式 会 社
東京都中央区日本橋通り2-1-3
担 当 営 業 本 部

非売品

Date of Issue: Oct. 1975

Date of Issue: Nov. 1976 2nd printing(Revision)

ISEKI TS2810 PARTS LIST
TS2510

ISEKI AGRICULTURAL MACHINERY MFG. CO., LTD

1-3 NihonBashiDori 2-Chome chuoku, Tokyo

